

DELPHINIUM HYBRIDUM REMONTANT : 1. BLEU INDIGO. - 2. BLEU D'AZUR.
GAILLARDE VIVACE HYBRIDE A GRANDE FLEUR : 3. ROUGE SANG. - 4. VIVACE HYBRIDE A GRANDE FLEUR VARIÉE.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis Octobre jusqu'à fin-Avril; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 20 kilos seront expédiés par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse; le prix du transport sera porté sur la facture lorsque nous l'aurons payé à l'avance.

Les envois en GRANDE VITESSE seront faits en port dû.

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle demande.

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux FRAIS, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition, mais nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant du transport.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les frais de transport, les frais d'emballage: paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage: moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, sont toujours à la charge du client.

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (les sacs en toite seulement) pour vu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des graines et des plantes et surtout pendant les périodes de gelée, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci bien entendu, à moins d'instructions contraires très clairement formulées.

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la demande de préférence sur la feuille jointe à ce Catalogue, en ayant soin de toujours employer une ligne par article et de commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.

PRIX

Nous appliquerons : Le prix du Mille à partir de 300 pièces (d'une même variété)

- du Cent 20 -
- des Dix pour 10 pièces au moins - de la pièce pour moins de 10 pièces - -

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables au comptant sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par chèque postal à notre Compte Courant : Paris 191-20 est le plus pratique et le plus économique, en même temps qu'il simplifie nos écritures.

Nous prendrons donc la liberté de joindre à nos factures une formule de mandat-carte spécial, remplie d'avance, dont les frais d'envoi sont de O fr. 25 quelle que soit la somme. Le reçu de la poste tiendra lieu de quittance.

Nous remercions les clients qui emploieront ce mode de règlement, non seulement moins coûteux pour eux, mais les dispensant aussi de nous écrire. Cependant, si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les dix jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré, sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance.

Ceux de nos clients qui ont un Compte-Courant Postal voudront bien rappeler, sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture. — Ils simplifieront ainsi notre comptabilité.

Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non-arrivée de ces billets.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en mandats-poste, en chèques sur Paris, ou encore en billets de banque, expédiés sous pli chargé. — Éviler, s. v. p., l'envoi de limbres-poste.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures.

Fermés les Dimanches et jours fériés.

Fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre.

Adresse télégraphique : VILMORIN-PARIS - Compte Chèques Postaux : PARIS 191-20

Téléphone

Gutenberg 06-86 Richelleu 93-68 08-32 93-69

Inter spécial 703

REGISTRE DU COMMERCE DE LA SEINE Nº 70.844

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES OU ENCORE PEU RÉPANDUES

1° Mars 1926

IMPORTANT. - Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de Plants et non de graines. Pour l'explication des signes ⊕ A ± § (H) (L), voir page 4.

-- SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES -

Durant la saison bivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, des leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur. avec la possibilité de les garantir contre les intempéries, puis ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'autonne lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps alors qu'elle se met en mouvement, on peut

sans inconvenient les mettre en place des leur arrivée.

ASTER

Amellus King George . les dix. 27 » la pièce. 3 » Plante de 80 cent, de bauteur, à très grandes fleurs attei-gnant 8 cent, de diametre. (La plus grande fleur du groupe Amellus); ligules nombreuses, grandes, coloris violet de violette. — Flor. commencement de Septembre.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

cassiarabicus Fraîcheur (Vilm.)
les dix. 27 v | la pièce. 3 v Plante de 40 à 50 cent. de bauteur : fleurs violet mauve pâle de 4 à 5 cent. de diamètre.

cassiarabicus Gaîté (Vilm.)

les dix. 27 » la pièce. 3 »

Plante de 40 cent. de bauteur; fleurs mauve rosé très clair de 3 à 4 cent. de diamètre.

cassiarabicus Soir d'Automne (Vilm.)

les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 30 à 35 cent. de bauteur ; fleurs de 4 à 5 cent.
de diamètre, violet mauve.

Ces trois variétés, naines, trapues, se couvreut de nom-breuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Elles sont particulièrement recommandables pour massifs d'Au-tonne. — Fl. du 15 Septembre jusqu'à Novembre.

Elles ont obtenu un Certificat de mérite à la Société Natio-nale d'Horticulture de France.

céleste (Vilm.) . . . les dix. 48 » la pièce. 5 Plante trapue de So cent. à 1 m. de baut. Les fleurs très nombreuses sont semi-doubles et de coloris violet-bleu d'ausline sonce; elles sont portées par des tiges rigides et groupées en bouquets compacts. — La Floraison a lieu en Septembre-Octobre. — C'est actuellement le meilleur Aster à leinte bleue, Recommandable pour bouquets.

cordifolius magnificus. · les dix. 27 » la pièce. 3 » Variété très florisère, fleurs lilas apparaissant des Juillet jusqu'en Septembre. Haut. 1=20. Précieux pour bouquets.

les dix. 18 » la pièce. 2 Grandes fleurs semi-doubles violet mauve clair de 4 cent. de largeur. Haut. 1 m. — Flor. Septembre. — Plates-bandes et bouquets.



Aster cassiarabieus.

ASTER (suite) fr. c. géant rose (Vilm.) . . les dix. 45 » la pièce. 5 » Plante vigoureuse de 1 50 à 1º60 de baut; port crige, buissonnant; gros boutons tres colores. Fleurs très grandes violet de campanule clair à reflets roses. Un des Asters a plus graute fleur mis an commerce à ce jour. Flor. Septembre.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

King of Belgians (Beckett) les dix. 18 n la pièce. 2 n Aster à grandes fleurs, plante robuste, a portérigé; forts rameaux atteignant 1=60 à 1=80 de bauteur. Coloris violet bleu s'eclaireissant avec l'âge.

novæ-belgiæ Blue Gem. les dix. 27 » la pièce. 3 » Fleurs semi-doubles bleu d'aniline. Haut. 1° 10. — Flor. Septembre-Octobre. — Une des meilleures variétés à fleurs bleues, fleurs bien érigées sur des tiges rigides qui en font une variété préciense pour la fleur coupée et la décoration des plates-bandes.

pink perfection . . . les dix. 27 » la pièce. 3 Très jolis variete nouvelle, d'origine anglaise, Plante de 1º50 de baid. Nombreuses fleurs rose brillant très pur. — Flor. sin Septembre, — Plates-bandes et bouquets.



Renoite double Lady Stratheden.

ASTILBE

chinensis pumila A, la pièce. 5 »

Charmante espèce naine, bien distincte, introduite de Chine il y a quelques années par M. Maurice de Vilmorin. Les tiges sont robustes, dressees et les fleurs d'un joli coloris rose l'liade, s'épanonissent pendant la fin de l'êté. Endroits frais, bords des caux, etc. Hant, 30 à 40 cent.

A obtenu un certificat de mérite à la Sociéte Nationale d'Horticulture de France.

AUBRIETIA

à grande fleur Frelon (Vilm.) & A les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Grande fleur, d'un coloris tres chaud, magenta violacé.

à grande fleur Libellule (Vilm.) & A

les dix. 27 n | la pièce. 3 n

Grande fleur blanc lilace au debut de la floraison, pas-sant au violet beliotrope à complet epanouissement.

a grande fleur Luciole (Vilm) * A

les dix. 27 » la pièce. 3 »

Grande fleur violet bleu d'antitine foncé.

Les Aubrietias sont des plantes vivaces charmantes, fleurissant de Mars à fuiu, atteignant to à 15 cent, de baut, ;

compacte en font une plante de premier ordre bour bordures, rocailles on tapis fleuris.

BENOITE. Geum

fr. c.

double Lady Stratheden.

le cent 15 1 " les dix. 16 » la pièce. 1 80 Grande fleur double d'un bean jaune soleil. Haut. 1 20. Flor, cte. Plates bandes et bouquets.

orangette (Vilm.) les dix. 27 » | la piece. 3 »

Varieté extrêmement florifère et bâtive. La floraison com-mence fin Mars et se prolonge jusqu'en Juillet. Grandes fleurs semi-doubles alteignant 5 cent. de diamètre, jaune coq de roc'he nuance jaune du fapon. Haut. 40 cent. Plante de pre-mier ordre pour la décoration des plates-baudes et corbeilles.

CANNAS

Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 13 à 15.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE Variétés inèdites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 20 à 22.

CLEMATIS

Spooneri § (L). . la pièce. 5 »

Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montona, plus forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches atteignant jusqu'à 8 à 9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue et d'environ quinze jours plus tardive. C'est la plus belle des Clemalis anemoniflores. Haut. 10 à 12 mètres ou plus.

Spooneri rosea § (L). (Vilm.) la pièce. 10 » Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. Monta-na rubens par le C. Spooneri. La plante a gardé le grand feuillage et la forte vegétation de ce dernier ainsi que ses très grandes sicurs qui sont du rose intense du C. Mon-tana rubens. La plante est d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 ou 12 mêtres. — La sloraison a lieu en Mai.

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1920.

DAHLIAS

Variétes inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 38 à 44.

DELPHINIUM

hybride M" Poiret (Vilm.) la piece. 6 »

Hybride de formosum à grande fleur simple bleu d'ontremer foncé à centre blanc. — Flor. Juin-Juillet. Hant. 1220. Vagiet, vigouvense et enstique donnant parfois une deuxième floratson à l'automne.

EUPATORIUM. Eupatoire.

cannabinum flore pleno.

les dix. 22 » 1 la pièce. 2 50

Variété à fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia; tiges dressées de 1=30 de bant. — Flor. Août.

GERANIUM ZONALE

Poitiers rouge. Voir 1º série, page 53

HELENIUM

crimson beauty. . . . les dix. 18 » | la pièce. 2 »

De port nain (0000 de bauteur) et d'une floribondite remarquable, varieté precieuse pour la décoration des corbeilles et des massifs ou la formation de grandes bordures. Donne de fuillet à Septembre de nombreuses fleurs ronge cramoisi.

HORTENSIA.

Madame Philippe de Vilmorin.

Voir Nouveauté, page 57.

HYDRANGEA

Domotoi (Hortensia à fleur double)

les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Jeunes plantes elevées en godets livrables à partir d'Avril. Grandes fleurs doubles rose pâle, de longue durée. Plante trapus, très rustique: pent être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.

fr. c.

IRIS DES JARDINS

Chasseur.

Châtelet.

Hussard.

M" Schwartz.

Marsouin.

Mrs Walter Brewster

Oriflamme.

Velouté

Zouave.

Voir Iris nouveaux, page 59.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Belle France.

Jacques de Vilmorin.

Locarno.

Madame Julien Potin.

Sénateur Charles Deloncle.

Souvenir de Louis Lévêque.

Voir Hautes Nouveautes, page 67.

ŒILLETS MIGNARDISES

REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Adeline (Vilm.) . . . les dix. 45 » | la pièce. 5 » Grande fleur double à petales entiers rose cuivre.

Agnès (Vilm.) . . . les dix. 45 » | la pièce. Grande fleur double à pétales arrondis blanc à onglet rose.

Annette (Vilm.) les dix. 45 » la pièce. 5 » Grande fleur à petales lacinies mauve fonce ocule cramoisi.

Antigone (Vilm.) . . les dix. 45 » | la pièce.
Grande fleur double, mauve vrai oculé amarante; pétales rigides à peine dentelés.

Antonine (Vilm.) . les dix. 45 » | la pièce. 5 » Blanc; le fond devient blanc rosé oculé amarante foncé en s'epanouissant.

Arthémise (Vilm.) * . les dix. 45 n | la pièce. Très grande fleur double à pétales lacinies, mauve solfe-rino largement oculé amarante rangeatre.

Ces Œillets Mignardises obtenus dans nos cultures de Verrières sont remarquables par leurs larges fleurs bien doubles, à tiges rigides et par leurs brillants coloris. Ils atteignent 30 centimètres de bauteur environ. Leur floraison remontante les rend particulièrement inte-ressants pour la formatton de jolies bordures fleuries pen-dant toute la belle saison.

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS.

E. Foucard.

L'Air.

La Rosée

Maréchal Foch.

Mirobolant.

Sabbas.

Voir Variétés nouvelles, page 70.

II PHYTOLACCA .

les dix. 36 » la piece. clavigera

Differe du Kaisin d'Amerique ordinairs bieu comm (Phytolacea decandra) par sus inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions d'un magnifique coloris rose contraste agréablement avec les ovaires qui sont d'un vert brillant. Espèce originaire du Yunnan, d'introduction recente.

POTENTILLA

nepalensis Wilmottiæ, les dix. 18 » la pièce. 2 »

Varieté vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent. à tiges etalées ou dressees. Fleur rose pourpre à centre carmin, Julie plante recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleu-rissant pendant presque toute la belle saison.

PRIMEVÈRE. Primula.

acaulis calycanthema (à fleurs emboîtées)

(Vilm.) △ ♣ les dix. 22 » | la pièce. 2 50

Plante rustique et florifère, du plus bet effet sur les pelouses, rocailles ou bordures, etc. Grandes fleurs de coloris l'ès variès et présentant la curieuse particularité d'avoir calice et corolle colorès, ce qui leur donne l'apparence d'être doubles. Très bâtive. — Floraison Mars. — Haut. 0 25.



Tritoma hybride de Verrieres hâtif.

TRITOMA. Kniphofia.

hybride de Verrières hâtif. (Vilm.) 1.

les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Hybride de Gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence des la fin de Mai et par sa brillante coloration moitié blanc crème et mostie rouge corail. Plante vigoureuse atteignant o 80

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes, sont d'origine et de nature les plus diverses; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets et oscilleront entre 2.50 et 6 francs, dans la plupart des cas. - Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

- Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- Plante pour bordures.
- Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- + Plante officinale.
- ± Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
- § Plante grimpante.

- ◆ Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.
- 1) Plante aquatique de pleine eau.
- Plante pour laouelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 3 de la couverture.
- (H) Espèce à tiges herbacées.
- (L) Espèce à tiges ligneuses.

Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

Ces collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de	6	variétés	de plantes	vivaces	à notre choix			fr.	5	50	
-	12		-		_			-	11))	
decision.	25	-			-		٠	-	22))	
	50			tagen.	-			-	40))	

Voir page 83 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

IMPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne decrons pas sortir.

D'une façon générale, les variétés indiquées "Manque" à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.
ABSINTHE. Arlemisia & A. A. absinthium Le cent. 120 » 13 » 150 Plante cultivée à cause de ses propriétés médicinales; feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l'été. Hauteur d'environ 1 mêtre.	ACÆNA Buchanani A . Feuillage vert glauque . 10 » 1 20 novæ zelandiæ A . Feuillage pourpre . 10 » 1 20 Plantes naines, d'environ 5 cent. de baut., formant de jolis gazons. Rocailles et bordures.
ABUTILON hybride à fleur d'Hibiscus varié 🗀 🖈 Le cent. 160 » 18 » 2 »	ACANTHUS. Acanthe. Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.
Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'bivor en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blane au jaune et du rose an rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes,	lusitanicus. A. mollis latifolius ± 13 » 150 Varietė de l'A. mollis, baut. 1=50, plus robuste et plus dėveloppie. — Fl. Eté.
qui peuvent dépasser 1°50 dans le cours de l'année, produi- sent très bon affet dans les plates-bandes, en groupes isolés et su centre des prandes capitelles.	mollis. A. sans épines 1

fr. c.	a pièce.
ACHILLEA. Achillée. Ageratum Le cent. 80 » 9 »	1 10
Plante naine ne dépassant pas 0 50 de bauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison prolongée, de Juin à Octobre. Bordures, plates-bandes, corbeilles.	1 10
filipendulina. A. Eupatorium ±	4.40
Le cent. 80 » 9 » Fleurs jaunes. Haut. 1. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.	1 10
filipendulina Parker's var. Le cent. 80 » 9 » folies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1=20. — Fl. Juin-Septembre.	1 10
grandistora Le cent. 80 » 9 » Forte plante toussue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes steurs blanc pur. — Fl. en Juin. — Hant. 0=80.	1 10
	4.40
Millefolium Cerise Queen. Le cent. 80 » 9 » Variété donnant, depuis fuin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs rouge cerise. Haut. 0"40 à 0"50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	1 10
Millefolium roseum Le cent. 80 » 9 » Fleurs roses. Haut. o 50. — Fl. Juin-Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	1 10
mongolica	1 10
Ptarmica flore pleno The Pearl.	
Le cent. 80 v 9 v Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0"70. — Fl. Juin- Octobre. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.	1 10
umbellata () A Le cent. 80 » 9 » Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0=10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin.	1 10
ACHYRANTHES. Voir Plantes pour massifs, page 86.	
ACONITUM. Aconit.	
La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bouquets.	
Fischeri	1 39
P Napellus A ± Le cent. 100 » 11 » Fleurs bleu violace. Haut. 1-20. — Floraison Mai-Août.	1 30
Napellus roseus Δ Le cent. 120 » 13 » Coloris rose frais. Cette plante, qui possède tontes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Hant., 1 ^m 20.	1 50
Spark's var	1 50
variegatum, A. bicolor A	1 50
Fleurs bleu et blanc Haut. 1 20 Fl. Juillet-Aout.	1 50
volubile. ±	1 00
volubile tenuisectum ±	1 50
Wilsonii ± Le cent, 120 » 13 »	1 50
forme, avec l'âge, de fortes touffes se convrant en Septembre- Octobre de très geandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isoles.	
pedatum	3 0
Belle sougère à frondes atteignant o 40 à 0 50 de baul. Terrains legers et trais, exposition denti-ombragée. Supporte l'over en pleue terre sous le climat de Paris.	

Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.

ÆGOPODIUM Podagraria foliis variegatis 🕏 A.
Le cent. 70 » 8 »

Feuilles vert gai, panachèes de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres Haut. 0 40 à 0 50. Fl. Mai-Août. Bordures, rocailles, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.



Achillea filipendulina.

AGAPANTHUS. Agapanthe.
Belles Liliacées, à souche tubérense, très appréciees pour
la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet
en Août. Haut. 0775 à 17. Corbeilles, plates-bandes
pelouses. S'accomodent également bien de la culture en bacs
ou en grands pots. Proteger l'biver ou rentrer en orangerie.
menhallator A mark 112 Mark T a sout 400 a 40 a 4

umbellatus Fleurs	.A. ombe	ellifère	. Le	cent.	160	30	18	30	1	2	33
umbellatus Fleurs	albus.		Le	cent.	160	30	18	30	-	2	3

umbellatus	flore	pleno.					22	10	Ī	2	50	
Flours	hleues	doubles.										

AGERATUM.

Voir Plantes Pour Massirs, page 86.

AGROSTEMMA. Voir CoqueLounde.

ALKĖKENGE, Voir PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. Ail blanc.
Voir Catalogue d'Ognons a fleurs.

lusitanicum. Voir Ciboule. Schanoprasum. Voir Ciboulette.

ALSTRŒMERIA. Alstræmère

Amaryllidies à racsnes charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rose allant au jaune orangé et safrané plus on moins rayé de rose purpurin. Haut. 0=00 à 1=. — Fl. de juin-juillet en Août. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Prolèger en biver par une épaisse couche de feuilles.

aurantiaca. A. orange. . Le cent. 60 » 7 » » 90

Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur
à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre,
les inferieures janne orangé.

versicolor en mèlange. A. du Chili. Le cent. 60 » 7 » | » 90 Coloris variant du blanc rose au jaune orangé et safrané.

psittacina. A. perroquet. Lis des Incas.

Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleur tout à fait particulière : divisions rouge rose à la base et vert taebé de violet noir à la partie supérieure.

ALTERNANTHERA.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

ALTHÆA officinalis. Voir Guimague. rosea. Voir Rose-Trémière.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
ALYSSUM. Alysse. ⊕ △. saxatile. A. Corbeille-d'or. Le cent. 70 » 8 » 1 »	ANCOLIE. Aquilegia (suite) Phybride de cærulea varié. A. cærulea hybrida.
saxatile flore pleno. A. Corbeille-d'or à fleur double. Le cent. 120 » 13 » 1 50	Le cent. 100 » 11 » 1 30 Dans cette race bybride les seurs présentent une infinité de
Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bor- dures, rochers. Haut. 0=20 à 0=30. — Fl. Avril-Mai.	combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Jolies plantes de 0=80 à 1= à floraison printantère. — Fl. Avril-Mai.
AMARYLLIS. Foir Catalogue général et le Cata- logue spécial d'Ognons a fleurs.	Pdes jardins double variée. A. vulgaris flore pleno. Le cent. 80 » 9 » 1 10
AMPELOPSIS. Vigne-Vierge.	des jardins hybride double variée. A. hybrida flore
Henryana § (L) Le cent. 480 » 55 » 6 » Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne.	pleno Le cent. 80 » 9 » 1 10 Dans l'A. des jaçdins et sa race hybride on rencoutre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et strices, Haut. o=80 à 1 = . — Fl. Mai-Juin.
quinquefolia (Vigne-Vierge ordinaire) § (L). Le cent. 480 » 55 » 6 » Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinte rouge à l'au-	nivea. A. blanc pur . Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fl. blanc pur grandes. Haut. 0 60 à 0 80. — Fl. Mai-Juin.
tomne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.	olympica Le cent. 80 » 9 » 1 10
Veitchii § (L) Le cent. 480 » 55 » 6 » Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul	Fleurs violet pale, borde blanc. Haut. 0=80 à 1=
aux murs, comme le Lierre.	ANEMONE Hepatica. Voir Hepatica triloba.
Veitchii purpurea § (L) . Le cent. 480 p 55 n 6 p Feuillage lèger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une folie teinte rouge vers la fin de l'éte; s'attache seul aux murailles.	ANEMONE japonica. Isolèes sur une pelouse, plantees en massif entier ou dis- séminées dans les plates-bandes, les A. Japonica produisent un
116	très bel effet. Les sujets d'un an ne depassent guere o 10 p à 0 0 0, peuvent former des bordures autour des massifs d'ar- bustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, elles atteignent 0 175 à 1 10. La floraison se prolonge d'Aoint en
	Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Pjaponica (type) ± Le cent. 100 » 11 » / 1 30
	Grandes fleurs simples, rose fonce, tres nombrenses.
	Pjuponica Alice ± Le cent. 120 » 13 » 150 Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.
	Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.
	Pjaponica géante blanche 1 Le cent. 120 » 13 » 1 30 Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à o=10 de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.
	Pjaponica Honorine Johert ±. le cett. 100 p 11 p 1 30 Variété à fleurs simples blanc pur, fort belle.
	Pjaponica Mont-Rose ± . Le cent. 100 » 11 » 1 30 Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose l'ilacé tendre.
	Spaponica Reine Charlotte ± Le cent. 120 » 13 » 150 Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.
	Pjaponica rosea superha . Le cent. 120 v 13 v 1 50 Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.
Ancolie californica.	japonica var. Hupehense. Le cent. 120 » 13 » † 150 D'introduction chinoise, forme extrémement florifère; supérieure à ce point de vue à l'Anémone japonica type. Fleurs de coloris rose tilas de Perse. H. 0°00. Flor. hétive.
angustifolia. Amsonie A 8 » 1 » Fleurs bleues en étoile. Haut. o=60 à 1 = . — Fl. Mai-Juin.	ANEMONE
Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.	nemorosa cierulea. Sylvie. ♣∆ 11 » 1 30
NCHUSA. Voir Buglosse.	nemorosa alba flore pleno *\Delta
NCOLIE. Aquilegia. Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la decoration	Haut, 0=15 à 0=20. — Fl. Mars-Avril. — Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrites et demi-om- brages.
printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.	rivularis
bleue à fleur blanche. A. carulea alba 9 p 1 10 Fl. Avril-Mai. — Haut. on 80 à 1m.	profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0.05, longuement pédicellees et disposees en ombelles. Haut. 0.50. — Fl. en Juin.
californica	des fleuristes. A de Caen. A. éclatante, etc. Voir Catalogue général et le Catalogue splojal D'Ognons à fleurs.
chrysantha A Le cent. 80 » 9 » 1 10	ANGÉLIQUE. Angelica.
hybride de cerulea Reine des roses 13 » 1 50	officinale Le cent. 90 » 10 » 1 20 Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pale
Grandes et belles sleurs d'un très joli coloris rose saumone à centre blanc. Recommandable, par sa storaison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes. — H. 0-00.	en ombelles arrondies. Haul. 1430 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les gràines pour la préparation des liqueurs.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
ANOMATHECA.	ARMERIA. Voir Statice Armeria.
Voir Catalogue général et Catal. D'ognons a fleurs.	ARTEMISIA absinthium. Voir Absintne.
ANTENNARIA	dracunculus. Voir Estragon.
dioica 🛞 🕂 9 » [1 10]	Plactiflora. Armoise 1 Le cent. 120 n 13 n 1 50 D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables
Fleurs rosces. Femilles blanc grisatre. Haut. 0 no 8 à 0 no. Fl. Juin-Juillet. — Bordures, mosaiculture. — Les sommstés	petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plu- meux, tiges dépassant 1º50. Fl. fin-Juillet aux gelees. Plates-
sont pectorales. margaritacca, Antennaire perlée. Immortelle blanche.	bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.
I. de Virginie . Le cent. 80 » 9 » 1 10	ARUNDO Donax à feuilles panachées ♠ 45 » / 5 »
Fleurs scarieuses, blanc nacréà cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0"40 à 0"50. — Fl. Juillet-Août. —	Feuillage superbe, rubane de blane et de vert. Plante au bord de l'eau, il fera le plus beureux effet. Haut. 1 "60 à 2".
Terrains secs, arides, calcaro-siliceux, Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.	A abriter contre les froids durant l'biver,
plantaginea ⊕ △ Le cent. 80 » 9 » 1 10	ASCLEPIAS. Asclépiade. Douglasii ± Le cent. 80 » 9 » 1 10
Fleurs blanc rose. Feuilles blanchâtres. Haut. 0=10 à 0=15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bor-	Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nom- breuses ombelles axillaires. Hauteur 1=30. — Floraison
dures, rocailles, gazonnements.	Juin-Juillet Grandes plates-bandes et sujets à isoler.
Montana Le cent. 80 » 9 » 1 10	Fleurs d'un beau jaune orange passant au coccine: Haut.
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin. Fleurs blanches. Hauteur	o. 60. — Fl. Juillet-Août et Sept. — Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à expo-
0m30 à 0m40. — Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains sees et plein soleil.	sition demi-ombragee. Mêmes emplois que l'espèce précédente.
nobilis flore pleno. Camomille des pharmaciens.	
Camomille Romaine vrais 🚣 🕏. Livrable d'Oct. en Mai.	- CAN 100 CE.
Le mille. 400; Le cent. 50 » 5 50 » 70 Fleurs blan: bes. Haut. o=25 à o=30. — Fl. Juin-Août. —	PO E COM
Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui scrvent à pré- parer la tisane de Camomille.	
tinctoria 9 » 1 10	
Fleurs jaunes. Haut. 0 60 à 0 70. — Fl. Juin-Août.	
Fleurs blauches. Haut. o=60 à o=70. Fi. Juin-Août. —	
L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.	
frutescens. Voir Plantes Podr Massirs, page 86.	2.45
ANTHERICUM. Voir Phalangère.	
APIOS tuberosa. Voir Glycine tubereuse.	
APPÉTIT. Voir CIBOULETTE.	
AQUILEGIA. Voir ANCOLIE.	
ARABIS. Arabette. Corbeille-d'argent. Les Arabis alpina se convrent de fleurs blanches de fin-	
Mars à Mai. Bordures, rochers.	(A)
alpina ♠ ∆ Le cent. 70 v 8 v 1 1 » Haut. o=25 a o=30.	
alpina nana compacta & A. Le cent. 70 » 8 » 1 »	The Market of th
Haut, o=10 à o=15. alpina à grande fleur rose vif \(\black \Delta \cdot \cdot \cdot \cdot \Delta \cdot \cdot \cdot \cdot \Delta \cdot \	Arabis alpina flore pleno.
Grandes flours rose vif légerement muncé de mauve vio- lacé. Varièté très florifère, bauteur 0=15.	ASPERELLA Hystrix. Asperelle 10 » 1 20
alpina flore pleno 🔮 🛆 . Le cent. 90 » 10 » 1 20	Jolie graminica atteignant 0 50 à 0 60. — Fl. Automne. — S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les cor- beilles. Fait de jolis bouquets soit à l'était vert ou à l'état sec.
alpina flore pleno foliis variegatis 🏶 🛆.	ASPERULA. Aspérule.
Le cent. 100 n 11 n 1 30 Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blanc	odorata. Petit Muquet 1. A & Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'étal see. Haut. 0° 15
jaunatre et de vert. Haut. 0º10 à 0º15. Très ornemental.	à o=20. — Fl. Mai. — Talus, bordures, rochers, etc., en terrains lègers, frais et ombrages ou exposes au nord.
ARENARIA. Sabline.	ASPHODELUS. Asphodèle,
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0 10 à 0 15. — Fl. Eté. — Bordures, rocailles, talus.	Les Asphodèles fleurissent en Mai-fuin. Decoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives; se plaisent en terrains calcaires, réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Expositions ensoleilles.
ARISTOLOCHIA § (L). Aristoloche.	luteus. A. jaunc Le cent. 70 » 8 » 1 »
Sipho	ramosus. A. rameux Le cent. 70 p 8 p 1 p
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mêtres de bau- teur. Eu Mai-Juin, steurs originales, lavées de jaune et de	Fleurs blanches à nervure médiane brunôtre. Haut. 1".
noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc.	ASPRELLA. Voir Asperella.

ASTER

	-53	DI	Lik	
	Les dix. La	pièce. []	Les dix. 1	La pièce
ASTER	fr. c. f		ASTER (suite) fr. c.	
alpinus A Le cent. 70 » Fleur bleu violace. Plante gazonnante de 0 » 1.		1 »	Chasteté Le cent. 80 » 9 » Superbe varicté très rameuse, à port pyramidal et à	
Fl. Mai-Juin. amelloides	11 »	1 30	feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord blanches passant ensuite au rose três pâle, alors que le disque de jaume devient également rose. Fl. Septembre-	
Pamelloides Perle rose	20 m	2 25	Octobre. Hauteur 1=25. Plates-bandes et bouquets. climax Le cent. 120 » 13 »	
s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut, c variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs Amellus Belle de Rousdorf	20))	2 25	Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de plus de 0 mos, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. — Fl. sin Septembre-Octobre. Variète bors ligne. Plates-bandes, bouquets. Haut. 1 m so.	
Fleurs de 0=06 de diamètre, très grandes, v. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Sej gelées. — Haut. 0=50. Amellus King George (Nouv)	ptembre aux	2 "	Cordifolius elegans	
Voir page 1.	- " ") ·	5 "	- Fl. Septembre-Octobre. Recommandable pour bouquets.	1 30
			Fleurs petites, bleu clair, disposees en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floralson Août à Octobre. Hauteur 1 ^m . Plates-bandes et bouquets.	
	W 2 Th		cordifolius magnificus (Nouv.) 27 » Voir page 1.	
	A STATE OF THE STA		cordifolius rose lendre	
	2		Datschii Le cent. 120 » 13 » i Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin Octo- bre en Décembre. Haut. 1 ». Plates-bandes et bouquets.	1 50
			Dick Ballard ± (Ballard)	
			diplostephioides A Le cent. 80 » 9 » Fleurs de 5 à 8 cent. de diametre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0=35 à 0=45. — Fl. Mai- Juin. — Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.	1 10
			Redouble Beauty of Colwall (novæ-belgiæ). Le cent. 100 > 11 >	
			Grandes fleurs doubles d'un magnifique bleu lavande Haut. d'environ 1=20. Fl. Septembre-Octobre. Erica (Nouv.)	
Aster vivace varié.			Foir page 1. géant rose (Vilm.). (Nouv.)	5 >
Amellus Perry's Favourite		2 25	Voir page 2.	2 »
Fl. Aout-Septembre. Haut. 0=50 à 0=60. brightest and best \(\pmu(lls)\). Superbe plante vigoureuse atteignant 1=50 ramifications pyramidales, longues et dressées;	18 » l	2 n	Plante dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert foncé tres florifère et de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0=50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — Plates-bandes, corbeilles et bouquets.	
fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. Septembre. — Particulièrement recommandal fleur coupée.	— Fl. fin ble pour la		J. S. Baker Le cent 160 » 18 » Aster de 1 ^m de baut. à fleurs doubles, blanc. Floraison en Septembre-Octobre. — Très précieux pour l'ornementation	2 n
Capitaine (Vilm.) Le cent. 100 » Cet Aster issu de la si remarquable variété Cl environ 1°80 de bauteur. Les fleurs de 4 cent. 1/2 sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa flora	de diametre	2 0	des jardins et la confection des bouquets. King Albert (Ballard) 27 » Cet Aster dont la taille ne dépasse pas 0 m 60 possède un	3 »
tardive que celle du Climax et ne commence d'Octobre.	qu'au début	1 10	petit feuillage lêger. Les fleurs très grandes et semi-doubles ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. SeptOct.	0 -
Reassiarabicus Le cent. 80 A. Amellus, var. cassubicus. Fleurs violet bleu d'aniline.		1 10	King of Belgians (Beckett) (Nouv.) 18 » Voir page 2.	1 30
cassiarabicus Fraicheur (Vilm.) (Nouv. Voir page 1.		3 9	Fleurs jaunes en corymbes serrés Haut. 0-00. — Fl. Aout-Sept. — Très distinct.	
cassiarabicus Gaité (Vilm.) (Nouv.) . Voir page 1. cassiarabicus Soir d'Automne (Vilm.)		3 »	Nancy Le cent. 100 » 11 » Fleurs semi-doubles, moyennes, joli coloris rose lilace vif. Haut. o 80 à 1=. Fl. Septembre-Octobre. Très florifère.	
(Nouv.) Voir page 1. cassiarabicus hybride varie. Le cent. 80	n 9 n	1 10	Pnovæ-angliæ Le cent. 80 » 9 » Fleurs violettes.	
Belle race hybride à grandes fleurs, coloris v L'A. cassiarabicus et ses variétes fleurissent et Leur bauteur n'excéte pas 0-60. celeste (Vilm.) (Nouv.)	e Août-Sept.	5 m	novæ-angliæ roseus Le cent. 100 » 11 » Fleurs rouges. Plantes de 1 = 30, fleurs sant fin Sept. et en Octobre et convenant particulierement pour massifs,	
Voir page 1.		l	groupes, ainsi que pour confection des bouquels.	

	-
Les dix, La pièce.	Les dix. [La pièce
fr. c. fr. c.	ASTER (suite) fr. c. fr. c.
ASTER (suite)	Cam Bookers & (Wells) Variate 400 100 100 100
novæ-belgiæ Blue Gem (Nouv.) 27 » 3 » Voir page 2.	Un des plus beaux Asters à fleurs blanches, atteinment
novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 » 11 » 1 30	1 50 et plus de bauteur. Plante particulièrement robuste, précieuse pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que
Fleurs nombreuses d'un coloris rose très frais. Plates-	pour la fleur coupée Floraison en Septembre-Octobre.
bandes et bouquets. Haut. 0 90 Fl. Août-Septembre.	Well's white ± (Wells) 18 " 2 "
pink perfection (Nouv.) Voir page 2 27 » 3 »	Jolie variété très appréciée par le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. La
ptarmicoides Le cent. 80 > 9 > 1 10	plante est vigoureuse; la bauteur varie de 1=20 à 1=50 et
Fleurs blanches. Haut. on 50. — Fl. Août-Sept.	donne en Septembre-Octobre une floraison abondante.
ptarmicoides à fleur jaune	Rivace varié Le cent. 70 » 8 » 1 1 » Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées.
petites, très nombreuses Fl. mi-Juillet à mi-Octobre.	Hant. o 80 à 1 50 Fl. Août-Oct.
ASTILBE	AUBRIETIA. Aubriétie.
Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se	Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin.
prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolès, en plates-bandes ou en massifs ; leurs longues panicules de	sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis sieuris. Haut. 0=10 à 0=15.
fleurs plus on moins serrées, suivant les variétés, convien-	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
nent particulièrement à la formation des bouquels.	A STATE OF THE STA
Arendsi Cêrès ±	
un peu serrées s'épanouissant des la fin de Juillet et en	
Anndri Roine den lace A	
Arendsi Reine des lacs ±	
particulier et distinct. Haut. o=80 à 1= Fl. Juillet-Août.	The Court of the C
Arendsi Rosa Perle ±	it is
Panicules d'un magnifique rose ayant quelque analogie avec de petites perles. Hant, 0,70 à 0,80. — Fl. Juin-Juillet.	Aubrietia deltoidea.
Arendsi Vénus ±	deltoidea ∰∆ Le cent 70 » 8 » 1 1 »
Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en scrites panicules s'épanouissant en Juillet-Août. Hauteur 0=75 à 1 mêtre.	Fleurs purpurines.
Chinensis pumila (Nouv.) » » 5 »	Docteur Mules ♣ △
Voir page 2.	Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpre.
P Davidii ±	Leichtlinii ℜ △ . Fleurs rose vif
Grande et belle plante. Haut, 1 m. ct plus, Longues pani- cules de fleurs lilas vif à reflets, bleuâtres.—Fl. Juillet-Aout,	Fleurs larges, pourpre violace.
	Moerheimi ♠∆ Le cent . 100 » 11 » 1 30
Redistingue de l'A. Davidii par ses longues panicules	Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.
aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigourense, de 1 ^m de baut. — Fl. Juillet-Sept.	Lavender * \(\Delta \)
	purpurea 🕸 🛆 . Fleurs pourpres 8 » 1 »
hybrida rubella ±	à grande fleur Frelon (Vilm.) (Nouv.) 27 » 3 »
de banteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un jolis coloris rose carné. — Fl. Juin-Août,	Voir page 2.
harbuilds and the second	a grande fl. Libellule (Vilm.) (Nouv.) 27 » 3 »
Coloris tout à fait nouveau pour le genre, Rose carmine	Voir page 2. à grande fleur Luciole (Vilm.) (Nouv.), 27 » 3 »
au debut de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 0 80. — Fl. Juin-Août.	a grande fleur Luciole (Vilm.) (Nouv.), 27 » 3 » Voir page 2.
nuée rose ±	AUNEE. Voir INGLA.
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un bean rose	AURICULE. Primula Auricula.
lilace. Haut. 0=80 à 1=. — Fl. Juillet-Août.	variée & A Le cent 100 » 11 » 1 30
Fleurs blanches en panientes compactes. Haut. 0=80	Coloris divers: bleustre, brun-noir veloute, feu, jaune
a 1th. — Fl. Juillet-Août.	orangé, chamois, etc. etc.; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire; wil blanc ou jaunâtre. Haut. 0=10 à 0=15.
Privularis Moerheimi ±	 Fl. Avril-Mai. — Remontent parfois à l'Automne. Les Aurieules font un très bel effet en bordures et en potèes.
Amélioration de l'A. rivularis, enormes panicules com- posées d'une multitude de petites fleurs d'un blane très pur.	BALISIER
Superve plante de 1º de baut Fl. Juillet-Août.	Voir Cannas floriffères, pages 12 à 16.
solférino ±	BAPTISIA. Podalyre.
Fleurs magenta violace, en très fortes panícules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0=80 à 1 mêtre. — Fl. Juillet-Août.	australis. P. de la Caroline ± 10 » 1 20
ATHYRIUM. Athyrion. Foreene.	Fleurs en longues grappes èlègantes d'un coloris bleu tendre Haut. 0 = 90 à 1 = 50. – Fl. de fin Mai à Juillet. – Convient pour
Filix-fæmina. Fougère semelle (type).	isoler sur pelouses ou pour plates-handes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.
Le cent. 240 > 27 > 3 p	BARBE-DE-BOUC. Voir Spir. A Aruncus.
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle, Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ	BÉGONIA
0=40 de longueur.	DEGONIA

ATROPA. Belladona. Voir Belladone.

tubéreux. Voir Cat. général et Cat. ognons a fleurs.

Voir aussi Plantes four massifs, page 86.

BEGONIA REX HYBRIDE

(HYBRIDE DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches, et les plus délicates aux tons chauds et bronzés avec restets soyeux ou métalliques du plus bel esset. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnisques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides. Livrables d'Avril à Octobre en petites plantes nommées, à notre choix.

Lividotes a Avita a Octobre en period	pienes nominees, a notre enois.
Ces plantes ne peuvent voyager que par la poste; la façon spéciale voyage d'une durée de 20 à 25 jours et même davantage. — Un colis d	e dont nous les emballons, leur permet de supporter sans dommage, un le 500 gr. peut contenir 3 plantes.
Nouveautés les plus récentes 1 var 7 50	Variétés de la série générale 1 var 4
10 - · · · · · · 70 »	10 35 »
	25 80 »
25	50 150 »
Des l'arrivée des plantes tramper les mottes si elles sont sèches :	empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cept. (terre légère, com-
Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches; posée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère). Ne pas Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous chassis	trop fouler la terre dans les pots.
Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous chassis	ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter
des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans	une température douce, en évitant les coups de soleil
Les dix. [La pièce. []	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.
fr. c. fr. c.	
BELLADONE. Atropa Belladona.	BOLTONIA
officinale + Le cent. 120 » 13 » 1 50	Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang
	central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.
Plante de 1= à 1=20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obseur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. —	
Cultivée principalement pour la pharmacie,	asteroides Le cent. 100 » 11 » 1 30
	Fleurs nombreuses, bl. rosė. H. 1=40. Fl. JuillSept.
BENOITE. Geum.	Pglastifolia Le cent. 100 » 11 » 1 30
écarlate. G. coccineum	Fleurs blanc carne à disque jaunâtre. Haut. 2m et plus
Fleur rouge cocciné. — Fl. Eté. — Haut om 50 à 0m60.	Fl. Août-Sept. — Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1º de diamètre et plus.
écarlate double Mrs Bradshaw.	On at large ombeste de peurs de l'ut diametre de peus.
Le cent. 150 » 16 » 1 80	Platisquama Le cent. 100 » 11 » 1 30
Extrêmement florifère, cette belle variété donne pendant	Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 0=02 de diamègre. Haut. 1=30. Fl. JuillSept.
tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un	
coloris rouge feu très brillant. Haut. 0 50 à 0 60,	BOULE AZUREE. Voir Echinops.
Pécarlate semi-double à grande fleur.	BOUSSINGAULTIA baselloides § (H)
Le cent. 100 » 11 » 1 30	tubercules. Le cent. 30 » 3 30 » 40
Plante de o=50 à o=60, donnant d'Avril à juin de jolies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.	Plante grimbante priciouse, à croissance très rapide : beau
	feuillage vert fonce Fl. Septembre-Octobre.
8 Heldreichii splendens ⊕ 18 » 2 »	BOUTON D'ARGENT. Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS
Grandes fleurs rouge orange, d'Avril en Juillet. Haut.	PLORE PLENO.
o=20 à o=30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.	
double Lady Stratheden. le cent. 150 » 16 » 1 80	BOUTON D'OR. Voir RANUNCULUS ACRIS FLORE PLENO.
(Nouv.). Voir page 2.	BRODIÆA. Voir CATALOGUE SPECIAL D'OGNONS A FLEURS.
orangette (Vilm.) (Nouv.) 3 »	BRUYÈRE. Voir ERICA.
Voir page 2.	BRUTERE, TOUT ERICA.
BETONICA. Bétoine	BUDDLEIA
grandiflora Δ 9 » 1 10	variabilis amplissima ± 27 " 3 "
Fleurs rouges. Haut. 0"50 Fl. Juin-Septembre,	Plante visoureuse et très florifere donnant de fuillet à
officinalis rosea 🚣 9 » 1 10	Octobre de longues grappes de sleurs lilas tendre. Atteint 2 m. de baut., le plus décoratif de tous les Bud-
Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues;	dleias à recommander pour isoler sur les pelouses.
tiges florales raides, nombreuses, en épi compact de jolies	
fleurs rose frais Fl. Juin-Juillet Hant. 40 cent.	variabilis magnifica ±. Le cent. 160 » 18 » 2 »
BIDENS dahlioides varié. Le cent 90 » 10 » 1, 1 20	Splendide forme du B. variabilis, de la Chine centrale; inflo-
Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en	rescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpre plus fonec. — Fl. de Juill. à Oct. — Bel arbuste touffu, ne dépassant
touffe basse et compacte, à feuillage divisé. Fl. de	pas 2m. de baut; grands massifs pittoresques ou sujets isoles.
Juillet aux gelées. Plates-bandes, massifs et bouquets. — Haut. 0=40.	BUGLOSSE. Anchusa.
BIGNONIA. Jasmin de Virginie.	Rd'Italie à grande fleur, var. de Dropmore. Le cent. 120 » 13 » 150
grandistora. Tecoma grandistora § (L).	200000 220000
Le cent. 480 » 55 » 6 »	Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.
Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mètres. Fleurs longues rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août.	d'Italie Opale Le cent. 120 » 13 » 1 50
Decoration des vieux murs, pylones, tonnelles, etc.	Fleur bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau.
be a second	Les deux plantes ci-dessus de 1 = 20 à 1 = 50, fleurissent en Mai-luillet : décoration des plates-bandes, des corbeilles
BOCCONIA	en Mai-juillet; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur
Le mérite des Bocconia réside surtont dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs on à	floraison, on en obticut une seconde encore apprecia
grouper en petit nombre sur les pelouses.	myosotidiflora 🏶
% paponica ± Le cent. 120 » 13 » 150	Diante de 20 à 25 cent, de hauleur produisant, au premier prin-
Fleurs blanches à reflets roses, Haut. 2m Flor. Juillet-	lambe une abondance de beliles fleurs vieu azur, rappelant celles des
Août. — Feuillage à revers blanchâtre.	Myosotis. Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.

BUIS. Buxus.

nain pour bordure . Les 10 bolles 110 »; la bolle 12 ». Livrable d'Octobre en Avril; chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.

BOIS-GENTIL. Voir DAPENE MEZEREUM ALBUM.

microcarpa ±.... Le cent. 120 v 13 v 1 50
Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème. Haut, 2^m et plus. - Fl. Juillet-Août.

Les dix. Ls pièce. fr. c, fr. c. BUPHTHALMUM. grandiflorum Δ	c. fr. c
grandiflorum A	

CAMPANULES. Campanula.

CAMPANULE	CAMPANULE (suite)	
à grande fleur bleue. Platycodon grandi-	- 12h	
å grande fleur blanche. Le cent 100 » 11 » 1 30	The Market of th	
Fl. Juin-Août. — Haut. 0"50 à 0"60. Plates-bandes,		
corbeilles.		
à grande fleur naine bleue. Platycodon Mariesii ♣ △		
Fl. Juin-Août Hr om20 à om30. Bordures, rocailles.	JEST ST	
alliariæfolia 8 » 1 »	A STEET	
Fleurs blanckes. Haut. 0m45 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet.		
Rearpatica () Le cent 80 » 9 » 1 10 Fleurs bleues. Haut. 0"15 à 0"20	90	
carpatica alba & A Le cent 80 » 9 » [1 10 Fleurs blanches. Haut. om15 à om20.		
glomerata dahurica		
glomerata superba 8 » 1 » Fleurs bleu violet très fonce. — Fl. en Mai. — Haut. 0°50. Partie sè be des rocailles. Plates-bandes et bouquets.		
grandis	3000	
grandis alba	Campanule latifolia.	4.90
istriaca A Le cent 70 » 8 » 1 1 » Très jolie Campanule originaire de l'Istrie, formant des touffes basses compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes feuillées étalees, ou retombantes,	Portenschlagiana A. C. muralis	1 30
très abondantes, en Mai-Juin. Haut. 0 ^m 15. Plante rustique très recommandable pour rocailles, vieux murs ou en potées.	pyramidalis A Le cent 120 D 13 » Fleurs bleues.	1 50
latifolia alba $\Delta \pm \dots \dots 11$ » 1 30 Fleurs blanches en longues grappes spiciformes apparaissant de Juin-Juillet en Août. Hauteur. o=50 à o=80. Plates-	pyramidalis alba Δ Le cent 120 » 13 » Fleurs blanches.	1 50
bandes et corbeilles.	Grandes plantes de 1º20 à 2º. — Fl. Juin-Juillet à Sep- tembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à expo-	
latifolia macrantha ±	sition chaude et en sols légers. Craignent l'humidité et gélent en terres riches. Se prêtent bien à la culture en pots,	
muralis, Voir C. Portenschlagiana.	pyraversi A	1 80
Ppersicifolia. Fleurs bleues. Le cent 100 » 11 » 1 30	Hybride des C. pyramidalis et C. versicolor, plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu	
persicifolia alba Le cent 100 » 11 » 1 30	clair à centre plus foncé. Haut. 0-80. Fl. Juillet-Août, et souvent à l'automne. Résiste bien à l'humidité bivernale. Plates-bandes, rocailles et bouquets.	
persicifolia alba plena Le cent 120 » 13 » 1 50	pyraversi alba Δ	2 »
persicifolia cærulea plena. Le cent 120 » 13 » 1 50	blanches maculées violet comme elle, au jond de la gorge. Van Houtlei A	1 50
Les campanules persicifolia sont des pluntes de 0=60 à	Très bel bybride des C. Nobilis et C. Macrantha dont les	
o-80 de baut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissont bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les cor- beilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.	liges baules d'environ 50 cent. se terminent par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, longues de 6 à 7 cent. d'un bleu légèrement lilace. Fl. Juin-Juillet. Rocailles et plates-bandes	
,	70.5 11	1 -0 -

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent. A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

201	Abricoté Feuillage brun. Série générale. pas	ge 16	172	Lézard. — Feuillage vert. 2. Série	page	15
41	Agay Feuillage vert. Nouveauté			Libération Feuillage vert. Série générale		16
15	Aigle Feuillage vert. Série générale	- 15	14	L'Iéna Feuillage vert. Série générale	-	15
	Alarme. — Feuillage brun. 1º Série		204	Luigi Baretta. — Feuillage brun. Série générale.	_	16
	Alizé. — Feuillage vert. 2º série		43	Matador Feuillage vert. Série générale	_	15
	Alligator. — Feuillage vert. 1" Série —		213	Max Feuillage brun. Série générale	_	16
	Altitude. — Feuillage brun. Série générale. —		47	Méridien. — Feuillage vert. Série générale		15
	Anthéor. — Feuillage vert. 1º Série	- 14		Mistral. — Feuillage vert. Série générale		16
	Antibes Feuillage vert. Haute nouveaute			Monoplan. — Feuillage vert. Série générale.		16
	Antoinette. — Feuillage vert. Série générale. —		205	Montréal. — Feuillage brun. 2. série	-	15
	Armide. — Feuillage vert. Série générale —	- 16	79	Niémen Feuillage vert. Série générale	'	16
	Assaut. — Feuillage brun. 1" série	0.0	111	Oiseau de feu Feuillage vert. 2. série	tolores	15
	Aviation. — Feuillage vert. Série générale. — Avmard (IIII). — Feuillage brun, Série générale. —	4.5		Orientale Feuillage vert. Série générale.	_	16
				0uma Feuillage vert. Série générale	_	15
	Bannière. — Feuillage brun. Série générale. —			Panache rouge Feuillage vert. 1. série.		14
	Bataille. — Feuillage vert. 100 série —			Philadelphie.—Feuillage vert. Série générale.	_	15
	Beaulieu. — Feuillage vert. 1" Série			Pollux. — Feuillage vert. Série générale	_	15
	Beausoleil. — Feuillage vert, 11 série	- 14		Porquerolles. — Feuillage vert. Nouveaut.	-	13
2	Bouchacourt (M. Louis). — Feuillage vert.	AK		Prince Igor.—Feuillage vert. Série générale.		16
04	Série générale			Quand même. — Feuillage vert. Série		10
	Bouldaris. — Feuillage vert. Nouveauté		800	générale	2	16
21	Bourdon. — Feuillage vert. 1 ^{re} Série —		104	Oui-vive Feuillage vert. Série générale.	_	16
170	Caiman. — Feuillage vert 1 Série					16
	Cameléon. — Feuillage vert. Série générale. —			Rafale. — Feuillage vert. Série générale	_	15
	Carillon. — Feuillage vert. 1º Série			Reine Charlotte. — Feuillage verl. Série générale. Riposte. — Feuillage verl. Série générale	_	16
	Carnaval. — Feuillage vert. Série générale. —			Roi Humbert I Feuillage bran. Série genérale.		16
	8	- 15		Roquebrune. — Feuillage vert. 19 Série	_	14
		- 15		*		
		- 14		Saint-Raphaël Feuillage vert. 10 Strie .		14
	administration of the second	- 16	101	Saint-Tropez Feuillage vert. Nouveauté.	_	13
85	Comte de Bouchaud. — Feuillage vert.	40		Salamandre Feuillage vert. 2- sorie		15
40	Série générale	- 16		Sémaphore. — Feuillage hrun. Série générale.		16
10	lage vert. Série générale	- 15		Sheherazade. — Feuillage vert. Série générale		16
69		- 15		Signal. — Feuillage vert. 2. série		15
	and the same of th	- 14		Sirocco. — Feuillage vert. 2. série Souvenir de M. Crozy. — Feuillage vert.		10
			07	Série générale	-	15
3/	Drapeau. — Feuillage vert. Série générale	- 15	30	Souvenir de M. Henry de Vilmorin		10
	- B	- 16	00	Feuillage vert. Série générale	_	15
241	Empel Feuillage brun. Haute nouveauté	- 13	60	Tambour. — Feuillage vert. 11. série	_	14
100	En Avant. — Feuillage vert. Série générale	- 16		Tempête. — Feuillage vert. Serie yénérale.	_	16
55	Espada. — Feuillage vert. Série générale	- 15		Théoule Fenillage vert. Nouveauté		13
30	Fanion Feuillage vert. Série générale	- 15		Tocsin. — Feuillage vert. 1 strie	_	15
	- 11 - 12 - 121	- 14		Tourbillon. — Feuillage vert. 2. strie		15
		- 15		Tramontane Feuillage vert. 2. serie	-	15
	. 14 33 444	- 16		Trayas. — Feuillage vert. Nouvenuté	_	13
				Triomphe. — Feuillage brun. 1 série		14
70	Horizon. — Feuillage vert. Série générale	- 15				15
38	Junon Feuillage vert. Série générale	- 15		Vainqueur. — Feuillage brun. 2. série Vallauris. — Feuillage vert. Nouveauté		13
		- 15	81	Varouna. — Feuillage brun. Série générale.	-	16
		- 15	420	Victoire. — Feuillage vert. 1" serie	_	14
			11			16
		- 15	11	Zambèze. — Feuillage brun. Série générale.	-	
		- 16		Zénith Feuillage brun. Série générale	-	16
236	Les Tamisiers. — Feuillage brun. Série générale	- 16	182	Zéphyr. — Feuillage vert. Serie generale	meno	16

En nous faisant la demande de CANNAS, il n'est pas nécessaire de nous indiquer le nom des variétés; il suffit de désigner simplement le numéro d'ordre qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de CANNAS.

Variété, pris en une seule fois.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

Les Cannas sont livrables en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Pour ce printemps, les variétés des séries Hautes Nouveautés et Nouveautés ne seront livrables qu'en Mai.

Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation; celle-cs a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrade). Mettre en place en Mai, lorsque les gelees ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. - Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN						77					
Collection de 6			florifères,	à notre choix.				. 1	fr.	8))
— 12		-	_								
_ 25	-			_						32	n
- 50		-	_	-						63	>>

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN HAUTES NOUVEAUTÉS

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

La pièce fr. 20 »

171 Antibes (Vilm.). — Feuillage vert à reflet violacé, hampes et bractées violacées. Fleur de très grande dimension, rouge fraise unicolore.

C'est une plante naine et compacte, vigoureuse, de helle tenue, donnant des fleurs rappelant la variété si connue "Oiseau de Feu", mais d'un coloris encore plus riche. Plante de première valeur, tant pour border les grands massifs, que pour isoler sur les pelouses et décorer les platesbandes. Hauleur 0=70.

241 Empel (Vilm.). — Feuillage rouge bronzé, hampes et brac-tées de même couleur; grande seur d'un coloris extréme-mement brillant, rouge cardinal à restet velouté et ombré. Très belle plante vigoureuse, saine, de belle végélation, d'une grante storibondité et d'une tenue remarquable. Hauteur 1=10.

NOUVEAUTES

Livrables en végétation à partir du 15 Mai

La pièce fr. 10 » La Collection des 7 variétés fr. 63 »

Agay (Vilm.). — Feuillage élancé, vert brillant, humpes et bractées vertes. Grande fleur à pétales arrondis, rouge ocreux très légèrement panaché de rouge géranium, labelle inférieur panaché de joune, Belle plante de végétation saine et vigoureuse. Haut. 1=20.

- Théoule (Vilm.). Feuillage vert clair, hompes et brac-tées légèrement violacées. Epi de belle tenue; grande fleur à larges pétales arrondis, rouge capucine. Plante naine d'une très belle végétation. Hauteur 0=70.
- 72 Porquerolles (Vilm.). Feuillage, hampes et bractées vert clair; bet épi portant de grandes fleurs à pétales arron-dis, jaune de Naples pointitlé de vieux rose. Belle plante d'un coloris très délicat. Haut. 0°90.
- 81 Vallauris (Vilm.). Feuillage vert légèrement liséré brun; hampes et bractées violacées. Grand épi portant de larges feurs d'un coloris excessivement riche, rouge sang unicolore. Jolie plante dont le coloris particulier fera le plus bel effet en contraste avec les tons jaunes. Haut. 1-10.
- 82 Trayas (Vilm.). Large feuillage vert clair, hampes et bractées de même conteur. Epi compact, grande fleur rouge feu très légèrement liséré jaune. Plante gracieuse, élégante, portant des fleurs d'un coloris extrêmement brillant. Haut.0=90.
- 91 Boulouris (Vilm.). Feuillage allongé, vert brillant, hampes et bractées légérement violncées. Bet épi, portant de nombreuses fleura à pitales andulés, rose églantine, le labelle du centre panaché de jaune. Plante naîne excessivement florifère, de belle tenuc, recom-mandable pour bordures. Haut. 0"70.

101 Saint-Tropez (Vilm.). — Feuitlage élancé, vert brillant; hampes et bractées vertes à léger reflet violet. Large épi, portant de grandes fleurs, d'un coloris très brillant. Au début de l'épanouissement les fleurs rouge feu légèrement liséré de jaune, prennent en vieillissant un coloris d'une grande richesse, allant jusqu'au rouge andrinagle.

Plante vigoureuse et très florifère. Haut. 0×80.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1" SÉRIE

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Jum-juillet.

Les dix (d'une même variété) fr. 45 » La pièce. fr. 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Canpa florifère.

- ocsin (Vilm.). Feuitlage vert, ample, lègérement liséré bran; hampes et bractées violnéées. Très grande fleur à larges pétales arrondis, rouge saturne, tabelle inférieur légérement strié de jaune. Plante vigoureuse, d'un bet effet décoratif, recommandable nour isoler sur les pelouses. Hauteur 1=20.
- 12 Fréjus (Vilm.). Feuillagé vert, hampes et bractées vertes. Epi fourni de nombreuses fleurs, à petales allongés, rouge pêche panaché de jaune à l'endroit et à l'envers, passant ensuite au rose brûlé panaché et bordé de jaune pâle. Plante naîne, extrêmement florifère, recommandable pour bordures. Haut. 0=70.
- 17 Cloche (Vilm.). Feuillage vert brillant légèrement liséré de brun; humpes et bractées violacées. Épi compact portant de grandes fleurs bien ouvertes, à pétales arrondis, carmin de garance. Plante naine, recommandable pour les bordures de grands massifs d'arbustes ou pour les corbeilles de Cannas. H. 0°70.
- ourdon (Vilm.). Feuillage vert, altongé : hampes et bractées vertes ou très légerement violacées. Épi branchu donnant de nombreuses fleurs d'un riche coloris rauge cerise très légèrement marqued de jaune d'or.
 Plante extrêmement florifère et de tout premier merité. Hauteur 1920. 21 Bourdon (Vilm.). -
- 22 Roquehrune (Vilm.). Feuillage vert claiv, hampes et broctées légérement violacées. Grand épi a pétules allongés rouge garance passe, labelle du centre légérement panaché de jaune; coloris particulier et frais, Haut. 0 . 90.
- 32 Saint-Raphaël (Vilm.). Feuillage vert clair. Epi leger, hour bien degager, rouge cerase très byerement liqué et lixèré de jaune. Plante très farifere. Hant. 1210.
- 42 Anthéor (Vilm.). Fouillage vart clair, humpes et bractées vertes, trande seur d petales allongés, jaune d'auréoline. Haut. 0-80.

- 50 Carillon (Vilm.). Feuiltage vert, ample; hampes et brac-tées légérement violacées. Grand épi portant des fleurs de très grande dimension, rouge cuivré unicolore. Plante remarquable par sa vigueur et la dimension de ses flours, Hauteur 1=20.
- ambour (Vilm.). → Fewallage vert, dressé; hampes et bractées vertes. Grande fleur à pétales allongés, coloris très brillant, jaune de chrome citron. Plante florifere, à employer utilement pour les massifs à contraste a deux couleurs. Hauteur 1=30. 60 Tambour (Vilm.). -
- 63 Beaulieu (Vilm.). Feuillage vert, hampon et bractées légérement violacées. Grande fleur d'un coloris tres brillant, rouge feu unicolore. Plante de grand effet. Haut. 0=70.
- 127 Bataille (Vilm.). Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Grundes fleurs rouge garance avec un léger reflet; labelle inférieur taché de jaune.
 - Plante de très bonne tenue et très florifère, recom-mandable pour grands massifs. Hauteur 1=20.
- 130 Victoire (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées légérement violacées. Fleurs atteignant 18 cent. de diamètre, rose bégonta, labelle du centre maculé de jaune.
 - Excessivement storisère, vigoureux et de bonne tenue. Hauteur 1=20.
- 140 Panache rouge (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grandes fleurs à pétales arrondis, d'une jolie couleur rouge andrinople brillant.
 - Plante de grande vigueur, excessivement florisère, d'une tenue parsaite et de première valour. Hautour 1=50.
- 170 Caïman (Vilm.). Feuillage vert clair, dressé, hampes et bractées vertes. Flour de grande dimension, de pétales arrondis. Jaune canari à peine moncheté de jaune d'ocre
 - arronais. Jame cinar a peine moncrete de jaune d'ocre vieilli; coloris très net et très éclaire. Plante vigourouse, de bonne végétution; employée en contraste avec les variétés rouges, elle fora le meilleur effet. Hauteur 1=.
- 173 Crocodile (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertes, légèrement bordées de brun. Fleurs de grande dimension s'ouvrant parfaitement; pétales larges et arrondis. Coloris très voyant rouge fournaise légèrement marbré de rouge carminé, le labelle inférieur porte une petite macule Plante de grand mérite; de première valeur pour isoler.
- 174 Alligator (Vilm.). Feuillage vert, étroit et dressé, hampes et bractéen lavées de brun. Épi rigide, fleur grande, d'un coloris excessivement chaud, rouge cerise finement liséré
 - C'est une plante d'une tenue parfaite et d'une soribondité extrême. Hauteur 1-10.
- 221 Alarme (Vilm.). Feuillage ample, rouge bronzet; hampes et bracties rouge violacé. Grand épi portant de nombreuses fleurs d'un coloris, puissumment riche, rouge fraise très velouté. Plante exceptionnelle pur la richesse de son caloris. Hauteur 1=20.
- 231 Assaut (Vilm.). Feuillage, hampes et bractées brun violacé. Très grande seur bien ouverte et d pétales arron-dis, rouge écarlate unicolore. Hauteur 1910.
- 235 Triomphe (Vilm.). Feuillage bransé, hampes et bractées brancs. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau-unicolore. Coloris brillans. Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfaile. Haut i ...

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2º SÉRIE

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 31 Signal (Vilm.).— Feuilage vert, allongé; hampes et bractées vertes ou légérement violacées. Gr. fleur à pétales arrondis, rouge feu unicolore. Plante sainc et vigoureuse. H. 0=90.
- 69 Corrida (Vilm.). Feuillage vert clair. Très grandes fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de llu; labelle inférieur panaché et laché de rouge capucine. H. 1=10.
- 111 Oiseau de Feu (Vilm.). Feuillage vert, très étoffé; les épis bien fournis, portent des fleurs de grande dimension, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore. Floraison prolongée. Hauteur 1=10.
- 142 Charge (Vilm.). Fewillage vert foncé, hampes et bractées légèrement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, pêt. larges et arrondis, rouge poneau unoclore. Haut. 0=90.
- 149 Sirocco (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vertus. Très grande seur, jaune soleil piqueté et strié de jaune terre de Sienne. Plante vigoureuse, storisère et de tout premier merite. Hauteur le n 1=20.
- 155 Khamsin (Vilm.). Feuillage vert foncé, hampes et bracties vertes. Grande fleur rouge ponceau, légèrement strié de jaune au centre des petits pétales inférieurs. Plante très florifère et excellente pour massifs. Haut. 0=90.
- 158 Alizė (Vilm.). Feuillage vert britlant, hampes et bractees vertes. Grande fleur, à pétales arrondis, laque carminée; les petits pétales centraux légèrement striés de jaune. Plante magnifique, d'une tenue parfaite. Hauteur 1™20.

- 163 Tramontane (Vilm.). Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes à reflet violacé. Grandes fleurs vieux rose saumoné finement bordé de jaune. Plante tout à fait nouvelle pour la décoration des plates-bandes. Haut. 1=10.
- 172 Lézard (Vilm.). Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Pleur très arrondie, d'un coloris rouge fraise unicolore. Plante excessivement saine, se plaisunt dans tous les terrains; d'une grande floribondité. Haut. 1=10.
- 179 Salamandre (Vilm.). Feuillage vert, hampes et bractées vert liséré de brun. Fleur grande, bien ouverte à pétales lisses d'un joli coloris saumon passant à l'incarnat rosé en vieillissant. En petits groupes isoles devant des massifs d'arbustes, cette plante fera le plus heureux effet. Haut. 1 n.
- 188 Tourbillon (Vilm.). Feuillage vert; hampes et bractées légérement violacées. Fleur jaune succin passant au jaune de Naples en vieillissant, et s'éclaircissant presque jusqu'au blanc à la fin de la floraison avec un léger reflet rosé.

 Plante très vigoureuse, très florifère, pour grands massifs à contraste. Hauteur 1"50.
- 205 Montréal (Vilm.). Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Fleur rouge minium. Jolie plante à isaler. Haut. 1=10.
- 240 Vainqueur (Vilm.). Feuillage bronze, hampes et bractées brunes. Epis élancés portant de grandes fleurs bien ouvertes d'un riche coloris rouge vermillon. Plante vigoureuse, três florifère et décorative à tous points de vue. Hauteur 1=10.

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE

BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS DU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR

Disponibles en Rhizomes à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). . fr. 120 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 13 ». — La pièce . . fr. 1 50 En mélange (sans noms). . . . Le cent (pour 20 au moins). fr. 90 »; Les dix. fr. 10 »; La pièce . fr. 1 20

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

- Le Charlemagne (Vilm.). Fleur jaune indien moucheté rouge capucine. Hauteur 1ⁿ.
- 2 Bouchacourt (M. Louis). Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge orangé. Hauteur 1ª.
- 10 Comtesse de Sartoux Thorenc (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron piquelé rouge géranium. Hauteur 0=80. Pour bordures de grands massifs.
- 14 L'Iéna (Vilm.). Fleur rouge saturne veiné rouge feu. légèrement liséré jaune. Hauteur 1=20.
- 15 Aigle (Vilm.). Fleur rouge ponceau. Hauteur 1=10.
- 23 Cliviæflora. Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié carmin. Hauteur 1=20.
- 27 La Manche (Vilm.). Fleur rouge ponceau liséré jaune. Hauteur 4=10.
- 30 Fanion (Vilm.). Fleur rose saumoné veiné et pointillé carmin. Hauteur 0-90.
- 37 Drapeau (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron fortement moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1=10.
- 38 Junon (Vilm.). Fleur jaune indien piqueté carmin. Hauteur 1=20.
- 39 Souvenir de M. Henry de Vilmorin (Vilm.). Fleur jaune indien nuance carminau centre. Hauteur 0=60.

- 40 Reine Charlotte. Fleur rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur 0=70.
- i3 Matador (Vilm.). Fleur grande à pétales arrondis beau rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1=10.
- 47 Méridien (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge vardinal. Hauteur 1".
- 55 Espada (Vilm.). Carmin de garance très éclairé, piqueté et ligné de carmin de cochenille, labelle inférieur laque carminée. Hauteur 1=20.
- 57 Pollux (Vilm.). Fleur rouge vermillon liséré jaune citron. Hauleur 0=80.
- 62 Ouma (Vilm.). Fleur grande, jaune abricot passant au rose saumoné. Hauteur 12.
- 66 Philadelphie (Vilm.). Fleur rouge vermillon. H. 1=10.
- 57 Souvenir de M. Crozy. Fleur jaune citron fortement lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1.
- 68 Guadalquivir (Vilm.). Fleur jaune de chrome citron marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0=70.
- 70 Horizon (Vilm.). Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur ta.
- 73 Antoinette (Vilm.). Grande fleur jaune de chrome fortement piqué de rouge feu. Hauteur 1=10.

CANNAS FLORIFÈRES (suite)

FEUILLAGE VERT (suite)

- 75 Monoplan (Vilm.). Fleur rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1.
- 79 Niémen (Vilm.). Fleur blanc ambré présentant quelques légères ponctuations roses. Hauteur 1=.
- 85 Comte de Bouchaud. Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1=10.
- 86 Aviation (Vilm.). Épis bien garnis. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Hauteur 1=10.
- 88 Gypaète (Vilm.). Fleur rouge feu. Hauleur 1".
- 98 Quand même (Vilm.). Fleur grande, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqueté de jaune. Haul. 1=.
- 100 En avant (Vilm.). Fleur jaune indien piqueté et tigré de rouge saturne. Hauteur 1=20.
- 104 Qui-vive (Vilm.). Fleur bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crême. Hauteur 1*10.
- 110 Combat (Vilm.). Fleurs rouge saturne marbré plus foncé et légèrement marginé jaune sur les bords. H. 0=90.
- 113 Orientale (Vilm.). Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1=10.
- 116 Carnaval (Vilm.). Saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Hauteur 1=20.
- 117 Sheherazade (Vilm.). Fleur grande à pitales allon gés, rose églantine. Hauteur 1=10.

- 118 Armide (Vilm.). Fleur carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauleur i ...
- 120 Prince Igor (Vilm.). Très grande fleur, rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Hauteur 1=10.
- 131 Riposte (Vilm.). Très grande fleur bien ouverte, rouge saumone marbré de rouge orangé. Hauteur 1=10.
- 147 Les Nielles (Vilm.). Nombreuses fleurs, rouge feu lavé et ombré de rouge géranium. Hauteur 1 =.
- 152 Mistral (Vilm.). Grande fleur, rouge capucine avec reflet rouge cuivré au centre. Hauteur 0=90.
- 169 Libération (Vilm.). Fleurs à pétales arrondis, jaune cog de roche légèrement panaché de rouge feu sur le labelle inférieur. Hauteur 0=70.
- 178 Caméléon (Vilm.). Grande fleur à pétales arrondis, souvent au nombre de cinq. de couleur jaune safran fortement lavé et panaché de jaune du Japon. Hauteur 0=80.
- 182 Zéphyr (Vilm.). Fleur rouge seu finement bordé jaune. Hauteur 0=80.
- 185 Rafale (Vilm.). Fleur rose pourpré finement liséré jaune Hauteur 0=70.
- 192 Tempête (Vilm.). Fleur rouge tomate strié de rouge fraise. Hauteur 1~10.

FEUILLAGE BRUN

- 201 Abricoté (Vilm.). Fleur jaune nankin lacé jaune abricot. Hauteur 1=10.
- 204 Luigi Baretta. Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus soncé. Hauteur 1=.
- 207 Varouna' (Vilm.). Fleur rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1=20.
- 209 Emouchet (Vilm.). Fleur vieux rose rougedtre. H. 1 -.
- 210 Sémaphore (Vilm.). Fleur beau jaune sofran. Hauleur 1=30.
- 211 Bannière (Vilm.). Fleur rose begonia. Hauteur 1=.
- 216 Zénith (Vilm.). Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin. Hauteur 1 =.
- 219 Zambèze (Vilm.). Fleur rouge cocciné. Hauteur 1=20.
- 224 Aymard (M. J.) Fleur jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1 = 30.
- 225 Altitude (Vilm.). Fleur rouge andrinople unicolore. Hauteur 1=30.
- 236 Les Tamisiers (Vilm.). Fleur moyenne, rouge sang velouté ombré et légèrement bordé de vieil or. Haul. 1°.
- 245 Roi Humbert I". Fleur rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1 20.

Max. - Fleur jaune nankin. Hauteur 1=10. Les dix. La pièce, fr. c. fr. c. CAPUCINE tubéreuse. Voir Tropæolum. CARDUUS. Chardon. 1 30 Superbe Chardon à feuillage vert soncé luisant, atteignant r=20 à r=50 de baut, à tiges ailees rameuses, très élégantes, dont les boutons storaux, carminés, prennent en s'épanouissant de juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé. C'est une plante excessivement storifere, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent esfet. CAREX. Laiche. brevicollis 🏶 Le cent. 80 » 9 » 1 10 Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0 = 20 à 0 = 25. CATANANCHE. Cupidone. 1 10 cærulea. C. bleue Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains sees, calcaires, en plein soleil. Craint l'bumidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août — Haut. 0=60 à 0=70. CENTAUREA. Centaurée. candidissima. Voir Plantes Pour Massifs, page 86. 9 p 1 10 Fleurs jaune d'or. Haut. 0=80 à 0=90. - Fl. Juillet-Août. - Plates-bandes ou comme sujet isole. ?montana. Bleuet vivace A. Le cent. 80 » 9 » 1 10 Fleurs bleues. Le cent. 80 » 9 » | 1 10 montana alba A

montana grandiflora A . . Le cent. 80 » 9 »

Variété améliorée à grande fleur bleue.

Fleurs blanches.

Les dix. La pièceir. c. fr. c.

CENTAUREA. Centaurée (suite)

Le Centaurea montana et ses varietés fleurissent en Mai-juillet et remontent franchement à l'autonne. Ce sont des plantes bautes de 0=30 à 0=40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTRANTHUS. Voir VALERIANE.

CERASTIUM. Céraiste.

- alpinum (**) \(\Delta \cdot \
- Tomentosum & A. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1

 Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai
 Juin. Haut. 0=15 à 0=20. Bordures, rochers, talus secs.

CHARDON DES BALKANS. Voir CARDEUS KERNERI.

CHATAIGNE D'EAU. l'oir MACRE,

CHELONE. Galane.

- barhata (var. Torreyi) Galane barbue.

 (Pentstemon barbatus) . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

 Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1 » à 1 » 50. Fl. Juin à Sept.

CHÈVREFEUILLE. Voir Lonicera.

CHRYSANTHÈMES.

1 10

d'Automne. Voir pages 17 à 31.

divers. Voir page 31.

frutescent. Voir Anthemis, page 86.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE



Type de Chrysanthème " Japonais ".



Type de Chrysanthème " Japonais incurvé "

Depuis quelques années, le Chrysanthème est devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de Premier Choix viennent remplacer dans les collections les variétés épuisées et dégénérées, qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

- 1º Plantes à Grandes Fleurs.
- 2º Plantes de Marché.
- 3º Plantes Rustiques.
- 4º Plantes à Fleurs Simples.

PLANTES A GRANDES FLEURS. — Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'Automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description peuvent être considérées comme "Plantes à Grandes Fleurs".

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.

La Fleur du Type "Japonais" présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre (Voir 11° groupement, page 28).

Le "Japonais incurvé" est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.

Le "Japonais récurvé" est à ligules généralement longues, retombant gracieusement. (Voir 13° groupement, page 29).



Type de Chrysanthème " Japonais récurvé "



Type de Chrysanthème " Incurvé ".



Type de Chrysanthème " Rayonnant'.

L'"Incurvé" concentre les ligules dans une masse arrondie: certaines variétés mêmes, dites "Glo-buleuses" sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur. (Voir 12° groupement, page 28).

Les "Duveteux" si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée (Voir 15° groupement, page 29).

Les "Rayonnants" généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien borizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée. (Voir 14° groupement, page 29).



Type de Chrysanthème " Duveteux".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque plante peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer les plantes vers mi-avril pour favoriser la ramification, (Voir 1et groupement, page 26).



Premier pincement du Chrysanthème.

Pour obtenir de la "Très grosse fleur". (Voir 26 groupement, page 26), on devra pratiquer la culture en "Uniflore", c'est-à-dire sur une seule tige.

Le Bouton-Couronne (B.-C.) qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description qu'on peut en donner, fera mieux comprendre l'opération de la réserve du B.-C., qui consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin qu'il profite de toute la sève de la tige.

Les variétés hâtives, cultivées en pleine lerre, fleurissent facilement dès le mois de septembre sans abri. (Voir 8° groupement, page 28).



Bouton-Couronne.
C. Bouton à réserver.—B. Bourgeons à supprimer.

PLANTES DE MARCHÉ. — On désigne sous ce nom les variétés naines de leur nature et que la culture en plantes pincées maintient aussi basses que possible. (Voir 7° groupement. page 27). Elles sont à fleurs seulement moyennes, d'un transport facile, d'où le nom de "Plantes de Marché".

La culture en est fort répandue, car elle ne nécessite aucun abri spécial ; la floraison s'effectue dans les environs de la Toussaint, les fleurs solides sont peu sensibles à la pluie et au vent.

On les cultive en pots, avec pincements jusqu'en fuin, qui permettent d'obtenir de six à dix fleurs par plante. En raison du dernier pincement tardif, le Bouton-Couronne ne se présente qu'en Septembre.

En pleine terre, elles fleurissent également bien et donnent de la fleur à couper en grande quantité (Voir 9° groupement, page 28).

PLANTES RUSTIQUES. — L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne. (Voir 10° groupement, page 28). Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité, peu sensibles à la pluie, elles supportent sans grand risque les premières gelées d'automne.

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été out perdu tout éclal.

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — L'élègance des rancaux de Chrysanthèmes à Fleurs Simples les font apprécier aussi bien pour la fleur coupée que pour la beauté des touffes fleuries en pleine terre. (Voir 16° groupement, page 29).

Ce sont des plantes vigoureuses, rustiques, que l'on associera dans toutes les plantations des plantes vivaces.

Terre et Engrais. — Une bonne terre franché sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé, ou à défaut, terreau de fumier.

L'engrais Ve pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2°/0 dans les composts s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.

Insectes et Maladies. — Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles; on le combat par des pulvérisations d'Hypnol H. R.

La Rouille est parmi les maladies du Chrysanthème la plus répandue, nous conseillons les applications de Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre précipité à la Nicotine.

Soins à donner à la réception des Plantes. — Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soil sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.

Les rempoter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, où les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

"VILMORIN" COLLECTIONS

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHEMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection	de 6	variétés,	Chrysanthèmes	à grandes fleurs,	à notre choix				fr.	8	>))
_	12	-	_	_	-				-	16)))
	25	_		_	-				_	32)))
	50	-			****					63)))
-	100	-	-	_						125))
_	6		Chrysanthèmes	Plantes de marche							
_	12	_	-		_				_	16))
	25	-	_		-			,	-	32	30
-	6	_	Chrysanthèmes	à fleurs simples,	à notre choix				-	8	>>

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 20 exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 HAUTES NOUVEAUTÉS

Livrables à partir du mois de Février 1926 en boutures enracinées.



4407 Chrysanthème Franc-Comtois.

La pièce fr. 20 »

La pièce fr. 20 » La série des 4 variétés. fr. 72 »

Elles conviennent tout particulièrement à la culture à la grosse fleur, soit en uniflores, soit en plantes de 4 a 5 branches, et grace à leur vigueur, on en fait de magnifiques spécimens. Pour la culture à la très grosse sleur, nous recommandons le pincement 2º quinzaine d'Avril et la réserve du 2º Bouton-Couronne, ou le pincement du 20 au 25 Mai el le 1er Bouton-Couronne.

- 1550 Béarnais (Vilm.), Incurve. Liquies nombreuses souvent bourlées aux paintes. Joli voloris amarante à revers violet maure pâle. Très belle fleur, de grande dimension et de langue durre.
 - (Certificat de mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).
- 2059 Breton (Vilm.). Japonais très légèrement incurve au centre. — Coloris très chaud, rouge grenat pourpre a revers jaune chamois. Très grande fleur hien pleine (Certificat de mérite, avec félicitations de la Societé Françaiso
 - des Chrysanthémistes (S. F C.
- 4407 Franc-Comtois (Vilm.). Japonais récurvé. Longues ligules rubandes et crochues aux extremités. Mauve rone à revers violet mauve pâle. Fleur superbe de très grande dimension.
 - (Certificat de mérite de la S. N. H. F.).
 - Cette variété a été classée parmi les quatre variétés concourant pour le prix Gaston Clément, offert à la plus belle nouveauté présentée en 1925.
- 8283 Savoyard (Vilm.), Incurvé spiralé. Belle et énorme feur en boule. Beau blanc de loit avec de tres légers reflets blanc crème vers le contre de la feur. (Certificat de mérite de la S. N. H. F.). Comme la précédente, cette variété et classée parmi les quatres variétes reteaues pour le prix Gaston Clément.

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926 NOUVEAUTÉS

Livrables à partir du mois de Février 1926 en boutures enracinées.

La pièce. fr. 10 » | La série des 8 variétés. fr. 72 »

- 1573 Beauceron (Vilm.). Japonais incurvé. Ligules contournées et spiralées. Jaune citron auec de légers reflets jaune bronzé sur le recers de quelques pétales. (Gertileat de mêrite de la S. N. H. F.).
- 2032 Bourguignon (Vi'm.). Japonais incurvé et récurvé.— Grosses ligules bouclées, rouge sang à revers jaune gomme gutte. (Certificat de mérite de la S.N.H.F.).
- 4685 Girondin (Vi/m.). Japonais à ligules tubulées. Jame miel; intérieur des ligules, à peine visible, rouge-brun marocain (Certificat de mérité de la S. N. H. F.).
- 5115 Lyonnais (Vilm.). Incurvé pur, fleur en boule. Mauve rose très pale; intérieur des ligules violet mauve (Certificat de mérite de la S. F. C.).
- 6779 Nivernais (Vi/m.), Japonais à fleur plate. Ligules tubulves à la périphérie, plates et crochues au centre. Blanc de lait (Certificat de mérite de la S. F. C.).
- 7641 Provençal (Vilm.). Japonais. Longues ligules. Jaune d'aureoline à reflets plus foncés au centre. (Certificat de mérite de la S. N. H. F.)
- 9113 Valentinois (Le) / Vilm.). Japonais incurvé au centre.

 Larges ligules. Rouge orange à revers jaune d'œuf.
 (Certificat de mérite de la S.N. H. F.).
 Cette variété, classée 1 °, a obtenu le prix Gaston Clément pour la plus belle nouveauté présentée en 1925.
- 9183 Vendéen (Vilm.), Japonais incurvé au centre. Longues et nombreuses ligules tuyantées, crochies. Jame micl. La face des ligules, très peu apparente, est jaune terre de sienne (Certificat de mèrite de la S.N. II. F.).

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 1¹⁰ SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 »; Les dix (d'une même variété) 45 »; La pièce 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 1381 Balmer 'Mrs John) (Lu.ef.), Japonais incurvé au centre.

 Ligules fines et nombreuses, rouge garance passé à revers jaune primevère.
- 1484 Barrois (Le) (Vilm. 1923). Jap. Grosses ligules spiraless. Rouge pourpre à revers juine cuivré.
- 1495 Bassigny (1.e) (Vilm. 19.5). Jap. inc. au centre. Larges ligutes. Rouge carminé à revers joune miel.
- 1838 Bessin (Le) (Vilm.) Japonais incurvé et récurvé. Liquies relevces aux pointes. Amarante à revers blanc lilacé.
- 2056 Bresse (La) (Vilm. 1025 : Japonais recurvé. Longues et fines ligules toyautées à la périphérie. Blanc de lait.
- 2006 Brionnais (I.e) (Vilm. 19:5). Jap. 16c. Longues ligules rubances. Amarante pourpré à revers blanc blace.
- 2376 Castelain (Germaive) (C ant. 1925). Jap. hybride. Ligules plates, rouge curve' a revers jeune de Naples.
- 2417 Champsaur (Le) (Vilm. 1925). Japon is incurve et recurve. — Nombreusez et fines ligules. Magenta pourpré à revers blanc tilacé.
- 2482 Chevalier (M^{oc} Célestin), Japonais incurvé. Sport jaune canari de "Biva".
- 2497 Chichester (Verena) (Hall.). Japonais récurvé. Longues liquies, blanc pur.
- 2521 Chittenden (Norman) (Angl.). Japonais récurvé. Longues liquies rubanées. Blanc pur.
- 2983 Cotentin (Le) (Vilm.). Japonais incurvé globuleux. —
 Rose hortensia dégrade au centre.
- 3708 Dombes (Les) (Vilm. 1925.). Japonais incurvé et récurve. — Nombreuses liquies relevées aux pointes. Rose brûlé a revers jaune crême.
- 3713 Donezan (Le) (Vilm.). Japonais réc. Longues ligules rubanees. Jaune gomme gulle ligné de rouille.
- 4875 Graisivaudan (Le) (Vilm. 1925). Japonais incurvé et recurve. Longues et fines ligules spirulées au centre-Rouge grenat pourpré à revers loque jaune.
- 5260 Hurepoix (Le) (Vilm.). Japonais menrvé au centre recurve a la péripherie. Jaune d'auréoline.
- 5544 Jeannette (Vilm. 1926). Simple a grande benr. Liquies longues et étroites. Mauve ross dégradé blanc au contre. Plante vigoureuse, de tenue parfacte.

- 5832 Léonnais (Le) (Vilm.). Japonais échevelé. Larges ligules. Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré.
- 6213 Margerison (Helena) (Angl.). Jap. rèc.. Longues et larges ligules. Blanc très délicatement nuancé rose tendre.
- 3696 Murray (Mrs Peter) (Hall.). Japonais récurvé. Larges ligules. Amarante rougeatre, revers blanc.
- 7086 Pedeprade (Katy) (Vilm. 1923). Jap. rêc. Longues ligules plates. Jaune d'auréoline nume jaune isabelle.
- 7326 Pink Turner (Angl.). Japonais incurvé. Sport rose tendre de " William Turner".
- 7660 Quercy (Le) (Vilm.). Japonais incurve au centre. Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.
- 7753 Reine de Beauté (Martin). Japonais incurvé et récurvé.

 Mauve rosé a revers blanc lilaci.
- 7921 Rigal (M=*) (Lav. 1925). Japonais incurvé et récurvé. —
 Sport rouge carminé à revers jaune isobelle de "Salonica".
- 7961 Rivoire (M. Philippe) (Martin). Japonais incurvé au centre. Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.
- 8421 Senonais (Le) (Vilm.). Jap. inc. au centre. récurvé à la périphérie. Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.
- 8731 Sundgau (l.e) (Vilm. 1925). Inc. globuleux. Fines et nombreuses ligules. Jaune paille ombré à la périphérie.
- 8949 Tricastin (Le) (Vilm.). Jap. inc. et rer. Larges ligules.

 Maure sulferino nuaned blanc lilacé, revers maure très pâle.
- 9175 Velay (Le) (Vilm. 1923). Japonais incurvé et récurvé.— Grosses ligules boucless. Mauve rosé à revers plus clair.
- 9281 Victory (Ang'.). Japonais incurvé et récurvé. Ligules rubanées. Blanc pur.
- 9407 Ville de Paris (Loch.). Japonais incurvé et récurvé.
 Rouge carminé à revers jaune bronzé.
- 9537 Viscount Chinda (Angl.). Japonais récurvé. Larges liqules. Jaune soufre.
- 9576 Vivarais (1.e) (Vi/m. 1925), Jap. inc. is fleur épaisse. Larges ligules. Rouge sang passe a recers jaune citron.
- 9709 Wainwright (Mrs) (Angl.). Japonais incurve glabuleuc. Blane pur.
- 9725 Watt (A. S.) (Luxford), Japonais Longues liquies incurvées aux pointes, Joune canori.

2º SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété pour 20 an moins) 240 »; Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



8285 Chrysantheme Savoyard. La pièce. /r. 20 » o Poor page 20)

- 1074 Alba Bruant (Brt.). Japonais incurvé. Blanc pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.
- Auge (L') (Vilm.). Japonais. Longues ligules tuyautées 1290 à la périphérie et plates au centre. Houge cuivré à revers jaune cilron.
- Aurore (Galinier). Japonais à fleur plate. Blanc 1296 lilace. Plante de marché
- Baronnies (Les) (Vilm.). Japonais incurvé au centre. Larges ligules aplaties. Mauve rosé clair dégradé à la périphérie, revers des ligules blanc lilacé. 1478
- Beauce (La) (Vilm.). Japonais récurvé. L jaune citron très délicatement nuancé rouille. 1571 · Larges ligules
- Bocage (Le) (Vilm.), Japonais incurvé. Grosses li-gules en cuiller. Magenta rougedtre à revers mauve très clair. 1924
- Brillant (Angl.). Japonais incurvé au centre. Rouge pour pre d'revers jaune de chrome. Plante de marché.
- Cavell (Edith) (Wells). Jap. incurvé. Larges ligules.
 Rouge orangé à revers jaune citron. 2406
- Charmet (Blanche) (Calv.). Japonais_ineurvé, -Liquies trifurquers. Blanc pur. Plante de marché. 2436
- Cornouaille (La) (Vilm.). Japonais. Fleur épaisse, ligules plates. Blanc de luit légèrement nuancé jaune au centre, mauve pale à la périphérie.
- 3142 Daily Mail (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Juune soleil légérement ligné de rouge sang dragon.
- Davis (Algernon) (Davis). Japonais récurvé. Longues 3334 et larges ligules. Rose lilas de Perse pâle, revers blanc.
- Davis (Mona) (Davis). Japonais récurvé. Larges ligu-3333 les. Mauve rose à revers blanc.

- 3529 Desmougeot (Eugénie). Jap. rayonnant. Liquies tubulées à la périphérie. Mauve rosé dégradé blanc au centre.
- Drabble (Mrs Gilbert) (Bryant). Jap. inc. Grande fleur.
- 4285 Fils d'Alsacienne. Japonais. - Rouge emeré à revers junne succin. Plante de marché.
- Gévaudan (Le) (Vilm.). Japonais a fleur échevelée. Ligules plates. Rose lilas de Perse à revers blanc rosé.
- Gloire (Ma) (Bonn.). Japonais récurvé. Ligules nom-breuses. Houge pêche à revers jaune de Naples. 4712
- Jeanne d'Arc (Martin 1922). Japonais incurve au centre. - Blanc mer.
- Joigny (Martin 1921). Japonais à fleur plate. Rouge caronhier a revers jaune citem. Plante de marthe. 5551
- Landes (Les) (Vilm.). Japonais incurvé. Ligules spiralées. Cramoisi à revers mauve pâle. 5674
- Lauraguais (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. Grosses ligules. Lilas rougedtre revers incarnat saumoné. 5716
- Lieuvin (Le) (Vilm.). Japonais récurvé. Longues et fines liquies retombantes. Blanc de neige. 5970
- Limagne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. Longues et fines ligules rubanées. Blanc pur. 5990
- Limoges (Morin 1924). Japonais incurvé au centre. -Jaune de Naples, Plante de marché. 5994
- Lochot (Yvette) (Loch.). Japonais. Larges ligules, 6024
- Blanc de neige. Majestic (Davis). Japonais incurvé. — Larges ligules relevées aux pointes. Jaune safran nuancé abricot. 6169
- 6571
- Monro, Jun (Mrs George) (Davis). Japonais récurvé. -Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune. Paméla (Luxford). Japonais récurvé. - Larges ligules. 6933
- Rouge garance passé à revers jaune citron.
- Peace (Angl.). Japonais incurvé au centre. Sport jaune canari de « Louisa Pockett ». 7062
- Penthièvre (Le) (Vilm.). Jap. inc. et réc.. Longues ligules spatulées aux pointes. Rouge cuivre revers jaune mais. 7115
- Petit Paul (Laveau). Japonais. Sport blane maneé magenta de « Undaunted ». 7200
- 7382 Pockett (Louisa) (Wells). Japonais incurvé au centre. -Blane pur
- Pulling (Mrs R. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Longues ligules. Jaune primevère. 7643
- Queen Mary (Wells). Jap. Larges ligules à pointes incurrées. Blanc pur. 7655
- Reno de Poitiers (Bruant). Japonais à fleur plate.
 Rouge ocreux à revers javne safran. Plante de marche. 7789
- Rêve (Mon) (Martin). Simple. Joune conari degrade 7797 rouge ocreur au centre.
- Salonica (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Sport era-moisi carminé de Undaunted ». 8247
- Sologne (La) (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. Longues ligules à pointes erochues, rouge ocreux à revers bronzé très brillant.
- 9010 Turner (William) (Wells). Japonais incurve. Blanc
- Tysoe (Mrs H.) (Angl.). Japonais incurvé. Sport jaune soufre de « William Turacr ». 9028
- Undaunted (Wells). Jap. incurvé et récurvé. Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé. 9075
- Vallagne (La) (Vilm.). Japonais incurvé. Grosses liquina 9116 spiralecs. Magenta pourpré à revers mauve pâle.
- Valois (Le) (Vilm.). Japonais incurve. Larges liquiex. 9145 Rose malvacé à revers blanc rosé.

CHRYSANTHÈMES (suite) SÉRIE GÉNÉRALE

Pour faciliter les recherches des variétés, nous avons réuni dans cette liste nominative la totalité des Chrysanthem de notre Collection, mais seules les variétés portant un numéro d'ordre sont facturées aux prix ci-dessous

Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 » ; Les dix (d'une même var.) 13 » ; La pièce 1 50

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- Africaine (L') Nonin, Jap. Rouge sang velouté à revers or. Plante de Marché. 1062 Alba Bruant. - Voy. 2º série.
- Allard Baulu (Dolh.). Japonais incurve. Mauve pâle, revers argenté. Plante de Marché.
- Amateur Couillard (Mart.). Jap. incurvé. Larges ligules. Rouge ocreux, revers jaune citron. 1103
- Ami José Barré (Bauf). Japonais. Sp pur de « Baronne de Vinols ». Varieté rustique. 1116 Sport blanc
- Ami Paul Labbé (Mart.). Jap. incurve. Rouge 1124 terre cuite, revers jaune paille.
- Antigone (Calv.). Jap. inc. et récurvé. Blanc pur-Name et hative. 1194
- Apaulo (Mart.). Jap. incurvé et récurvé. Rose lilas de Perse, revers blanc rosé. 1204
- 1217 Armagnac. (L') Vilm. . Jap. rayonnant tubulé. -
- Armistice (Mart.). Jap. incurvé. Blanc rosé plus fortement nuancé mauve à la périphérie.
- 1276 Audax (Clément). Incurvé duveteux. Sport jaune soufre de « Mu Léonie Legrand ».

Auge (L'). - Voy. 2º serie. Aurore. - Vov 2: seine.

Aviateur Raymond Cornu (Mart.). Jap. incurvé globu-1345 leux. - Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil.

Balmer (Mrs. John). - Voy. 100 série.

Baronne de Vinols (Brt.). Japonais. - Beau magenta. 1475 Variété rustique.

Baronnies (Les). - Voy. 1º serie.

Barrois (Le). - Voy. 1" série.

Bassigny (Le). - Voy. 120 serie.

Béarnais. - Voy. Hautes nouveautés.

Beauce (La). - Voy. 2. série.

Beauceron. - Voy. Nouveaules.

- Belle (Thérèse) (Brt.). Jap. incurvé duveteux. Ligules spiralées. Ross malvacé. 1693 Bessin (Le). - Voy. 1rd série.
- Biva (H.) (Brt.). Japonais incurve. Blanc à centre 1885 soufré. Fleur globuleuse. Plante de Marché.
- Blanche Poitevine (Brt.). Japonais. Fleur épaisse, blanc pur. Plante de Marché. 1913

Bocage (Le). - Voy. 2 serie.

1945 Bouf (M. André). (Bauf). Japonals. - Sport mauve clair de « Baronne de Vinols ». Variété rustique.

Bourguignon, - Voy. Nouvenutés.

Bresse (La). - Voy. 11 serie.

Breton. - Voy. Hautes Nouveautes.

Brie (La) (Vilm.). Japonais incurvé. - Larges liquies. 2082 Rouge rutere à revers jaune d'acre.

Brillant. - Voy. 20 meric.

Brionnais (Le). - Voy. 1º serie.

- 2108 Bronze Godfrey (Angl.). Simple. Grande flour à nombreux pétales. Jaune miel.
- 2187 Buisson d'Or (Ilnis). Japonais. Sport jaune de » Ploie d'argent ». Variéte rustique pour corbeilles.

- 2196 Buzzard (Georges B.) (Angl.). Jap. spiralé. Rouge pourpre a revers rose vineux. Hátive.
- 2286 Candeur des Pyrénées (Chant.). Jap. incurvé. -Blanc pur a centre verdatre
- Captain Fox (Wells). Jap. réc. Rouge carminé d 2303 revers jaune canari.

Castelain (Germaine). - Voy. 10 serie.

2404 Cavatine (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. - Jaune d'ocre. Naine et hative.

Cavell (Edith). - Voy. 2. série.

- 2411 Ceddie (Mason) (Wells). Simple. Rouge cramoisi, aurévle jaune.
- Cendrillon (Vilm.). Jap. récurvé. Longues ligules rubanées. Blanc de lait. 2412 Champsaur (Le). - Voy. 100 salvie.
- Chanson rose (Brt.). Jap. inc. duv. Mauve clair. Charmet (Blanche). - Voy. 2º série. Chevalier (Mas Célestin). - Voy. 1 serve.
- Chichester (Mrs Spencer) (Hall.) Japonais incurve et recurve. - Liquies fines et nombreuses. Janne primertre. Chichester (Verena). - Voy. 100 série.

Chittenden (Norman). - Voy. 11 série.

- Chrysanthémiste Paul Oudot (Mart.). Jap. inc. -2566 Rouge cuivré, revers jaune.
- 2588 Glaretie (Jules) (Brt.), Jap. incurvé duveteux. —
- 2705 Colin (Gaston) (Martin). Japonais incurvé. - Jaune canari muancé terre de Sienne.
- Colonel Linel (Calv.). Jap. incurvé et récurvé. -2717
- Congrès de Caen (Mont.). Jap. inc. duveteux. 2895

Cornouaille (La). - Voy. 2º série. Cotentin (Le). - Voy. 1rd serie.

- Crau (La) (Vilm.). Japonais récurvé. Longues et fines tigules, blanc soufré. 3048
- 3092 Crimson King (Wells). Jap. - Rouge groseille velouté revers jaune.

Daily Mail. - Voy. 2º sérié.

Davis (Algernon). - Voy. 2º série.

Davis (Mona). - Voy. 2ª série.

- Delclocque (Blanche) (Calv.). Jap. incurvé. Amarante à revers plus pâle. 3440 Desmougeot (Eugénie). - Voy. 2º série.
- Dior (Mª Émilienne) (Courb.) Japonais. Sport rose brûlé à centre jaune de Baronne de Vinols ». Variété rustique. 3625
- 3652 Dixon (Mrs H. C.) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. -Larges ligules. Jaune canari.

Dombes (Les). - Voy. 1ª serie.

Donezan (Le). - Voy. 10 scrie.

- Dourlens (Louis) (Traisn.). Japonais incurvé globuleux. - Rouge grenat brale à revers jaune chamois.
- Doyen Bataillon (M. le) (Calv.) Jap. réc. Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang d centre dore.

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes: Haules nouveaulés, nouveaulés, re série (A) ou 2° série (B).

Drabble (Mrs Gilbert). - Voy. 2. série.

Duckham (Gladys) (Wells). Simple. - Blanc pur d 3839

Duckham (W.) (Wells). Jap. inc. - Larges ligules. Rose 3840 vif à reflet argent.

Dufour (Marie) (Brt.). Jap. récurvé. - Blanc pur. Plante 3849 de Marché

4092 Excelda (Calv.). Jap. incurve au centre. - Blanc nacre parfois teinté de mauve. Naine et hative.

4230 Favori (Nonin). Simple. - Rouge cramoisi.

Felton (Mrs R. F.) (Wells). Jap. incurvé. - Lie de vin 4252 à revers jaune bronze.

Fils d'Alsacienne. - Voy. 2º série.

4382 Forez (Le) (Vilm.). Japonais incurvé. — Magenta rou-gedtre à revers des ligules blanc tilacé. Franc-Comtois. - Voy. Hautes nouveautés.

4442 Frick (Miss C.) (Wells). Jap. - Sport blanc pur de W Duckbam

4465 Fruit (Edmond) (Mart.). Jap. inc. et rec. - Rouge grenal pourpré, revers jaune soleil.

Gâtinais (Le) (Vilm.). Jan. récurve. - Larges ligules 4479 incurvées aux pointes, rose lilus de Perse à revers bl. litacé.

Général Pan (l'hant,). Japonais. — Ligules fines et nombreuses. Mayenta pour pré à revers mauve ross.

Gerbe de feu (Vilm.). Simple. - Rouge feu passant 4627 rowne narance

4630 Gerbe d'or (Vi/m.) Pompon. - Jaune. Plante naine sans rivale pour corheilles. Variété rustique.

Gerbe rose (Vi/m.). Pompon. — Rose carminé. Plan naine recommundable pour corbrilles. Variété rustique. Gévaudan (Le) - Voy. 2º séric.

4662 Gibson (Mrs J) (Wells). Jan. incurvé et récurvé. —
Manve rosé délicatement lavé blanc. Girondin. - Voy. Nouveautés.

Gloire (Ma). - Vov. 2º serie.

4815 Golden Parasol : Wells). Simple. — Jaune citron, centre alveole légèrement teinté de vert. Graisivaudan (Le). - Voy. 100 adrie.

Hervey (Aloc (Jones), Japonais récurvé. — Longues liquies rubanées, Jaune soufre. 5133

Hirondelle Japonaise (Chant.). Jap. incurvé. -5170 Lelas cluir à pointes argentées. Hative.

5175 His Majesty (Wells). Japonais rec .. - Rouge pourpre

Huggett (Mes Fred) (Angl.) Japonais incurvé. — Blanc de lait mancé de mauve rosé. 5249

Hurepoix (Le). - Voy 1re serie.

5541 Jannette (Vilm.). Simple alvéolée. - Jaune de Naples. Jeanne d Arc. - Voy. 2º serie. Jeannette. - Voy. 1rd serie.

5546 Jenkins (Mar.) (Culr.) Jap. incurvé. - Larges ligules. Blune carné délicatement teinté de rosc. Joigny - Vov. 2º série.

5587 Kara Dow (Wells). Japonais. - Rouge antique d revers juzzne

Kelly (Mrs G. C.) (Wells) Jap. incurvé au centre. — Rouge pourpre d'revers blanc rosé. 5588

5624 Labbe (Mart.). Jap. incurvé et récurvé. — Rose France nuance mayenta.

Lachaux (Berthe) (Clement), Japonais incurvé au 5629 centre. - Rose cyclamen d revers blanc rosé. Landes (Les). - Voy. 2º série.

Laplace (Georges) (Vilm.). Japonais. — Sport rouge cuivré de « Rose Poitevine ». Plante de Marché. 5689

Lauraguais (l.e). - Voy. 2º serie.

5797 Legrand (Min Léonie) (Dum.), Incurvé duveteux. -Blanc à centre crème.

Léonnais (Le). - Voy. 12 série.

Lieuvin (Le). - Voy. 2. série.

Limagne (La). — Voy. 2. serie.

Limoges. - Voy. 2º serie.

Linos (l'harm.). Incurvé. — Rouge vineux, à revers vieil or. Plante de Marché. Lochot (Yvette). - Voy. 2º série.

Loopez (Mrs) (Angl.). Japonais récurvé. Ligules fines 6038 et nombreuses. Jaune citron.

6042 Loppe (Mm*) (Mor.). Japonais. - Mouve rose à centre blanc. Plante de Marche

Louppe (Lucie) (Brt.). Japonais inc. glob. - Blanc pur. 6062 Plante de Marché

6084 Lunt (Thomas) (Wells). Japonais incurvé au centre. -Larges ligules. Rouge sang passé, revers jaune citron. Lyonnais. - Voy. Nouveautés.

6134 Mado (Mart.). - Jap. inc .- Grosses ligules. Blanc crème. Majestic. - Voy. 2º série

Mameile (M11. Jeanne) (Calv.). Jap. - Rose lilacé.

Maréchal Pétain (Wells). Jap. - Blanc rosé nuancé mauve clair

Margerison (Helena). - Voy. 100 aérie.

Martin (M ** Albert) (Martin). Japonais récurvé -6278 Larges ligules aplaties. Rouge carmine

Medoc (Le) (Vilm.). Japonais. — Fleur épaisse à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle. 6346

Méphisto (Cord.). Japonais incurvé et récurvé. -Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle. 6383

6435 Metta (Wells). Simple. - Mayenta, auréole blanche.

Miller (Mrs. J. A.) (Wells). Jap. — Rose saumoné et jaune, centre brun. 6442

Molly Godfrey (Angl.). Simple. — Grande fleur à nom-breux et larges pétales. Mauve rosé. 6517

Monro, Jun. (Mrs George). - Voy. 2º série. 6635 Morel (Morel). Jap. rayonnant. - Blanc lilace, centre saumone

6642 Morin (Mm. Jeanne) (Morin). Japonais. - Mauve rosé à revers plus clair. Plante de Marché.

Morton (Mrs Evelyn) (Wells). Simple. - Rouge terre cuite. 6657 Murray (Mrs Peter). - Voy. 1" série.

Mytilène (Vilm.). Japonais échevelé. 6712 - Lilas de Perse éclaire aux pointes. Plante de Marché.

Nadine (Luxford), Japonais incurvé au centre. — Jame d'ore lavé rouge ocreux. 6722

Nivernais. - Voy. Nouveautes.

Oberthur (Mms R.) (Calv.). Jap. échevelé. — Blanc pur à centre parfois verdâtre. 6840

6876 Otter (Mrs Mary) (Wells). Simple. - Jaune soufre.

Oubanghi (Vilm.). Japonais incurvé au centre. — Jaune d'or pur. Plante de Marché. 6885 Paméla. - Voy. 2º série.

6982 Paquin (Mm. J.) (Mart.). Jap. incurvé. - Jaune abricot. Peace. - Voy. 2º série.

7066 Peacock (Mrs A. R.) (Amér.). Japonais échevelé. -Blane pur.

Pedeprade (Katy). - Voy. 100 série.

Penthièvre (Le). - Voy. 2º série.

7192 Petit Chaperon Rouge (Vilm.). Jap. incurvé. -Gronses tigules. Rouge sang passé à revers jaune soleil.

Petit Charles (Calv.). Japonais réc. - Mauve rosé. 7194 Plante de Marché.

Petit Paul. - Voy. 2º série.

Petite Élise (Nonin). Japonais. — Fleur épaisse. Bianc pur Plante de Marché.

Pour les variétés uni ne portent pas de numeros, voir dans les listes precedentes : Haules nouveautés, norveautés, 1re série (A) ou 2º série (B).

- 7209 Petite Margot (Mart.). Jap. Blanc pur. Hátive.
- 7213 Petite Reine (Mart.). Jap. réc .- Blanc carné centre rosé.
- 7243 Phœbé (Davis). Jap. incurvé et récurve. Rose hortensia à revers plus clair.

Pink Turner. - Voy. 100 serie.

- Pluie d'argent (Brt.). Japonais. Blanc pur. Variété 7363 rustique. Pockett (Louisa). - Voy. 2º série.
- Polypheme (Calv.). Jap. inc. Grande fleur. Jaune. 7395
- Pourpre Poitevine (Brt.) Japonais récurvé. Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.
- Président Millerand (Martin). Japonais incurvé. -7508
- Président Poincaré (Mart.). Jap. inc. au centre. 7516 Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive.
- Président Wilson (Chant.). Jap. rayon. Jaune miel. 7532
- Princess Mary (Angl.). Jap. Sport jaune soufre de « Queen Mary » Provençal. - Voy Nouveautés.
- 7644 Puisave 'La) (Vilm.). Japonais récurvé. Longues et fines ligules routées, rouge sang passé à revers jaune mais. Pulling (Mrs R. C.). - Voy. 2º série.
- 7648 Purpurine (Nonin). Japonais. Magenta violace. Variete rustique.
- Queen Mary. Voy. 2. série. Quenne (Fernande) (Mart.). Japonais. - Rouge sang
- passé sur fond rouge capucine. Quercy (Le). - Voy. 110 série.
- Ramandeur (Vilm.). Incurvé. Ligules crochues en partie tubulées, Magenta à revers plus pale.
- Ravaute Frères (Bruant). Jap. incurvé légèrement duveteux. - Rose malvacé.
- Rayon d'or (Mart.). Japonais incurvé et récurvé. Jaune de chrome citron. 7698
- 7700 Rayonnant (Lacr.). Jap. tub. en spirale. - Rose carné très frais. Hâtive. Reine de Beauté. - Voy. 100 série.
- 7757 Reine Élisabeth (Chant.). Japonais incurvé spiralé. -Longues ligules tubulées. Blanc de lait.
- Reine Marie de Roumanie (Lochot). Jap. incurvé et récurve. - Blanc de lail.
- 7784 René Albert (Mart.). Jap. inc. Blanc pur. Grande Reur. Naine et hâtive. Reno de Poitiers. - Voy. 2º série.

Rêve (Mon). - Voy. 2 aérie.

Rigal (Mme). - Vov. 100 sécrio.

- 7926 Rigby (W.) (Wells). Jap. incurvé. Sport jaune canari de . Mrs G. Drabble ..
- Riquet à la Houppe (Vilm.). Jap. incurvé. Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse. 7936 Rivoire (M. Philippe). - Voy. 10 série.
- 8087 Rosa Trevena. Pompon. Blanc rosé. Nainc. Variété rustique
- Rose Chochod (Brt.). Japonais incurvé. Rose lilas de Perse. Plante de Marché. 8089
- Rose d'argent (Nonin). Japonais tub. Blanc nacré. 8088 Variété rustique
- 8091 Rose Poitevine (Brt.). Inc. Rose brillant. Plante de Marché
- 8109 Rosine (Vilm.). Simple à fleur alvéolée. - Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.
- 8160 Ruftsque (Vilm.). Japonais réc. Rose vif, centre or. Plante de Marché.
 - Salonica. Voy. 2º série.
 - Savoyard. Voy. Hautes nouceautés.
 - Sénonais (Le). Voy. 1" série.

- Silver King (Jones). Japonais incurvé. Larges ligules. 8446 Amarante pourpré, revers blanc blacé.
- Slade Sylvia (Wells). Simple. Cramois, auréole blanche. Sologne (La). - Voy. 2º série.
- 85:2 Souvenir d'Albert de Launay (Martin). Japonais recurvé. - Itouge caroubier revers jaune citron.
- Souvenir de Charles Foucard (Fouc.). Japonais incurvé.— Sport jaune paille de « René Albert ». 8569
- 8601 Souvenir de Louis Courbron (Courb.), Japonais. Sport jaune abricot de . Rufisque . Plante de Marché.
- 8665 Souvenir de Reydellet (baiv.). Jap. meurve et réc.-Jaune d'or
- Splendour (Angl.) Japonais incurvé et récurvé. Larges ligules spiralées. Jaune citron teinté rouge brun. 8714
- Stanley Ven (Wells). Simple. Mauve foncé dégradé
- 8724 Sturdy (Mrs G. D.) (Angl.). Jap. inc. et récurvé. -Larges ligules. Jaune orange cuivre à revers jaune paille. Sundgau (Le). - Voy. 100 série.
- Susset (M .. V.) (Brt.). Japonais duveteux. Belle 8737 fleur maure.
- Symphonie (Vilm.). Japonais incurvé et récurvé. -8771 Mauve clair nuancé mayenta.
- 8790 Tapis de neige (Nonin). Jap. - Blanc pur. Hâtive. Variété rustique
- Thorne (L. C.) (Luxf.). Japonais incurvé et récurvé. Blanc finement ligné mauve clair. 8873
- Thorp (Ethel) (Thorp). Jap. inc. Beau rose tendre.
- Thorp's beauty (Thorp). Jap. échevelé. Rouge ocreux, revers jaune miel. Helive. 8877
- Tissier (M. Auguste) (Martin). Japonais incurvė. Ligules fines. Jaune cilron. 8892
- Tokio (Vilm.). Jap. entièrement tubulé. Rose tendre.
- 8906 Totty (C. H.) (Wells). Jap. - Rouge écarlate à revers or-Tricastin (Le). - Voy. 1" serie.

Turner (William). - Voy. 2. série.

9020 Tussor (Vilm.). Jap. inc. - Jaune chamois ligné et lavé de rouge brun.

Tysoe (Mrs H.). - Voy. 2. série.

Undaunted. - Voy. 2. série.

Valentinois (Le). - Voy. Nouveautés.

Vallagne (La). - Voy. 2º série.

Valois (Le). - Voy. 2º séric.

Velay (Le). - Voy. 110 série.

Vendéen. - Voy. Nouveautés.

- Vice-Président Lionnet (Mart.). Jap. incurvé. Lar-9255 ges ligules. Amarante pourpré velouté. Victory. - Voy. 12 série.
- Vidé (Ernest) (Mart.), Japonais incurvé au centre. Longues ligules, Jaune soleil mancé rouille à la périphérie.
- Ville d'Avranches (Vilm.). Japonais. Sport rouge sang passé de « Baronne de Vinols ». Variété rustique. Ville de Paris. - Voy. 1" série.
- 9410 Ville de Phénicie (Chant.). Jap. inc. Jaune canari.
- Ville de Saint-Germain (Luchot). Japonais incurvé 9413 el récurve. - Rose lilacé d revers glacé.
- Villefranche (Mart.). Jap. incurvé. Rose lilacé. 9417 revers blanc.

Viscount Chinda. - Voy. 110 série.

Vivarais (Le). - Voy. 100 série.

9636 Vonnette (Martin). Japonais incurvé au centre. —
Longues ligules rubanées. Illanc teinté de mauve rosé. Wainwright (Mrs). - Voy. 1rd séric.

Watt (A. S.). - Voy. 1" série.

- Weeks (Charles) (Wells). Jap. incurvé et récurvé. -9734 Mauve cuivré à reners or.
- 9795 White Queen (Vallis). Jap. och. Blane pur. Hative.

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent; chaque plante porte toujours le même numéro. La lettre i, a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des séries : (i) dans Hautes nouveautés ou nouveautés (a) dans 1º0 série, (b) dans 2º série. L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.

1re Section. — Variétés à Grande Fleur.

I GROUPEMENT. - Choix de variétés faciles à réussir " à la grande fleur ".

1103 Amateur Couillard, rouge.	3048 Crau (La), blanc teinté.	7516 Président Poincaré, blanc teinte
1204 Apaulo, rose.	3440 Delclocque (Blanche), amarante.	7644 Puisaye (La), rouge.
1290(b)Auge (L'), rouge.	3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7660(a)Quercy (Le), mauve.
1345 Aviateur Raymond Cornu,		7784 René Albert, blanc pur.
jaune.	4252 Felton (Mrs R. F.), magenta.	8508(b) Sologne (La), rouge.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	4662 Gibson (Mrs J.), mauve.	8569 Souvenir de Charles Foucard,
2082 Brie (La), rouge.	5175 His Majesty, rouge.	jaune.
2096(a) Brionnais (Le), amaronte.	5260(a) Hurepoix (Le), jaune.	8876 Thorp (Ethel), rose.
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur.	5587 Kara Dow, rouge.	8877 Thorp's beauty, rouge.
2404 Cavatine, jaune.	6346 Médoc (Le), mauve.	8898 Tokio, rose.
2412 Cendrillon, blanc.	6383 Mephisto, rose.	8949(a) Tricastin (Le), mauve.
2417(a) Champsaur (Le), magenta.	7086(a) Pedeprade (Katy), jaune.	9410 Ville de Phénicie, jaune.
2717 Colonel Linel, rouge.	7192 Petit Chaperon Rouge, rouge.	9636 Vonnette, blane teinté.
AL ARRUPEMENT		

2° GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture " à la très grande fleur ".

2 GHOUPEMENT. — Choix	de variétés pour la culture " a	la très grande fleur ".
1124 Ami Paul Labbé, rouge.	4685 (i) Girondin, jaune.	7655 (b) Queen Mary, blanc pur.
1217 Armagnac (L'), blanc teinté.	4875(a) Graisivaudan (Le), rouge.	7660(a) Quercy (Le), mauve.
1219 Armistice, blanc teinté.	5175 His Majesty, rouge.	7698 Rayon d'or, jaune.
1381 (a) Balmer (Mrs John), rouge.	5260(a) Hurepoix (Le), jaune.	7753(a) Reine de Beauté, mauve.
1484(a) Barrois (Le), rouge.	5546 Jenkins (M=*), blanc teinté.	7926 Rigby (W.), jaune.
1550 (i) Béarnais, amarante.	5587 Kara Dow, rouge.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
1571(b) Beauce (La), jaune.	5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge.	7961(a) Rivoire (M. Philippe), rouge.
1573 (i) Beauceron. jaune.	5674(b) Landes (Les), cramoisi.	8247 (b) Salonica, cramoisi.
1838(a) Bessin, amarante.	5716(b) Lauraguais (Le), lilas.	8285 (i) Savoyard, blanc.
1924(b) Bocage (Le), magenta.	6038 Loopez (Mrs), jaune.	8421(a) Sénonais (Le), rouge.
2056(a) Bresse (La), blanc.	6169(b) Majestic, jaune.	8508 (b) Sologne (La), rouge.
2082 Brie (La), rouge.	6442 Miller (Mrs J. A), rose.	8731(a) Sundgau (Le), jaune.
2096(a) Brionnais (Le), amarante.	6571 (b) Monro, Jun. (Mrs George), rouge.	8877 Thorp's beauty, rouge.
2286 Candeur des Pyrénées, bl. pur.	6696 (a) Murray (Mrs Peter), amarante.	8906 Totty (C. H.), rouge.
2406(b) Cavell (Edith), rouge.	6722 Nadine, jaune.	8949(a) Tricastin (Le), mauve.
2495 Chichester (Mrs Spencer), jaune.	7062(b) Peace, jaune.	9010(b) Turner (William), blanc pur.
2321(a) Chittenden (Norman), blanc pur,	7086(a) Pedeprade (Katy), jaune.	9028(b) Tysoe, jaune.
3092 Crimson King, rouge.	7115(b) Penthièvre (Le), rouge.	9075 (b) Undaunted, magenta.
3142(b) Daily Mail, jaune.	7192 Petit Chaperon rouge, rouge.	9113(i) Valentinois (Le), rouge.
3333(b) Davis (Mona), mauve.	7200(b) Petit Paul, blanc teinté.	9116(b) Vallagne (La), magenta.
3652 Dixon (Mrs. H. C.), jaune.	7326(a) Pink Turner, rose.	9175(a) Velay (Le), mauve.
3708(a) Dombes (Les), rose.	7382(b) Pockett (Louisa), blanc pur.	9281(a) Victory, blanc pur.
3713(a) Donezan (Le), jaune.	7316 Président Poincare, blanc teinté.	9407(a) Ville de Paris, rouge.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur.	7578 Princess Mary, jaune.	9417 Villefranche, rose.
4407 (i) Franc-Comtois, mauve.	7641 (i) Provençal, jaune.	9537(a) Viscount Chinda, jaune.

3° GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hative (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

7643 (b) Pulling, (Mrs R. C.), jaune.

1124 Ami Paul Labbé, rouge.	2496 Buzzard (Georges B.), rouge.	5716(b) Lauraguais (Le), lilas.
1194 Antigone, blanc pur.	2404 Cavatine, jaune.	5832(a) Léonnais (Le) rouge.
1290(b) Auge (L'), rouge.	2969 (b) Cornouaille (La). blanc teinté.	6982 Paquin (M ^{mo} J.), jaune.
1478 (b) Baronnies (Les), mauve.	3048 Crau (La), blanc teinté.	7115(b) Penthièvre (Le), rouge.
1484 (a) Barrois (Le), rouge.	3333 (b) Davis (Mona), mauve.	7209 Petite Margot, blanc pur.
1550 (i) Béarnais, amarante.	4002 Excelda, blanc teinté.	7213 Petite Reine, blanc teinté.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	4407 (i) Franc-Comtois, mauve.	7508 Président Millerand, rouge.
1693 Belle (Thérèse), rose.	5170 Hirondelle Japonaise, lilas.	7516 Président Poincaré, blanc teinté.
1693 Belle (Thérèse), rose. 2082 Brie (La), rouge.		

4662 Gibson (Mrs J.), mauve.

3° GROUPEMENT (suile). — Choix de variétés de floraison hâtive (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

	Puisaye (La), rouge.		Savoyard, blanc. Souvenir de Charles Foucard,		Vallagne (La), magenta. Velay (Le), mauve.
7784 R	,	8724	jaune. Sturdy (Mrs G. D.), orange.	9537(a) 9636	Viscount Chinda, jaune. Vonnette, blanc teinté. White Queen, blanc pur.

7936 Riquet à la Houppe, rose.	8877 Thorp's beauty, rouge.	9795 White Queen, blanc pur.
4. GROUPEMENT. — Choix de vari	étės de floralson normale (pouv	ant fleurir pour la Toussaint)
1217 Armagnac (L') blanc teinté. 1276 Audax, jaune. 1381 (a) Balmer (Mrs John), rouge. 1571 (b) Beauce (La), jaune. 1838(a) Bessin (Le), amarante. 2032 (i) Bourguignon, rouge. 2059 (i) Breton, rouge. 2082 Brie (La), rouge. 2286 Candeur des Pyrènées bl. pur. 2303 Captain Fox, rouge. 2521 (a) Chittenden (Norman), blanc pur. 2717 Colonel Linel, rouge. 3048 Crau (La), blanc teinté. 3142 (b) Daily Mail, jaune. 3313 (b) Davis (Algernon), rose. 3333 (b) Davis (Mona), mauve. 33440 Delelocque (Blanche), amarante. 3713 (a) Donézan (Le), jaune. 3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	3840 Duckham (W.), rose. 4382 Forez (Le), magenta. 4442 Frick (Miss C.), blanc pur. 4465 Fruit (Edmond), rouge. 4479 Gâtinais (Le), rose. 4685(b) Gevaudan (Le), rose. 4682 Gibson (Mrs J.), mauve. 4685 (i) Girondin, faune. 5175 His Majesty, rouge. 5260(a) Hurepoix (Le), jaune. 5546 Jenkins (M**), blanc teinté. 5587 Kara Dow. rouge. 5588 Kelly (Mrs G. C.), rouge. 5674(b) Landes (Les), cramoisi. 5990(b) Limagne (La), blanc pur. 6115 (i) Lyonnais, mauve. 6183 Mamelle (M** Jeanne), rose. 6383 Méphisto, rose. 7062 (b) Peace, jaune. 7066 Peacock (Mrs A. R.), blanc pur.	7243 Phœbé, rose. 7326(a) Pink Turner, rose. 7326(a) Pink Turner, rose. 7382 (b) Pockett (Louisa), blanc pur. 7395 Polyphème, jaune. 7578 Princess Mary, jaune. 7644 Puisaye (La), rouge. 7660 (a) Quercy (Le), mauve. 7757 Reine Elisabeth, blanc. 7936 Riquet à la Houppe, rose. 7936 (a) Rivoire (M. Philippe), rouge. 8446 Silver King, amarante. 8508 (b) Sologne (La), rouge. 8771 Symphonie, mauve. 8876 Thorp (Ethel), rose. 8898 Tokio, rose. 8906 Totty (C. H.), rouge. 9010 (b) Turner (William), blanc pur. 9028 (b) Tysoe (Mrs H.), jaune. 9116(b) Vallagne (La), magenta.
5° GROUPEMEN	7. — Choix de variétés de flora	alson tardive

(nouvent fleuric du 15 Novembre au 15 Décembr

(pouvant	Heurir du 15 Novembre au 15 L	Jecembre)
3331 (b) Davis (Algernon), rose. 3737 Dourlens (Louis), rouge. 4561 Général Pau, magenta. 4712(b) Gloire (Ma), rouge. 5629 Lachaux (Berthe), rose. 6169 (b) Majestic, jaune.	7062(b) Peace, jaune.	9020 Tussor, jaune. 9075 (b) Undaunted, magenta. 9281(a) Victory, blanc pur. 9289 Vidé (Ernest), jaune. 9410 Ville de Phénicie, jaune.

6. GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture des Spécimens et des Formes spéciales dans le genre laponais.

des Specimens	et des	Formes speciales dans le	genre Japonais.
1219 Armistice, blanc teinté.	3440	Delclocque (Blanche), amarante.	7660(a) Quercy (Le), mauve.
1276 Audax, jaune.	3741	Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7698 Rayon d'or, jaune.
1478(b) Baronnies (Les), mauve.	3840	Duckham (W.), rose.	7936 Riquet à la Houppe, ross.
1484(a) Barrois (Le), rouge.	4465	Fruit (Edmond), rouge.	8508(b) Sologne (La), rouge.
1571 (b) Beauce (La), jaune.	4561	Général Pau, magenta.	8665 Souvenir de Reydellet, jaune.
2096(a) Brionnais (Le), amarante.	5170	Hirondelle Japonaise lilas.	8771 Symphonie, mauve.
2404 Cavatine, jaune.	5797	Legrand (Mue Léonie), blanc.	8877 Thorp's beauty, rouge.
2406 (b) Cavell (Edith), rouge.	6840	Oberthur (Mm. R.), blanc pur.	8898 Tokio, rose.
2412 Cendrillon, blanc.	6982	Paquin (M J.), jaune.	9410 Ville de Phénicie, jaune.
2417(a) Champsaur (Le), magenta	7115(1	Penthievre (La), rouge.	9413 Ville de Saint-Germain, rose.
2717 Colonel Linel, rouge.	7395	Polyphème, jaune.	9636 Vonnette, blanc teinté.
3048 Crau (La), blanc teinté.			
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

### 2º Section. - Plantes de Marché.

7º GROUPEMENT. - Choix de variétés naines, à fleurs moyennes

(dites plantes de	marché), pouvant fleurir	pour la	Toussaint.
1062 Africaine (L'), rouge.	5689 Laplace (Georges), rouge.	17194	Petit Charles, mauve.
1074(b) Alba Bruant, blanc pur.	5994(b) Limoges, jaune.	7206	Petite Elise, blanc pur.
1086 Allard Baulu, mauve.	6002 Linos, rouge.	7414	Pourpre Poitevine, rouge.
1296 Audax, jaune.	6042 Loppe (Mm*), mauve.	7789(6	Reno de Poitiers, rouge.
1885 Biva (H.), blanc.	6062 Louppe (Lucie), blanc pur.	8089	Rose Chochod, rose.
1913 Blanche Poitevine, blanc pur.	6346 Médoc (Le), mauve.	8091	Rose Poitevine, rose.
2091 (b) Brillant, rouge.	6642 Morin (Mm. Jeanne), mauve.	8160	Rufisque, rose.
2482(a) Chevalier (Mm. Célestin), jaune.	6712 Mytilène, lilas.	8601	Souvenir de Louis Courbron,
3849 Dufour (Marie), blanc pur.	6885 Oubanghi, jaune.		jaune.
5551 (b) Joigny, rouge.			

## 3º Section. - Variétés pour pleine terre.

### 8º GROUPEMENT. - Choix de variétés à grandes fleurs fleurissant facilement en pleine terre.

1124 Ami Paul Labbé, rouge.	5170 Hirondelle Japonaise, lilas.	7643 b Pulling (Mrs R. C.), jaune.
1290(b) Auge (L'), rouge.	5260(a) Hurepoix (Le), jaune.	7660(a) Quercy (Le), mauve.
1481(a) Barrois (Le), rouge.	5587 Kara Dow, rouge.	7700 Rayonnant. rose.
1550 (i) Béarnais, amarante.	5424 Labbé (Mms), rose.	77%4 René Albert blanc pur.
1571(b Beauce (La), jaune.	5716(b) Lauraguais (Le), lilas.	8285 (i) Savoyard, blanc.
1573 (i) Beauceron, jaune.	5797 Legrand (Miss Léonie), blanc.	84 '1(a) Sénonais (Le), rouge.
2082 Brie (La) rouge.	6635 Morel (M" Pierre), blanc teinté.	8552 Souvenir d'Albert de Launay,
2303 Captain Fox, rouge.	6982 Paquin (M=* J.), jaune.	* rouge.
2412 Cendrillon, blanc.	7192 Petit Chaperon Rouge, rouge.	8569 Souvenir de Charles Foucard,
2717 Colonel Linel, rouge.	7209 Petite Margot, blane pur.	jaune.
3708(a) Dombes (Les), rose.	7213 Petite Reine. blanc teinté.	8877 Thorp's beauty. rouge.
3737 Dourlens (Louis), rouge.	7508 Président Millerand, rouge.	9337(a) Viscount Chinda, jaune.
3741 Doyen Bataillon (M. le), rouge.	7516 Président Poincaré, blanc leinté.	9636 Vonnette, blanc leinté.
4407 (i) Franc-Comtois, mauve.	7641 (i) Provençal, jaune.	9795 White Queen, blanc pur.
ON CROUDEMENT OF THE AT WANT	this i flavor manager flavolation	na facilianana an ulaima tanna

### 9° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs moyennes fleurissant facilement en pleine terre.

1062	Africaine (L'), rouge.	5689	Laplace (Georges), rouge.	7194	Petit Charles, maure.
1074(b)	Alba Bruant, blanc pur.	5994(6	Limoges, jaune.	7206	Petite Elise, blanc pur.
1086	Allard Baulu, maure.	6002	Linos, rouge.	7789 (6)	Reno de Poitiers, rouge.
	Biva (H.), blanc.			8089	Rose Chochod, rose.
1913	Blanche Poitevine, blanc pur.			8091	Rose Poitevine, rose.
2404	Cavatine, jaune.	6712	Mytilène, lilas.		Rufisque, rose.
3849	Dufour (Marie), blane pur.	6885	Oubanghi, jaune.	8601	Souvenir de L. Courbron, jaune.

### 10. GROUPEMENT. - Choix de variétés dites rustiques pour formation de massifs en plein air (Fleurissant en Octobre-Novembre).

Les variétés suivies du mot "hâtif" peuvent fleurir dès le la Octobre.

1116	Ami Jose Barre. blanc pur.	1633	Gerbe rose, rose.	8088	Rose d'argent, blanc.
1475	Baronne de Vinols, magenta.	6885	Oubanghi, jaune,	8160	Rufisque, rose.
1945	Bœuf (M" André), mauve.		Petite Elise, blanc pur.	8601	Souvenir de Louis Courbron,
2187	Buisson d'or, jaune. Hâtif.	7363	Pluie d'argent, blanc pur. Hâtif.		jaune.
3625	Dior (Mmº Emilienne), rosc.	7648	Purpurine, magenta. Hâtif.	8790	Tapis de neige, blanc pur.
4630	Gerbe d'or, jaune.	8087	Rosa Trevena, blanc teinté.	9392	Ville d'Avranches, rouge.

## 4º Section. - Variétés classées suivant leur forme.

### // GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur japonaise. (Type normal à longues ligules souvent incurvées au centre et légérement récurvées à la périphérie.)

17660(a) Ouercy (Le), mauve.

14465 Fruit (Edmond), rouge.

1194 Autigone, otane pur.	1 die (Editolia), roisgo.	To to the gracios (Ec). Metatt.
1219 Armistice, blanc teinte.	4662 Gibson (Mrs J.), mauve.	7698 Rayon d'or, jaune.
1478'b) Baronnies (Les), mauve.	4875(a) Graisivaudan (Le), rouge.	7762 Reine Marie de Roumanie, blanc
1495(a) Bassigny (Le), rouge.	5260(a) Hurepoix (Le), jaunc.	pur.
1838(a) Bessin (Le), amarante.	5587 Kara Dow, rouge.	7784 Renė Albert, blanc pur.
2032 (i) Bourguignon, rouge.	5624 Labbé (M"), rose.	8247 (b) Salonica, cramoisi.
2059 (i) Breton, rouge.	6084 Lunt (Thomas), rouge.	8665 Souvenir de Reydellet, jaune.
2303 Captain Fox, rouge.	6183 Mamelle (M" Jeanne), rose.	8771 Symphonie, mauve.
2495 Chichester (Mrs Spencer), jaune.	6722 Nadine, jaune.	8949(a) Tricastin (Le), mauve.
3440 Delclocque (Blanche), amarante.		9020 Tussor, jaune.
· 3708(a'Dombes (Les), rose.	7115(b) Penthièvre (Le), rouge.	9075 (b) Undaunted, magenta.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert), blanc pur.	7192 Petit Chaperon Rouge, rouge.	
4092 Excelda, blanc teinté.	7243 Phœbé, rose,	9413 Ville de Saint-Germain, rose.
4407 (i) Franc-Comtois, mauve.	7516 Président Poincare, blanc teinté	9734 Weeks (Charles), mauve.
12° GROUPEMENT. — Chol:	x de variétés à fleur incurvé	e (en forme de Globe).

1103	Amateur Couillard, rouge.	4442 Frick (Miss C.), blanc pur.	7936 Riquet à la Houppe, rose.
1124	Ami Paul Labbé, rouge.	5170 Hirondelle Japonaise, lilas.	8091 Rose Poitevine, rose.
1276	Audax, jaune.	5716(b) Lauraguais (Le), lilas.	8285 (i) Savoyard, blanc.
1345	Aviateur Raymond Cornu,		8446 Silver King, amarante.
2019	jaune.	6115(i) Lyonnais, mauve.	8508(h) Sologne (La), rouge.
1885	Biva (H.), blanc.	6134 Mado. blanc.	8731(a) Sundgau (Le), jaune.
2404	Cavatine, jaune.	7326(a) Pink Turner, rose.	9010(b Turner (William), blanc pur.
	Cotentin (Le), rose.	7382(b) Pockett (Louisa), blanc pur.	9028(b) Tysoe (Mrs H.), jaune.
3737	Dourlens (Louis), rouge.	7395 Polyphème, jaune.	9116(b) Vallagne (La), magenta.
3840	Duckham (W), rose.	7691 Ramandeur, magenta.	9145(b) Valois (Le), rose.
4382	Forez (Le), magenta.	7926 Rigby (W.), jaune.	

### 13. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée.

1571 (b) Beauce (La), jaune. 1838 a) Bessin (Le), amarante.	2566 Chrysanthémiste Paul Oudot, rouge.	5832(a) Léonnais (Le), rouge.   6840 Oberthur (M** R.), blanc pur.
2058(a) Bresse (La), blanc.	3048 Crau (La), blanc teinté.	6933(b) Paméla, rouge.
2096(a) Brionnais (Le), amarante.	3331(b) Davis (Algernou), rose.	7086(a) Pedeprade (Katy), jaune.
2196 Buzzard (Georges B.), rouge.	3713(a)Donezan (Le), jaune.	7641 (i) Provençal, jaune.
2376(a) Castelain (Germaine), rouge.	4479 Gâtinais (Le), rose.	7644 Puisaye (La), rouge.
2412 Cendrillon, blanc.	4655(b) Gévaudan (Le), rose.	8160 Rufisque, rose.
2521(a) Chittenden (Norman), blanc	4685 (i) Girondin, jaune.	8877 Thorp's beauty, rouge.
pur.	5175 His Majesty, rouge.	9795 White Queen, blanc pur.
LAN ORGUNEWENT OF THE P		laules tubulées et droites)

### 14 GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur rayonnante. (Ligules tubulées et droites)

1217 Armagnac (L'), blanc teinté. 3529(b) Desmougeot (Eugénie), mauve		Morel (M. Pierre), blanc teinté. Président Wilson, jaune.		Rayonnant, rose. Tokio, rose.
--------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------	--	----------------------------------

### 15. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur duveteuse.

	70 011-01-111-			
1276 1693 2425	Audax, jaune. Belle (Thérèse), rose. Chanson rose, mauve.	2895	Claretie (Jules), amarante. Congrès de Caen, rose. Legrand (M ¹¹ * Léonie), blanc.	Ravaute Frères, rose. Susset (M ^{me} V.), mauve.

### 16. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur simple ou alvéolée.

2108	Bronze Godfrey, jaune.	5541 Jaunette, jaune.	6876 Otter (Mrs Mary), jaune.
2411	Ceddie (Mason), rouge.	3544(a) Jeannette, mauve.	7797 (b) Rêve (Mon), jaune.
3839	Duckham (Gladys), blanc.	6435 Metta, magenla.	8109 Rosine, blanc teinté.
4230	Favori, rouge.	6517 Molly Godfrey, mauve.	8480 Slade Sylvia, cramoisi.
4627	Gerbe de feu, rouge.	6657 Morton (Mrs Evelyn), rouge.	8716 Stanley Ven, mauve.
4815	Golden Parasol, jaune.		

## 5º Section. — Variétés classées suivant leur coloris.

### 17º GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur BLANC PUR.

1074 (b) Alba Bruant.	3849 Dufour (Marie).	7209 Petite Margot.
1116 Ami Jose Barre.	4442 Prick (Miss C.).	7363 Pluie d'argent.
1194 Antigone.	5443(b) Jeanne d'Arc.	7382(b) Pockett (Louisa).
1913 Blanche Poitevine.	5970(b) Lieuvin (Le).	7655(b) Queen Mary.
2056(a) Bresse (La).	5990(b) Limagne (La).	7757 Reine Élisabeth.
2286 Candeur des Pyrénées.	6024(b) Lochot (Yvette).	7762 Reine Marie de Roumanie
2412 Cendrillon.		7784 René Albert.
2436(b) Charmet (Blanche).	6134 Mado.	8790 Tapis de neige.
2497(a) Chichester (Verena).	6779 (i) Nivernais.	9010(b) Turner (William).
2521 (a) Chittenden (Norman).	6840 Oberthur (M= René).	9281 (a) Victory.
3748(b) Drabble (Mrs Gilbert).	7066 Peacock (Mrs A. R.).	9709 (a) Wainwright (Mrs).
3839 Duckham (Gladys) (Simple).	7206 Petite Elise.	9795 White Queen.
		CLAND TEINTS
18° GROUPEMENT	Cholx de variétés à fleur	BLANC IEINIE.

1217 Armagnac (L'). 1219 Armistice. 1296(b) Aurore. 1885 Biva (H.). 2969(b) Cornouaille (La). 3048 Crau (La). 4092 Excelda. 5249 Huggett (Mrs Fred).	5546 Jenkins (M ^{m*} ). 5797 Legrand (M ^{m*} Léonie). 6204 Marèchal Pétain. 6213(a) Margerison (Héléna). 6835 Morel (M ^{m*} Pierra). 7200(b) Petit Paul. 7213 Petite Reine.	7546 Président Poincaré. 8087 Rosa Trevena. 8088 Rose d'argent. 8409 Rosine. Simple. 8285 (i) Savoyard. 8873 Thorne (L. C.). 9636 Vonnette.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19° GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur ROSE.				
1204 Apaulo. 1693 Belle (Thérèse). 2805 Congrès de Caen. 2983(a) Cotentin (Le).	5170 Hirondelle Japonaise. 5824 Labbé (M ^{me} ). 5829 Lachaux (Berthe). 5716(b) Lauraguais (Le). 6183 Mamelle (M ^{me} Jeanne). 6383 Méphisto. 6442 Miller (Mrs J. A.). 6712 Mytilene. 7243 Phœbé.	7700 Rayonnant. 7936 Riquet à la Houppe. 8089 Rose Chochod. 8091 Rose Poitevine. 8160 Rufisque. 8876 Thorp (Ethel). 8898 Tokio. 9145(b) Valois (Le). 9417 Ville de Saint-Germain.		
4655(b) Gévaudan (Le).	7696 Ravaute Frères.	721012 (42010)		

### 20° GROUPEMENT. - Choix de variétés à fieur ROUGE.

1062 Africaine (L').	3737 Dourlens (Louis).	16933(b) Paméla.
1103 Amateur Couillard.	3741 Doyen Bataillon (M. le).	7115(b) Penthièvre (Le).
1124 Ami Paul Labbé.	4230 Favori (Simple).	7192 Petit Chaperon Rouge.
1290(b) Auge (L').	4285 (b) Fils d'Alsacienne.	7414 Pourpre Poitevine.
1381(a) Balmer (Mrs John).	4465 Fruit (Edmond).	7508 Président Millerand.
1484(a) Barrois (Le).	4627 Gerbe de feu (Simple).	7644 Puisaye (La).
1495(a) Bassigny (Le).	4712(b) Gloire (Ma).	7657 Quenne (Fernande).
2032 (i) Bourguignon.	4875(a) Graisivaudan (Le).	7789(b) Reno de Poitiers.
2050 (i) Breton.	5175 His Majesty.	7921(a) Rigal (M ^{m*} ).
2082 Brie (La).	5551(b) Joigny.	7961(a) Rivoire (M. Philippe).
2091(b) Brillant.	5587 Kara Dow.	8421(a) Sénonais (Le).
2196 Buzzard (Georges B.).	5588 Kelly (Mrs G. C.).	8508 (b) Sologne (La).
2303 Captain Fox.	5689 Laplace (Georges).	8552 Souvenir d'Albert de Launay.
2376(a) Castelain (Germaine).	5832(a) Léonnais (Le).	8877 Thorp's beauty.
2406 (b) Cavell (Edith).	6002 Linos.	8906 Totty (C. H.).
2411 Ceddie (Mason) (Simple).	6084 Lunt (Thomas).	9113 (i) Valentinois (Le).
2566 Chrysanthemiste Paul Oudot.	6278 Martin (Mme Albert).	9392 Ville d'Avranches.
2717 Colonel Linel.	6571 (b) Monro, Jun. (Mrs George).	9407(a) Ville de Paris.
3092 Crimson King.	6657 Morton (Mrs Evelyn) (Simple).	9576(a) Vivarais (Le).
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	and the same	WINSHEL A ROLWING

### 21. GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE.

1086 Allard Baulu.	(4382 Forez (Le).	17660(a) Quercy (Le).
1475 Baronne de Vinols.	4407 (i) Franc-Comtois.	7691 Ramandeur.
1478(b) Baronnies (Les).	4561 Genéral Pau.	7753(a) Reine de Beauté.
1550(i) Béarnais.	4662 Gibson (Mrs J.).	8247 (b) Salonica.
1838(a) Bessin (Le).	5544(a) Jeannette (Simple).	8446 Silver King.
1924(b) Bocage (Le).	5674(b) Landes (Les).	8480 Slade Sylvia (Simple).
1945 Bœuf (M ^m André).	6042 Loppe (M ^m ).	8716 Stanley Ven (Simple).
2096(a) Brionnais (Le).	6115 (i) Lyonnais.	8737 Susset (M ^m V.).
2417(a) Champsaur (Le).	6346 Médoc (Le).	8771 Symphonie.
2425 Chanson rose.	6435 Metta (Simple).	8949(a) Tricastin (Le).
2588 Claretie (Jules).	6517 Molly Godfrey (Simple).	9075 (b) Undaunted.
3333 (b) Davis (Mona).	6642 Morin (Mme Jeanne).	9116(b) Vallagne (La).
3440 Delclocque (Blanche).	6696 (a) Murray (Mrs Peter).	9175(a) Velay (Le).
3529 (b) Desmougeot (Eugénie).	7194 Petit Charles.	9255 Vice-Président Lionnet.
4252 Felton (Mrs R. F.).	7648 Purpurine.	9734 Weeks (Charles).

### 224 GROUPEMENT. - Choix de variétés à fleur JAUNE.

	1276 Audax.	5260(a) Hurepoix (Le).	1791(b) Reve (Mon) (Simple).
	1345 Aviateur Raymond Cornu.	5541 Jaunette (Simple).	7926 Rigby (W.).
	1571 (b) Beauce (La).	5994(b) Limoges.	8569 Souvenir de Charles Foucard.
	1573(i) Beauceron.	6038 Loopez (Mrs).	8601 Souvenir de Louis Courbron.
	2108 Bronze Godfrey (Simple).	6169(b) Majestic.	8665 Souvenir de Reydellet.
	2187 Buisson d'or.	6722 Nadine.	8714 Splendour.
	2404 Cavatine.	6876 Otter (Mrs Mary) (Simple).	8724 Sturdy (Mrs G. D.).
	2482(a Chevalier (M Célestin).	6885 Oubanghi.	8731(a) Sundgau (Le).
	2495 Chichester (Mrs Spencer).	6982 Paquin (M ^m J.).	8892 Tissier (M. Auguste).
	2705 Colin (Gaston).	7062 (b) Peace.	9020 Tussor.
	3142(b)Daily Mail.	7086(a) Pedeprade (Katy).	9028(b) Tysoe (Mrs H.).
	3652 Dixon (Mrs H. C.).	7395 Polyphème.	9183 (i) Vendéen.
	3713(a)Donezan (Le).	7532 Président Wilson.	9289 Vidé (Ernest).
	4630 Gerhe d'or.	7578 Princess Mary.	9410 Ville de Phénicie.
	4685 (i) Girondin.	7641 (i) Provençal.	9537(a) Viscount Chinda.
0	4815 Golden Parasol (Simple).	7643(b) Pulling (Mrs R. C.).	9725(a) Watt (A. S.).
	5433 Hervey (Alec).	7698 Rayon d'or.	

## LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C1e

3. Édition (en préparation). - Prix environ 12 fr; port en plus.

Paraîtra courant 1926 | Nous gardons note des commandes qui seront expédiées, sans autre avis, dès que l'ouvrage aura paru.

# ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre).



### Dosage pour cent :

4,80 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,38 d'azote organique du superphosphate d'os dégélatiné.
11,60 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,60 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sac de	1	kilo	logé (	pris à Paris)					1	90
			-						4	70
-	5	_		d.					7	50
	4 6			d.					13	90
-	-		-	d•					32	
		-		d°					60	
-	100	-		q.					115	33

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

## SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlæsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Le	Sac	de 5	kilos	logé	(pris à Par	is).					9	30
	-	10		_							16	3)
	-	25	-	_							35	30
	-	50		-							63	D
					5 kilos, en	sacs	non	ple	ml	)és		

Les saes de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis postaux.

Les dix.   La pièce.	Les dix.   La pièce.
fr. c. fr. c. CHRYSANTHEMUM. Chrysanthème.  Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection des bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.	fr. c.   fr. c.   fr. c.   CIBOULETTE. Allium Schanoprasum.  Appétit, Civette, "Fines herbes".  Le cent 60 » les dix 7 50   » »  Les cinq 4 »
à fleur double (Leucanthemum flore pleno)  Le cont 120 » 13 »   1 50  Fleur très double blanc pur. Plante présieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — Hant. 40 à 60 cent.	Les seuilles sont très recherchées pour dissérents assaisonnements.  CIMICIFUGA
Rmaximum à grande fleur de Vomero (Leucanthemum) Le cent 90 » 10 » [ 1 20 ] Fleurs blanches. Haut. 0 80. — Fl. Juin à Sept. Les diverses variétés du C. maximum sont recomman- dables pour massifs, plates-bandes et bonquets.	Reordifolia ★
maximum Etna (Leucanthemum) (Vilm.).  Le cent 90 » 10 »   1 20  Celte varieté vient enrichir la série par ses fleurs très grandes et son port ferme. Fl. prolongée de luin à Septembre.  Hant. environ 0~70; plante de grand mérite.	Plante clégante, fleurs blanches en epi effilé. Haut. 1"50.  — Fl. Juillet-Août. Touffes isolées, plates-bandes.  CINÉRAIRE maritime. Voir Plantes pour massifs, page 87.
maximum Mrs Tersteeg (Leucanthemum). 10 »   1 20  Plante de 1 ^m de bauteur environ, gracicuses fleurs blanches de grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre.  maximum Robinsoni (Leucanthemum)	CISTUS cyprius ±. Cisle
Ele cent 90 v 10 » 1 20  Fleurs très grandes, blanches, pètales finement divisés.—  Fl. Juillet-Octobre. — Haut. 0770.  P maximum Shasta Daisy Westralia (Leucanth.)	carmin fonce. Fl. très abondante en Juin. Haut. 1 ^m .  laurifolius ±
Le cent 90 » 10 »   1 20  Fleurs blane de lait semi-doubles. Haut. 0=60 à 0=80. Cette variété, d'obtention americaine, est remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0=10 de diamètre. — Fl. Juillet-Oct.  sinense.  Voir Chrysanthèmes d'automne, pages 17 à 31.	simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.  purpureus  Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres.  Feuilles persistantes, un peu velues, d'un vert sombre.  Grandes fleurs d'un beau rouge taché de pourpre à la base des pétales. Hauteur 0"60 à 0"80. Fl. été. Plante à isoler sur les pelouses.
uliginosum.  C. serotinum. C. tardif. Le cent 90 » 10 »   1 20  Fleurs de 0=03 de large, blanches à disque jaune. Haut.  0=80. — Fl. SeptOct. — Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.  CIBOULE	CITRONNELLE.  Verveine citronnelle. (Lippia citriodora) +  Jeunes plantes en godets
vivace. Allium lusitanicum 7 20   > 85 Ciboule de Saint-Jacques. Très recherchée comme condiment.	en un endroit bien sain et quelque peu chauffé. Voir aussi Melissa officinalis. CIVETTE. Voir Ciboulette.

## CLÉMATITES. (Clematis)

## HYBRIDES A GRANDES FLEURS (grimpantes)

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lamaginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS: (Jack.) Jackmanni. (Lan.) Lanuginosa, (Pat.) Patens, (Pat. d.) Patens double, (Flo.) Florida.

Les dix (d'une même variété). . . . fr. 55 v. — La pièce. . . . . . . . . . . . . . . . fr. 6 v. Collection de 6 variétés à notre choix. fr. 32 v. — Collection de 12 variétés à notre choix. fr. 64 v.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

(Jack.) Comtesse de Bouchaud. Rose tendre, fleur grande.

(Lan.) Daniel Derunda. Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.

(Pat. d.) Duchesse d'Edimbourg. Double, imbriquée, blanc pur.

Earl of Beaconsfield. Violet de violette velouté, très (Jack.) grande fleur.

Edouard Desfossé. Violet d'agérate, très grande fleur. (Pat.)

Fairy Queen. Blanc carné, nervures roses. (Lan.)

(Jack.) Gipsy Queen. Fleur grande, violet foncé velouté.

(Jack.) Jackmanni (type). Beau coloria violet fonce. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.

Jackmanni alba. Fleur blanche, superbe; tr. Norifère (Jack.)

(Jack.) Jackmanni rubra. Rouge fonce veloute, forme parfaite.

(Jack.) Jackmanni superba. Violet fonce, nuance pourpre.

(Lan.) Jeanne d'Arc. Grande fleur, blanc pur.

(Lan.) Lady Caroline Newil. Grande fleur bleu pale à nervures plus foncées.

La France. Très large fleur violet foncé nuancé, très (Lan.) florifère; extra.

(Pat.) Lord Giffard. Violet évêque satiné.

Madame Baron Veillard. Fleur d'un coloris rose (Jack.) vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.

(Jack.) Madame Edouard André. Violet pourpre.

Madame Grange. Fleur d'un beau coloris pourpre (Jack.) velouté foncé; extra.

Madame Van Houtte. Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur (Lan.)

(Lan.) Mademoiselle Marie Boisselot. Grande fleur blanche.

Mademoiselle Yvette Houry. Mauve clair brillant, (Lan.) très grande fleur double.

Marcel Moser. Très grande fleur atteignant jusqu'd 0=20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge. (Lan.)

(Pat.) Miss Batteman. Blanc pur.

(Jack.) Modesta. Bleu clair veine plus fonce, superbe variété.

Nelly Moser. Fleur à fond blanc nuavet de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie. (Lan.)

(Pat. d.) Proteus. Fleur double, rose pourpre, centre rose, Donne des fleurs simples en Automne.

(Lan.) The President. Fleur pourpre violacé. Remarquable.

(Pat.) Uranus. Fleur violet foncé pourpré, hátive.

(Flo.) Ville de Limoges. Fleur double, très grande, blanc pur.

Ville de Lyon. Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin. (Jack.)

(Pat.) Xerxès. Grande fleur, violet ligné de pourpre.

Culture et emplois. - Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le C. Jackmanni et ses variétés, qui fleurissant sur le bois de l'année, doivent être rabaltus en biver très près du sol, en ayant soin de menager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les C. patens et florida fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à buit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.

Le C. lanuginosa et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'biver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et lègers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de o™60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en biver.

Emplois. - Les Clématines à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du C. Jackmanni se prétent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.

### CLEMATIS GRIMPANTS (à tiges ligneuses)

Les dix. fr. c.	La pièce.	Les dix. La piece, fr. c. fr. c.
Buchananiana § (L)	4 >>-	Viticella kermesina (suile) fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jack- manni, on doit les rabattre en biver très près du sol en mena- geant deux on trois pousses très vigoureuses. Haut, 2º à 3º.
cirrhosa § (L)		Wilsonii (C. repens) § (L)
montana grandiflora § (L)	5 »	floraison à l'Automne.
en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5 ~ à 6 ~.  montana rubens § (L)	; n	
Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes jaune vif. Haut. 8 ^m à 10 ^m .	4 10	
paniculata § (L)	4 »	
Spooneri § (L) (Nouv.)	5 »	
Spooneri rosea § (L) (Nouv.) » »   Voir page 2.	10 "	
tangutica § (L)	;; »	
Viticella alba § (L)	4 »	AST CO.
Viticella kermesina § (L)	3 »	Clematis Wilsonii.
CLEMATIS NON	GRIM	IPANTS (à tiges herbacées)
Pavidiana ± (H)	4 0	recta (II)
integrifolia. (H) C. à feuilles entières 27 » [  Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0°50 à 0°70. — Fl.  Juin-Juillet en Août. — Plates-bandes.	3 >>	recta flore pleno (H)
mandschurica ± (H)	4 >	Se recommande pour l'ornementation des grands jar- dins des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes d'ornement. Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en pani- cules gracienses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des houquets.
CLERODENDRON  Fargesii   Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzee de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août: fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atleindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.	3 »	COCHLEARIA ARMORACIA. Voir RAIFORT.  CŒUR DE MARIE  Voir DIELYTRA SPECTABILIS.  COLEUS
CORE		Voir Plantes pour massies, dage 87.

COMMELINA. Voir ÉPHÉMÈRE.

Voir PLANTES FOUR MASSIFS, page 87.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 86.

Les dix   La pièce.
fr. c.   fr. c.
CONSOUDE. Symphytum 4. ±
à seuille rude. C. du Caucase. S. asperrimum.
Le mille 240 ». le cent 25 » 3 »   » 35
Plante extremement rustique et de longue durée.
Haut. 1 30. Fl. juillet. Groupes isoles. Cultivee aussi
comme fourrage.
CONVALLARIA. Voir MUGGET.
COQUELOURDE. Agrostemma.
Plantes cotonneuses, argentees, atteignant 80 cent.,
pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très
bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.
? des jardins blanche à cœur rose. A. coro-
naria Le cent 80 » 9 »   1 10
Pdes jardins à fleur rouge sang. A. coronaria
atrosanguinea. Le cent 80 » 9 »   1 10
Haut, 0=80. Fl. Juin-Juillet et Août.
fleur de Jupiter. A. Flos Jovis $\triangle \dots 9 $ 1 10
Fleurs roses. Haul. 0"30 à 0"40 Fl. Mai-Juin, parfois
Juillet Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.



Coquelourde des jardins.

CORBEILLE - D'ARGENT. Voir ARABIS et IBERIS. CORBEILLE-D'OR. Voir ALYSSUM saxatile. COREOPSIS Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets. auriculata . . . . . . Le cent. 80 " 9 " | 1 10 Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet Planceolata. . . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10 Fleurs jaune d'or. Haut. 0=80. - Fl. en Mai-Juillet. lanceolata oculata . . . . Le cent. 80 » 9 » |

Plante baute de o=60, donnant de nombreuses fleurs
jaune d'or à centre brun. — Fl. Mai-Juillet. Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0=30. — Fl. Août-Septembre.

1 10

verticillata .

Les dix.   La pièce.
fc. c. fr. c.
CORONILLA. Coronille.
Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes d
Bonne plante formant de larges touffes gazonantes à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-  ulliet. — Hauteur o=15 à o=20. Plates-bandes et bordures.
corydale. Fumeterre. cheilanthifolia & A. C. à feuille de Fougère.
Le cent. 100 × 11 × 1 1 30
Fleurs jaune vif, en grappes se dégageant du feuillage vert clair finement découpé. — Haut. 0=20 à 0=30. —
Fl. Avril-Mal. Remonte lorsque les arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.
COTONEASTER
angustifolia
Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles per- sistantes. Fleurs blanches en Mai. Fruits d'un jaune orangé
vif persistant tout l'biver. Se palisse aussi facilement le
long des murs que le Buisson ardent.
Francheti
Elègant arbuste formant de vastes buissons; fruits d'une belle couleur rouge orange vif persistant très longtemps. Décoration des jardins pendant l'biver. Huut, environ 2.
Voir Catalogue special d'Ognons a fleurs.
CROISETTE. Voir GENTIANA CRUCIATA.
CRUCIANELLA. Crucianelle.
stylosa A 🛞
Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains lègers de préférence, exposition bien éclairée et acrée : à
lègers de préférence, exposition bien éclairée et acrée ; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit beu.
CUPIDONE. Voir CATANANCHE.
de Perse à grande fleur.
Les coloris ci-dessous sont livrables en tubercules
à l'état de repos de fin Août à Octobre.
blanc pur Le cent. 120 » 13 » 1 50
blanc à centre carmin — 120 » 13 » 1 50
rose brillant à centre carmin — 120 » 13 » 1 50
rose saumoné — 165 » 18 » 2 »
rose vif
rouge carmin — 120 » 13 » 1 50 rouge foncé — 120 » 13 » 1 50
saumon
en mél. de toutes couleurs : - 110 » 12 » 1 40
Les deux mélanges ci-dessous, livrables en végéta-
tion de Novembre en Janvier,
en mél. de blancs et bl. rosés. Le cent. 300 » 32 » 3 50
en mel. de rouges et roses . — 300 » 32 » 350
de Perse à grande fleur Papilio, en mélange :
A l'état de repos : Livrables de fin Août a Octobre.  Le cent. 200   22   b   2 50
En vegetation; livrables de Novembre en Janvier.
Le cent. 320 » 36 » 4 »
Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales for- tement ondulés et frisés sur les bords. Même culture que
pour les autres Cyclamens de Perse.
Les Cyclomens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appar-
mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appar- tements, où ils donnent, pendant l'biver et au printemps, leurs jolies fleurs variées. Il convient, en recevant les tubet-
ceurs joures neurs agrices, it convoient, en recevant les tuver- cules à l'état de répos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélèrer le développement des racines et
à l'ombre, afin d'accèlèrer le développement des ravines et des feuilles avant de les forcer.
CYPRIPEDIUM. Cypripède.
Calceolus. Sabot de Vénus d (Manque) Orchidec indigène rustique. Fl. à 5 divisions dont quatre
d'un rouge brunâtre en croix et la cinquième pendante
affecte la forme d'un sac ou d'un sabot jaune verdâtre. Haut. 0=20 à 0=35. — Fl. Mai-Juin. Lieux frais et couverts.
lerre de bruyere siliceuse, melangée de terreau de feuilles.
Se cultive en potées de 3 à 4 souches.

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le Dahlia est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraîcheur incomparables et, si l'on ajoute à ces qualités, une culture facile, une floraison abondante depuis fin Juillet jusqu'aux gelées, on voit tout le parti qu'il est possible de tirer de cette plante.

Sa culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent; on plante soit des bulbes de l'année précèdente qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des fleurs plus grandes.

Les plantes doivent être espacées d'au moins 0^m80 pour les Dahlias à bordures et de 1^m à 1^m20 pour les autres variétés, pour ne pas se gêner dans leur développement, la plantation a lieu depuis Mai, quand les gelées ne sont plus à craindre, et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante doit être munie d'un tuleur solide qui servira à flxer la tige au fur et à mesure de son développement; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, elle est remplie de paillis bien consommé, afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.

Le Dahlia se présente sous des formes très différentes : D. Cactus, D. décoratif, D. double (à grande fleur), D. Lilliput (à petite fleur), D. intermédiaire. D. simple, D. étoilé, D. simple à collerette; on trouvera dans le présent catalogue une série de choix de ces différentes formes.

L'emploi du Dahlia dans les plantations varie selon l'usage auquel on le destine.

Le Dahlia pour Bordures reste nain, mesurant en moyenne 60 cent. de hauteur, se couvre de fleurs et est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes basses, seront recherchées concurremment avec les Géraniums et autres plantes de printemps. (Voir chôix page 48.)

La Série des Dahlias pour Massifs, est composée de variétés simples, doubles ou Cactus, de taille demi-naine, o^m70 à 1^m maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs. (Voir choix page 48.)

Le Dahlia de Jardin de taille variant de 1 m 20 à 1 m 50 convient particulièrement à la décoration des plates-bandes et aux garnitures isolées,



Type de Dahlia pour bordures.

soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une belle floraison, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est à la fois la plante élégante sur laquelle, grâce à sa floribondité, on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs en lui conservant sa qualité décorative. (Voir choix page 48.)

Le Dahlia pour fleur coupée est de port plus élancé, son mérite réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs de tenue rigide, et généralement de coloris très brillant.

Par la culture, on augmente la dimension des sleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires pour ne laisser que le bouton terminal. A complet épanouissement, la tige est rabattue sur les branches secondaires qui se sont développées à la base et qui servent ainsi de remplacement. (Voir choix page 48.)

Nous indiquons, par une abréviation, à la suite de chaque variété l'utilisation qui correspond à la nature de la plante.

Bordures signifie Dablia pour bordures.

Massifs — pour massifs.

Jardins - de jardin.

Fl. coupée — pour la fleur conpée

# COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Collection de	6 12 25 6 12 25 6 6 6 6 6	variétés	Dahlias	décoratifs, à notre choix  décoratifs, à notre choix  doubles (à grande fleur) à notre choix Lilliput (à petite fleur) à notre choix simples, à notre choix simples à collerette, à notre choix simples à fleur étoilée, à notre choix		32 8 16 32	» » » » » » » » »
Collection de	6 6 6	variétés — — —	Dahlias — — —	pour Bordures, à notre choix.  pour Massifs, —  de Jardin, —  pour Fleur coupée, —	fr.	8 8 8 8	» » »

# LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dablias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

```
0803 Bolero. - Lilliput. Rouge. . . page 43 [
 0834 Aéroplane. - Simple. Jaune. page 45 |
                                                                                                    0859 Conquête. - Simple. Blanc . . page 45
 0837 Alto. - Simple. Fuchsine. . .
                                                   0521 Bordeaux. - Décoratif. Rouge - 41
                                                                                                    0965 Constance. — Étoilé. Jaune. — 45
0966 Copet. (Mm.). — Etoilé. Jaune. — 45
 0980 Amateur Chavanet. — Simple

a collerette. Rouge . . . — 46

0500 Amber King. - Décoratif. Jaune. — 41
                                                   057 Border King. - Cactus. Rouge. - 39
                                                   059 Bornéo. — Cactus. Rouge. . . — 38
0532 Boston. — Décoratif. Rouge. . — 42
                                                                                                    0538 Corso. - Décoratif. Blancpur.
                                                                                                    0539 Crampel (Paul). - Décoratif.
 0838 Ami Barillet .- Simple. Rouge. -
                                             45
                                                   0962 Boussin (M=*) .- Étoilé. Jaune. -
                                                                                                                                                49
                                                                                                    0537 Creation. - Décoratif. Rouge .
  501 Angelo. - Décoratif. Blancpur. -
                                             61
                                                   062 Box (Richard). - Cactus. Jaune. -
                                                                                                    0984 Crozy (M - Michel). - Simple à collerette. Magenta.
 0302 Ango. - Décoratif. Jaune. . . -
                                                   052: Brasero. - Décoratif. Rouge . -
 015 Annita. — Cactus. Rouge. . . — 0799 Apollo. — Lilliput. Blanc. . . —
                                                   070 Buffalo. - Cactus. Rose . . . -
                                                                                                    0128 Crystal. — Cactus. Rose . . . 0860 Cyrano. — Simple. Carmin . .
                                                                                                                                                30
 0004 Argo. - Décoratif. Amarante .
                                                   075 Calife. - Cactus. Rouge . . . -
                                                   0526 California. — Décoratif. Jaune. —
 018 Arlinde. — Cactus. Rose. . . — 0753 Arthur. — Double. Magenta . —
                                                                                                    0134 Daïmio. - Cactus. Rouge. . .
                                                   0849 Callisto. - Simple. Blanc. . .
                                                                                                     0544 Dandolo. - Décoratif. Rouge .
 0503 Artis. - Décoratif. Rouge . .
                                                   0851 Calypso. - Intermédiaire. Rouge. -
                                                                                                    0549 Délice. - Décoratif. Rose . . .
                                                   0755 Capo. - Double. Blanc .
 0508 Augustinus. - Décoratif. Rose. -
                                                                                                    0140 Delphes. - Cactus. Rose . . .
                                                   083 Cardinal Mercier. - Cactus.
 0509 Autumn Perfection. - Déco-
                                                                                                    0757 Diavolo. - Double. Rouge . .
        ratif. Saumoné
                                                                                                    0551 Dix (M.). - Décoratif. Rose, .
                                                                                                                                                41
 0841 Aviateur - Simple. Rouge. . - 45
                                                   0528 Carlee (Menny). - Décoratif.
                                                                                                    0150 Docteur Giraud. - Cactus.
                                                   0842 Aviso. - Simple. Jaune. . . . - 45
                                                                                                                                                39
                                                                                                    45
                                                   0530 Cayeux. (M. Victor). — Décoratif. Jaune. . . . . —
0100 Chazot (Jean). — Cactus. Jaune. —
 0961 Badiou (Mm.). - Étoilé. Jaune. - 45
                                                                                                    0154 Donato - Cactus. Rouge . . .
                                                                                                                                                38
 0312 Ballego (M=+). - Décoratif.
                                                                                                    0156 Doriclès. - Cactus. Rouge . .
        Rouge . .
                                                                                                    0806 Douro. - Lilliput. Jaune . .
                                                                                                                                                43
                                                   0853 Chevalier - Simple. Rouge .
 0845 Bambino. - Simple. Blanc. .
                                             44
                                                                                                    0552 Dresselhuys (Mrs H. C.). - Dé-
  034 Barberine. — Cactus. Mauve. — 39
                                                   0855 Closon (Jules). - Simple. Rouge. -
                                                                                                            coratif. Rose . .
  037 Béatrice. - Cactus. Mauve. . -
                                                  0983 Cocarde espagnole. — Simple à collerette. Rouge. . . . .
                                                                                                    0554 Drost (M ...). - Décoratif. Jaune.
 0981 Beauté Anversoise. - Simple
                                                   à collerette. Rouge. . . . . — 0534 Cocorico. — Décoratif. Rouge , —
                                                                                                    0165 Dulcinée. - Cactus. Mauve . .
  à collerette, Rouge. . . . . — 46
043 Bernique. — Cactus. Rouge. . — 39
                                                   0858 Combet | M= Anthelme). -
                                                                                                    0758 Ellis (Lady John). - Double
 0846 Betay. — Simple. Rouge . . . — 45
0800 Bilbao. — Lilliput. Rouge . . . — 43
                                                   Simple. Blanc pur. . . . - 45
0.35 Congo. — Décoratif. Rouge . . - 40
                                                                                                            Mauve .
                                                                                                    0520 Boekenhage. - Décoratif. Rose - 42
                                                   0112 Conquest. - Cactus. Rouge. . - 39
                                                                                                    0176 Epire. - Cactus. Rouge. . . . - 19
```

# LISTE ALPHABÉTIQUE (suite)

0867	Erato Simple. Jaune page	44	0621 Lady Derby Décoratif. Violet page 42   0391 Rigidité Cactus. Rouge ps	2/70	20
	Étoile de Foch Étoilé. Jaune -		0881 Lagune Simple. Rouge 45 0924 Roi Albert Intermédiaire.	nRe	93
	Étoile de Lugano. — Simple		0883 Lance. — Simple. Rouge 45 Magenta		
0391		46	0883 Lance. — Simple. Rouge		44
0400	e condition in man in a	39	0623 Lao Décoratif. Rouge 41 0925 Roi Soleil Simple. Rouge		
	MANGE OF CHOICE STATE OF THE ST		0817 Lelio Lilliput. Rouge 43 0827 Romeo Lilliput. Mauve		43
0562	Fantaisie Décoratif. Saumon -	42	0290 Léonora Cactus. Mauve 39   0694 Rose (de) Décoratif. Rose		
0568	Festout Décoratif. Rose	40	0976 Lesourd (M. F.) Etoilé, Jaune - 45   0695 Rose Doré Décoratif. Rose	_	4:
		41	0633 Macao. — Décoratif. Jaune — 30 0928 Ruisseau. — Simple. Mauve	_	45
		42			
		49			. 6
			0302 Marathon. — Cactus. Magenta. — 39 diare. Blanc		
	Flying Fox Cactus. Rose		0887 Marco Simple. Rouge 45 0700 Salmonéa Décor. Incarnat		
	Foxhall. — Cactus. Jaune —	39	030; Marengo Cactus. Saumonė 38 0101 Saltarelle Cactus. Mauve	-	35
0869	Frachon (Camille) Intermé-		0991 Maumenė (Albert) Simple 1 0404 Salvator Cactus Incar-		
	dinire. Rouge	44	collerette. Magenta	_	10
0216	Frances White Cactus. Blanc		0308 Melibée. — Cactus. Blanc — 38   0934 Samaritain (Le). — Simple.		
		39	0820 Mephisto - Lilliput Blane - 43 Jaune	_	45
0578	Franz Ludwig Décoratif.		0312 Milano Cactus. Rouge 38 0794 Sancho Double. Blanc	_	43
	Mauve	42	0821 Milo Lilliput Hooge , - 43 0703 Sans-Souci Décoratif. Rose	_	43
0400	Garden Love Décoratif. Rose	0.1	Action Interest Plant Plant		15
			Oll Caritain D Valent		
	Gaudon (Marcel) Etoilé. Jaune	4.9	Aug Don		il
0582	Géant d'Anvers (Le). — Déco-		note monaco pecorati. nosc	_	
	ratif. Mauve	42	Decorate, House, - Charleton Vin Process		75
0988	Gitano Simple à collerette.		out morgan (Miss Alice) Deco-		0.1
	Cramoisi	46	ratif. — Rouge — 41 0078 Simone Etailé laure		
0226	Glaneur Tactus. Rouge	39	0650 Mount Everest Decorate Decorate	-	90
	Gloire de Lyon Double.		Blanc pur 4i   0945 Soleure. — Simple. Blanc et		
	Blane pur	43	0782 Muriel. — Double Janne — 43 ecarlate	_	5.
0768	Gloire de Paris Double.	-	0652 Murillo Décoratif. Rose 41 0708 Soliman Décoratif. Jaune	_	4:
0100		43		_	19.7
0597	Gloire de Verdun. — Décoratif.	40	1948 Source - Simple Bonge		
0001			0895 Nacelle Simple. Rouge 45 0715 Stello Décoratif. Rouge		
		42			
		43	0633 Nagels (E). — Décoratif, Rouge. — 42 0436 Stylet. — Cactus, Cramoisi		
		39	1397 Negret (Louis) - Cartus Laune - 20 0110 Sulphurea Decorati Jaune .		
0989	Grand-Papa Charmet Sim-		0781 Nelly. — Double. Rouge — 43	-	4.
	ple à collerette. Rouge	46		_	31
0590	Groot (Emma) Décoratif.		1000 Reison Adilla Decorati.		
	Mauve	51	Oito Tinchanga Castus Violet		
0502	Hail Columbia Décoratif.		Osot Obusier Simple, Rouge 45 Octo Therens Creature Blanc		
0392			dog: orange boven includent.		
/1 TO 13 10	Rose	41	Rouge		
0593		\$()	0901 Oranjetelg Simple. Rouge 44   0452 Toledo Cactos. Rouge		
		43	0349 Orfrasière (L'). Cactus, Bl.nur _ 39   0725 Tollens Decoratif. Jaune.		
0871	Herriot (Mm.) Intermédiaire.		0662 Ovide Décoratif. Rouge 42 0727 Torino Décoratif. Jaune	_	4
	Blane pur	45	0455 Tornado - Cadus Rose		
0595	Heuckeroth (Richard) Dé-		130 Tarrent - Simple Rappe		
	coratif. Rouge	43	0331 Taix at Monate. — Cartos. Di.pur — 39   0799 Tresor Anversois — Dicco-		
0397	Hidalgo De oratif. Rouge	40	USSS Faimiste. — Cactus, Rouge, — 38		1.
0772	Hoste (M=*) Double. Blanc	43		-	
0819		43	0994 Perle Anversoise Simple à 0731 Turco Décoratif. Rouge	-	(
	Hulda Lilliput. Rouge		collerette. Rouge 46 0955 Val d'Or Simple. Jaune	_	41
	40 0 140 0 1 mm a		0788 Philippe VII Double. Rose 43 0467 Van Tets (Jhr G.) Cactus		
0312	Husi (Mms J.). — Etoile. Violet —	40		_	35
0875	Imperialis Simple. Blanc		and Was Was all appear (Hanne) Di		
	lilacé	46	and a second state of the second seco	_	1
0878	Ingénieur Subit Interme-				211
	diaire. Rose	44	and the second s		
0877	Innocence  L   Simple. Blanc			_	-
	pur	55	0670 Porthos Décoratif. Violet 42 1956 Vesuvins Simple. Rouge.	Districts	4
0604	Insulinde Décoratif. Jaune	40	0903 Porto Simple. Mauve 34 0739 Vilmorin (Roger de) Décoratif.		
			0673 Prince of Wales. — Décoratif	-	01
0815	Janet Lilliput. Rouge	43	Saumon		
0974	Janvier (Mm. Laure) Etoi-		0675 Princesse Juliana. — Décora-	-	41
	lé. Rouge.	43	tif. Blanc pur 42 0797 Virgo Sancta Double. Blanc	_	4.
0270	Jaulgonne Cactus. Rouge	38	0910 Professeur Tillier Simple. 0480 Warnaar Mrs) Cactus.		
0609	Jéricho Décoratif. Jaune	61	Jaune	-	
0818	John Van Litlers Lilliput.	4.1	0368 Purrier (Mary) Cactus. Rouge - 39 0483 Wauters (M=* Ed.) Cactus.		4
	Jaune	10			2
8644	Ingland Diameter	43	0371 Pylos. — Cactus. Jaune	-	0.
0011	Jongleur Décoratif. Violet	40	0376 Querido. — Cactus. Jaune — 39 0488 White Queen. — Cactus. Blanc		
92 (6	Jubilée. — Cactus. Violet —	39	0379 Quirita. — Cactus. Rouge — 39	-	3
0278	Judd (Miss) Cactus. Jaune	39	0825 Radio - Lilliput Mauve 12 0743 Wleeming Decoratif. Blanc,	_	-5
0774	Junon Double. Mauve	4.3	need Damine Decoratif Donne (1 0745 Wuribain (Mar.) Decoratif.		
	King Harold Décoratif. Rouge -		0914 Ramonda. — Intermédiaire.	-	- 2
0001	Krelage (Mms) C-4-10	42	0514 Ramonda, — Intermediaire.	_	1
V=0 8	Krelage (Mm.). — Cactus. Blanc				
	pur	3.0		-	1
0878	Lac argente Simple. Blanc		Violet		-
	pur	4.5		_	
		412	Decoratif. Violet 41   0497 Yser (L') Cactus. Rouge	_	9

Les Dahlias sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis Novembre jusqu'au début d'Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouversient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à l'abri du froid, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue en Mars-Avril sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à cramdre.

A la réception des boutures enracinées, si celles-ci ne peuvent être mises en place de suite, il y aura lieu de les placer en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de buit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis et les habituer progressivement à l'air et au soleil.

# DAHLIAS CACTUS

-000080000

La fleur des Dahlias "Cactus" est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de "Ligules" qu'on leur applique communément dans les descriptions.

Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres, elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :

CACTUS TYPE : A ligules recourbées, l'extrémilé relevée. Fleur légère et gracieuse.

CACTUS INCURVÉ: A ligules fines convergeant vers le centre pour former une masse sphérique.

CACTUS RAYONNANT : A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre. Fleur gracieuse.

# VARIÉTÉ INÉDITE VILMORIN mise au commerce en 1926 NOUVEAUTÉ

Livrable en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

La pièce . . . . . . . . fr. 10 »

0304 Marengo (Vilm.). — Cactus à ligules fines et roulées. Saumon jaunâtre se dégradant plus clair à la périphérie au fur et à mesure de l'épanouissement. Recommandable pour la fleur coupée. H. 1 40.

# VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 110 SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 ».; Les dix (d'une même variété) 45 ».; La pièce. 5 »

- 015 Annita (Vilm.). Fleur de forme incurvée, à longs pétales roulés. Rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H. 1=20.
- 059 Bornéo (Vilm.). Larges pétales roulés à la périphérie.
  Pleur épaisse, rouge cuivré plus foncé au centre. Jardin.
  H. 1-30.
- 070 Buffalo (Vilm.). Pétales longs et fins. Vieux rose saumoné à centre jaune paille ; extremité des pétales jaune mais. Fleur coupée. H. 1=30.
- 0154 Donato (Vilm.). Larges pétales roulés aux pointes Rouge géranium dégradé et éclairé de jaune à la base des pétales. Jardin. II. 1=30.
- 0156 Driclès (Vilm.). Fleur très pleine, à pétates longs et fins. Rouge garance passant au rouge corait en s'éganouissant Plante florifère de très bonne tenue. Fl. coupés. H. 1*30.
- 0165 Dulcinėe (Vilm.). Fleur à longs pétales lègèrement incurvés aux pointes. Mauve pourpré. Jardin. H. 1=20.

- 0270 Jaulgonne (Vilm.). Fleur épaisse à larges pétales roulés à la périphérie et aplatis un centre. Rouge unico-lore. Fleur coupée. H. 1=20.
- 0308 Mélibèe (Vilm.). Fleur de grande dimension à pétales droits et roules à la périphérie. Blanc de neige. Jardin. H. 1=30.
- 0312 Milano (Vilm.). Larges péules roulés aux pointes. Rouge cuivré éclairé jaune broncé. Jardin. H. 1°30.
- 0353 Palmiste (Vilm.). Fleur de forme incurvée, à pétales.
  roulés à la périphérie. Rouge garance dégradé jaune
  canari à la base et aux pointes des pétales. Jardin. H. 1=30.
- 0452 Toledo (Vilm.). Larges pétales roulés à la périphérie. Rouge fournaise. Jardin. H. 1=30.
- 0435 Tornado (Vilm.). Rose tendre à la périphérie, centre blanc. Massifs. II. 0=90.
- 0488 White Queen. Larges ligules roulées Blanc pure Jardin. H. 1=10.


# DAHLIAS CACTUS (suite)

# 2º SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Les dix (d'une même variété) 27 ».; La pièce 3 »

- 018 Arlinde (Vilm.) Fleur de forme incurvée à gros pélales roulés à la périphérie. Bose fleur de pêcher, centre dégradé de jaune paille à la base. Jardin. H. 1=10.
- 034 Barberine (Vilm.). Fleur de forme rayonnante à pétales fins et roulés. Mauve rosé à la périphérie, blanc au centre, les ligules sont lignées de magenta. Jardin. H. 1=20.
- 043 Bernique (Vilm.). Fleur à larges pétales roulés aux pointes. Rouge corail éclairé jaune canari au centre. Jardin. H. 1= 10.
- 057 Border King. Rouge andrinople. Fleur coupée . H. 1 . 50
- 0100 Chazot (Jean). Larges pétales. Jaune safran. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0284 Krelage (Mmo). Rayonnant. Bl. pur. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0290 Léonora (Vilm.). Fleur de forme incurvée, à pétales fins et nombreux. Mauve foncé à la périphérie, le centre blanc crème nuancé de mauve violacé. Fleur coupée. H.1=20.
- 0327 Negret (Louis), Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre.
  Fleur coupée. H. 1=30.
- 0351 Paix du Monde. — Larges pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H. 1=30.
- uerido (Vilm.). Rayonnant. Jaune d'auréoline. Fl. coupée. H. 1=30. Querido (Vilm.). 0376
- Quirita (Vilm.). Fleur de forme incurvée, à longs pétales. Rouge sang. Jardin. H. 1=20. 0879
- 0401 Saltarelle (Vilm.). Fleur épaisse. Mauve vrai. Jardin.
- 0442 Tenébreuse (Vilm.). Rayonnant. Violet mauve. Jardin. H. 1=30.
- Van Tets (Jhr G.) .- Rayonnant. Blanc pur. Jardin. H.1=. 0467
- 0483 Wauters (M= Ed.). Blanc road nuancé de violet maure pâle. Fl. coupée. H. 1=30.



# SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent (d'une même var., pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- 037 Beatrice. Maure vrai. Fleur coupée. H. 1=40.
- 062 Box (Richard). Pétales en griffes. Jaune soufre. Fleur coupee. H. 1=20.
- 075 Calife. Grande fleur rouge vermillon. Plante florifère. Fl. coupée. H. 1"50.
- 083 Cardinal Mercier. Jaune paille nuancé rose malvacé. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0112 Conquest. onquest. — Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. Fl. coupée. H. 1"40.
- 0128 Crystal. Rosc dégradé blanc au centre et aux pointes. Jardin. H. 1-30.
- 0134 Daimio (Vilm.), Rouge feu. Plante très florifère. Fl. coupée. H. 1=40.
- 0140 Delphes (Vilm.). Rose tendre plus clair au centre Massifs. H. 1"
- Doctour Giraud. Rouge cocciné. Fleur épaisse. Jar-0150 din. H. 1=30
- 0176 Epire (Vilm.). Rouge sang. Massifs. H. 1".
- 0182 Extase. Fleur épaisse. Chair saumoné. Fl. coupée.
- 0205 Flying Fox (Vilm.). Pétales en griffes. Vieux rose rougeatre. Fleur coupée. H. 1=30,
- 211 Foxhall (Vilm.). Rayonnant. Jaune primevere. Jardin.

- 0216 Frances White. Pétales fins et nombreux. Blanc de neige. Jardin. H. 1 = 50.
- 0226 Glaneur (Vilm.). Rayonnant. Rouge andrinople. Jardin. H. 1=20
- Goélette (Vilm.). Rose vif, base des pétales chamois. 0233 Jardin. H. 1=40.
- 0276 Jubilee. Violet mauve pâle. Massifs. H. 0=80.
- 0278 Judd (Miss), Jaune de Naples nuancé et teinté rose lilacé. Fleur coupée. H. 1=30.
- Marathon (Vilm.). Magenta rougedtre ombré marron. 0302 Massifs. H. 12.
- 0313 Ministre Helleputte. Rouge grenat pourpré. Fleur coupée. B. 1=30.
- Nagels Beste. lagels Beste. — Violet mauve pâle, plus clair aux pointes et au centre. Fl. coupée. H. 1=30. 0323
- 0349 Orfrasière (L'). Larges pétales. Blanc pur. Fleur coupée. H. 1=20.
- 0361 Poignard (Vilm.). Rouge ponceau. Massifs. H. 0-80.
- 0368 Purrier (Mary). Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Fl. coupée. H. 1=50.
- Pylos (Vilm.). Jaune pyréthre légérement lavé rose. Massits. H. 1=. 0371
- 0391 Rigidité. Rouge pourpre. Plante très florifère. Fleur coupée. H. 1-30.

#### DAHLIAS CACTUS (suite)

#### SÉRIE GÉNÉRALE (suite)

- 0404 Salvator (Vilm.). Fleur épaisse. Incarnat saumoné. Jardin. H. 1=30.
- 0411 Secrétaire R. Jadoul. Pétales fins. Rose vif. Fleur coupée. H. 1=30.
- 0436 Stylet (Vilm.). Cramoisi carminé, pointes violacées. Massifs. H. 0=80.
- 0448 Therese. Fleur épaisse. Blanc crème. Fl. coupée. H. 1=20.
- 0480 Warnaar (Mrs). Blanc de neige nuancé rose tendre. Fl. coupée. H. 1=40.
- 0495 Youyou (Vilm.). Rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie. Massits. H. 0=90.
- 0497 Yser (L'). Rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Hautenr i=30.

### DAHLIAS DECORATIFS

Le Dahlia décoratif est la transition entre le D. cactus à fleur légère, à longues et fines ligules plus ou moins roulées et le D. double, de forme sphérique, à divisions courtes roulées en forme de cornet.

La fleur du D. décoratif est bien double, plus grande en général que celle de tous les autres genres; les pétales sont larges, d'abord roulés au centre et s'aplatissant au fur et à mesure de la floraison.

C'est la fleur solide, élégante, se conservant bien une fois coupée.

Nous avons fait rentrer dans cette série les variétés à fleurs doubles connues sous les noms de : D. géant, D. colossaux, D. hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. modernes, etc.

# VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926

Ces variétés, que nous offrons pour la première fois, ont été présentées à différentes reprises, en Août et Septembre, aux Concours temporaires de l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris et 9 ont été l'objet d'un très brillant succès.

# DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE HAUTES NOUVEAUTÉS

- 0504 Argo (Vilm.). Grande fleur à larges et nombreux pétales. Joli coloris amarunte pourpré. Très bette plante de tenue irréprochable. Recommandable pour la fleur couvie. H. 1820.

wie. H. 1°30. Certificat de mérito de la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).

(6534 Cocorico (Vilm.). — Plante vigoureuse donnant à profusion de nombreuses fleurs petites, légères, gracieuses, n'ayant que quelques rangs de pélales d'un coloris rouge écarlate très brillant.

La tenue rigide, le port érigé, la forme loute spéciale des fleurs rappelant le Soleil vivace des jardins, feront de cette variété le point de départ d'une série nouvelle qui a su dejà un évorme succès à l'Exposition des Arts décoratifs. Fluur coupée, II. 1*50.

- 0633 Macao (Vilm.). Fleur à pétales allonges. Jaune de Naples, plus clair à la périphérie et ombré au ventre. Coloris nouveau très frais et très distinct. Recommandable pour la fleur coupée. H. 1=30. Certificat de mérite de la S. N. H. F.
- 0654 Myrrho (Vilm.). Grande fleur à larges pétales pointus.
  Rouge fraise dégradé jaune citron aux pointes. L'ensemble de ces coloris fait une association de lons chauds
  du plus bet effet. Recommandable paur la fleur coupée.
  H. 1=10. Certificat de mérite de la S. N. II. F.
- 0739 Vilmorin (Roger de) (Vilm.). Fleur épaisse à large pétales. Rose neyron rlair. Plante vigoureuse, tres décoratives d'un coloris remarquable. Recommandable pour lu fleur coupée. H. 1=30. Certificat de mérite de la S. N. H. F.

# DAHLIAS DÉCORATIFS POUR FLEUR COUPÉE

#### NOUVEAUTÉS

- - 0536 Congo (Vilm.).— Fleur mogenne à pétales larges et allongés: Rouge ponceau. Plante très florifère. Recommandable pour la fleur coupéé. II. 1=30.
  - C593 Halo (Vilm.). Fleur à larges pétales pointus. Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Recommandable pour la fleur coupée. H. 1*10.
- 0597 Hidalgo (Vilm.). Fleur à pétales servés. Rouge feu. Ploute très florifère à fleur moyenne. Recommandable pour la fleur compée. H. 1=30.
- 0715 Stello (Vilm.). Fleur à larges pétales. Ronge curminé. Recommandable pour la fleur coupée. H. 1=10.

Bien que mise au Commerce en 1924, nous maintenons la variété ci-dessous au prix des Nouveautés inédites, en raison de ses mérites exceptionnels.

Disponible en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir dn 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

La pièce. . . . . . . . . . . . fr. 10 » •

0611 Jongleur (Vilm.). — Fleur à très longs et larges pétales. Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Plante originale et toute particulière. Une des plus bleues. Fl. coupée. H. 1=50. C'est une des plus grandes fleurs connues, donnant des tiges atteignant souvent plus d'un mêtre. A obtenu le Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

### DAHLIAS DÉCORATIFS (suite)

# VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN mises au commerce en 1926

# DAHLIAS DÉCORATIFS DE JARDIN NOUVEAUTÉS

La pièce. . . . . . . . . . . . fr. 10 » | La série des 5 variétés. . . . . . fr. 45 »

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai 1926.

Les plantes de cette série sont très floribondes, à fleurs moyennes ou petites, et sont recommandables pour la composition des massifs et la décoration des jardins.

0502 Ango (Vilm.). — Fleur à larges pétales. Jaune soufre. Dahlia pour massifs. H. 0=90.

0623 Lao (Vilm.). — Fleur petile à pétales serrès. Rouge cardinal. Dahlia de jardin H. 1=10.

0324 Brasero (Vilm.). — Fleur petite à pétales serres. Rouge yarance. Dubliu de jardin. H. 1=10. 0648 Monaco (Vilm.). — Fleur petite à larges pétales. Rose matracé. Dahlia pour massife. H. v=.

0748 Yédo (Vilm.). — Fleur petite à pétales allongés et pointus. Rouge pêche, Dahlia de jardin. H. 1710.

### VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES 1re SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variété prises dans cette série. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 »; Les dix (d'une même variété) 45 »; La pièce 5 »

0500 Amber King. — Fleur à larges pétales, Jaune d'acre pale, Fleur coupée, H. 1*30.

0501 Angelo (Vilm.). — Larges pélales. Blanc pur. Massits. H. 0=90.

0300 Autumn perfection. — Fleur à larges pétales. Saumon jaunatre. Fleur coupée. H. 1-30.

0521 Bordeaux. — Três grande steur. Rouge carminé. Fleur coupée. H. 1=20.

0528 Carlee (Menny). — Pétales larges. Blanc de neige. Fl. coupée. H. 1=20.

0538 Corso (Vilm.). — Blane pur. Massifs. H. 0 . 90.

0544 Dandolo (Vilm.). — Fleur épaisse à nombreux pétales trifurqués aux pointes, blanc carné fortement lavé et nuancé rouge capucine sur les bords. Fl. coupée. H. 1=30.

0551 Dix (M.A. — Larges pétales arrondis. Rose negron sur fond blanc. Fleur coupée. H. 1=30.

0552 Dresselhuys (Mrs H. C.). — Larges pétales, rose matvacé. Fl. coupée. H. 1=30.

Drost (M^{ne}). — Larges et longs pélales jaune citron à recers très fortement munes vieux rose. Fleur coupée. H. 1*30.

0570 Figaro (Vilm.). — Larges et nombreux pétales. Mauve foncé à la périphérie blanc lilacé au centre. Jardin. H. 1=30.

0580 Garden love. — Petite flour, nombreux pétales. Rose beginnia éclairé jaune. Massifs. H. 0=60.

0590 Groot (Emma). — Larges pétales. Mauve rosé. Fl. coupée. H. 1=20.

0592 Hail Columbia. — Pétales longs et étroits. Nose nilsson. Fl. coupée. II. 1=20.

0809 Jéricho (Vilm.). — Pétales larges et longs, rubanés. Grande fleur jaune canari. Fleur coupée. H. 1=50.

0650 Mount Everest. — Pétales larges. Blanc pur. Fleur coupée. H. 1 "30.

0651 Morgan (Miss Alice). — Larges pétales pointus. Rouge garance. Fleur coupée, H. 1°30.

0652 Murillo. — Fleurs longuement pédonculées. Rose malvacé. Fl. coupée. H. 1 = 20.

0684 Ramire (Vilm.). — Fleur à longs pétales pointus. Rouge cuivré, éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Plante extra. Fl. coupée. H. 1=30.

0690 Reverend John Robinson. — Violet évêque rosé. Fl. coupée. H. 1=20.

0707 Shackleton (Sir Ernest). — Larges pétales. Rouge feu. Fleur coupée. H. 1°30.



Dahlia décoratif.

0749 Tango (Vilm.). — Larges pétales, lucurnat rosé à centre jaune mais. Massifs. H. 0=90.

0720 Taupier (Vilm.). — Flour à très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Fl. coupée. H. 1=20.

0727 Torino (Vilm.). - Jaune soufre. Massifs. H. 0 90.

0731 Turco (Vilm.). — Larges pétales. Rouge sang. Massifs.

#### DAHLIAS DÉCORATIFS (suite)

# 2º SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) 240 »; Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 »

- 0508 Augustinus. Vieux rose violacé. Fleur coupée.
- 0520 Boekenhage. Invarnat vif nuancé de rose malvacé. Fl. coupée. H. 1=10.
- 0530 Cayeux (M" Victor). Jaune indien ombré jaune abricot. Fl. coupée. H. 1"30.
- 0539 Crampel (Paul). Fleurs moyennes à larges pétales rouge de Carthame. Massifs. H. 0-90.
- 0562 Fantaisie. Saumon éclairé jaune paille au centrerevers lilas rougeatre. Fl. coupée. H. 1=20.
- 0568 Festout. Rose lilacé pâle. Fl. coupée. H. 1 20.
- 0571 Finasseur (Vilm.). Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. H. 1=10.
- 0574 Flambeau. Rouge cerise unicolore. Fleur coupée.
- 0604 Insulinde. Pétales contournés. Jaune indien. Fl. coupée. H. 1=50.

- 0617 King Harold. Larges pétales. Rouge grenat pourpré. Fl. coupée. H. 1 w20.
- 0621 Lady Derby. Violet mauve. Fl. coupée. H. 1=10.
- 0649 Monitor (Vilm.). Fleur épaisse, nombreux pétales trifurqués. Rouge grenadine passant au jaune canari au fur et à mesure de l'épanouissement. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0653 Nagels (E.). Fleurs longuement pédonculées. Rouge pourpre. Fl. coupée. H. 1=20.
- 0673 Prince of Wales. Saumon nuancé de carmin. Fleur coupée. H. 1*30.
- 0695 Rose Doré. Rose France éclairé jaune. Fl. coupée. H.1=30.
- 0729 Trésor Anversois. Pétales allongés. Mauve violués éclairé au centre, à revers mauve foncé. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0733 Van Waveren (Hanny). Rose lilas de Perse. Fl. coupie-
- 0743 Wleeming (G.). Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H. 1=20.

# SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; est Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.— Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- 0505 Artis. Rouge brasier unicolore. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0512 Ballego (Mmº). Rouge sang. Fl. coupée H. 1-10.
- 0522 Boston. Rouge garance, Fl. coupée. H. 1=20.
- 0526 California. Jaune pyrèthre. Plante florifère et de bonne tenue, Jardin. H. 1=50.
- 0537 Création. Laque carminée. Fl. coupée. H. 1 ..
- 0549 Délice. Rose vif unicolore. Plante très florifère. Jardin.
- 0558 Enchantress. Pétales rubanés, rose malvacé. Fleur coupée. H. 1=30.
- 0578 Franz Ludwig. Mauve rosé. Très florifère. Jardin. H. 1=30.
- 0582 Géant d'Anvers (Le). Mauve rosé. Très grande fleur. Fl. coupée. H. 1=50.
- 0587 Gloire de Verdun. Rouge cardinal unicolore. Fleur très pleine. Fl. coupée. H. 1=50.
- 0595 Heuckeroth (Richard). Rouge fraise. Fleur coupée.
- 0655 Nelson Xarifa. Rouge cerise. Flour coupée. II. 1 30.
- 0657 Orange Boven. Rouge feu. Fl. coupée. H. 1=20.

- 0662 Ovide. Rouge sang dragon ombré rouge cuivré. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0670 Porthos. Violet mauve d revers violet évêque, Jardin-H. 1=30.
- 0675 Princesse Juliana. Blanc pur. Plants très florifère. Fl. coupée, H. 1=50.
- 0688 Remembrance. Violet mauve pûte ross au centre, Fl. coupée. II. 1=20.
- 0694 Rose (de). Rose vif. Ft. coupée. H. 1 = 20.
- 0700 Salmonea. Incarnat saumoné. El. coupée. H. 1=40.
- 0703 Sans-Souci (Vilm.). Rose pourpré ligné maculé et nuancé de cramoisi. Jardin. H. 1=50.
- 0708 Soliman. (Vilm.). Fleur à longs et larges pétales rubanés. Jaune soufre. Jardin. H. 1=10.
- 0716 Sulphurea. Jaune soufre. Pétales très allongés. Fl. coupée. H. 1=50.
- 0725 Tollens. Jaune soufre. Jardin. H. 1=20.
- 0736 Veldhuis. Violet mauve pale. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0738 Verdun. Jaune pyréthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H. 1=50.
- 0745 Wurfbain (M^{m*}). Amarante pourpre velouté. Fleur compée. H. 1=30.

# DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

Le Dablia Double (à grande fleur) est le doyen dans toutes les cultures. Il a eu son époque de grande vogue, éclipsée quelque peu par le D. Cactus et le D. Décoratif, mais il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques, serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée, du plus bel effet.

# SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés, voir la liste page suivante.

#### DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR) SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). . 120 » Les dix (d'une même var.) 13 » . . La pièce 1 50

- 0753 Arthur. Magenta rougestre piqueté et ligné pourpre.
  Jardin. H. 1=.
- Capo (Vilm.). Blanc de lait. Jardin. H. 1 .. 0755
- Diavolo (Vilm.). Ronge carmine. Jardin. H. 1".
- Ellis (Lady John). Mauve clair largement pointé mayenta rougeatre. Jardin. H. 1=30.
- 0767 Gloire de Lyon. - Blane pur. Plante extra. Jardin.
- Gloire de Paris. Amarante pourpré velouté. Jardin. 0768 H. 1m40.
- 0772 Hoste (Mar.). - Blanc lavé et strié mauve. Jardin. H. 1 -.
- 0774 Junon. Mauve foncé à reflets mauves. Jardin. H. 1=60.
- 0782 Muriel. Jaune soufre. Jardin, H. 1=30.
- 0784 Nelly. Rouge feu. Jardin. II. 1=10.
- 0786 Paillet (M. Engène). Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. H. 1.
- 0788 Philippe VII. Rose lilacé dégradé jaune. Jardin. H. 1 ...
- 0789 Pipo (Vilm.). Cramoisi dégradé violet mauve à la péri-phérie. Jardin. H. 0=80.
- 0791 Poiret-Delan (M*). — Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. II. 1 = 20.
- 0793 Polo (Vilm.). Rouge grenal pourpré. Jardin. H. 0=90.
- 0794 Sancho (Vilm.). - Blanc lilace. Jardin. H. 0 80.
- 0797 Virgo Sancta. Blanc de lait. Jardin, II, 1=10.



Dahlias doubles (à grande fleur).

#### DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR)

(Dablias pompon, D. à petites fleurs)

La description du Dablia double s'applique exactement au genre "Lilliput" avec la seule différence que dans le Dablia Double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le Dablia Lilliput elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de "Lilliput" qui s'applique plus à la la fleur qu'au port général de la plante.


La taille oscille, selon les variétés, entre om 70 à 1m20. Ce sont de bonnes plantes de jardin, très florifères et d'une tenue parfaite.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. - Le cent (d'une même var., pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- Apollo (Vilm.). Blanc jaunatre fortement nuance mauve rose. Jardin. H. 0=80. 0799
- Bilbao (Vilm.). Houge écarlate. Jardin. H. 0 70.
- 0803 Bolero (Vilne.). Rouge caroubier. Jardin. H. 0"70.
- 0802 Cartins (Rosine). Hose malvace. Jardin. H. 0=70.
- Douro (Vilm.). Janne d'auréoline à caur rouge grenat mat. Jardin. H. 0=70. 0806
- 0810 Glow. Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H. 1=20.
- 0811 Hero (Vilm.). Rouge cardinal. Jardin. H. 0-70.
- 0812 Huber (Charles). Rouge géranium unicotore. Jardin.
- 0814 Hulda. — Rouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointes échancrées. Jardin. H. 1=20.
- 0815 Janet. Rouge saumoné. Jardin, H. 1-20.
- John Van Litlers. Jaune soufre écluiré rouge-brun-giroflée à la périphérie. Jardin. H. 1*10. 0818
- 0817 Lelio (Vilm.). - Rouge coceine. Jardin. H. 0 89.
- Méphisto (Vilm.). Blanc lilacé. Jardin. H. 0=70.
- 0821 Milo (Vilm.). - Rouge fraise. Jardin. H. 0~70.
- 0825 Radio (Vilm.). — Mauve foncé dégradé jaune de Naples. Jurdin. H. 0 ... 00.
- 0827 Roméo (Vilm.). - Maure rosé. Jardin. H. 0=90.



Dahlia Lilliput (à petite fleur) (grandeur naturelle).

- Sapho (Vilm.). Blanc de lait. Jardin. H. 0=70.
- 0831 Togo (Vilm.). - Mauve rosé, Jardin. H. 1 ...

#### DAHLIAS INTERMÉDIAIRES

(Dablias originatux)

Nous avons établi ce nouveau groupe qui comprendra à l'avenir toutes les variètés de Dablias généralement semi-doubles; ces variètés ne peuvent pas être intercalées dans les groupes précèdents, tous à sleur double, ou dans les groupes qui vont suivre qui ne comprendent que des variétés à sleur simple.

Les variétés rentrant dans ce groupe des D. intermédiaires sont à fleur légère, ayant un cachet d'élégance tout particulier, elles sont précieuses pour la fleur coupée.

# SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. Le cent. (d'une même var., pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- 51 Calypso (Vilm.). Fleur semi-double. Rouge pêche degradê janne estron au centre et aux pointes. Fleur coupée. H. 1°30.
- 0869 Frachon (Camille). Nombreux pétales. Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fl. coupée. H. 1°20.
- 0871 Herriot (M...). Blanc pur. Très grande steur présentant quelque fois deux rangs de pétales. Fl. coupée. H. 1=30.
- 0876 Ingénieur Subit. Rose vineux éclairé jaune soufre. Jardin. H. 1=10.
- 0914 Ramonda. (Vilm.). Pétales bifurqués aux pointes. Superbe coloris rouge saturne. Fl. coupée. H. 1=10.
- 0924 Roi Albert. Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H. 1=40.
- 0931 Sagittaire (Le) (Vilm.). Nombreux pétales. Grande fleur blanc crème. Fleur coupée. H. 1=30.

#### DAHLIAS SIMPLES

Le groupe des Dahlias Simples ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales, très développés dans les variétés à grande fleur et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.

Les pétales généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde ne

Dahlias simples.

laissant que peu ou pas de vide entre eux. Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs ainsi que des plantes pour bordures.

# VARIÉTÉS RÉCENTES RARES OU EXCEPTIONNELLES 1 TE SÉRIE (A)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre; tant que notre provision durera; en Bontures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série.

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). . 400 » Les dix (d'une même var.). 45 » . . . . . La pièce 5 »

- 0849 Callisto (Vilin.). Fleur de grande dimension, longuement pédanculée, Blanc pur légérement tigné et pointille magenta, Jardin, H. 1*10.
- 0860 Cyrano (Vilm.). Fleur de grandeur moyenne. Carmin de cochenille à larges pointes blanches. Massifs. H. 1".
- 0903 Porto (Vilm.). Grande fleur de tenue rigide. Mauve rosé, Jardin. H. 1 140.

# 2° SÉRIE (B)

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans cette série. - Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) 240 »; Les dix (d'une même variété) 27 »; La pièce 3 »

- 0837 Alto (Vilm.). Fuchsine dégradé aux pointes, Bordures, H. 0=70.
- 0845 Bambino (Vilm.). Blanc carné très délicatement nuancé. Bordures. H. 0=70.
- 0867 Erato (Vilm.). Jaune pyréthre mancé rauge enivré.
  Bordures. H. 0**60.
- 0877 Innocence (L'). Blanc pur. Bordures. H. 0 100.
- 0878 Lac argenté (Vilm.). Simple à grande sleur. Fleur bien ronde. Blanc pur sur lequel se détache le cœur jaune. Massits. H. 0=90.
- 0886 Maestro (Vilm.). Jaune soufre. Bordures. H. 0-70.
- 0901 Oranjetelg. Rouge écartate sur fand jaune soufre. Bordures. H. 0=50.
- 0902 Pepito (Vilm.). Rose hortensia. Bordures. H. 0 . 60.
- 0947 Soprano (Vilm.). Cramoisi sur fond mauve rose. Bordures. H. 0 = 70.
- 0952 Torrent (Vilm.). Rouge andrinople à reflets veloutés Massits. H. 0=80.
- 0955 Val d'Or (Vilm.). Jaune sou/re. Massifs. H. 0=70.
- 0956 Vesuvins. Rouge rermillon. Bordures. H. 0=60.

# DAHLIAS SIMPLES (suite) SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en June-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — Le cent (d'une-même var. pour 20 au moins) 120 »; Les dix (d'une même var.) 13 »; La pièce 1 50

- 0834 Aéroplane. Jaune de chrome lavé el maculé rouge sang-Quelquefois semi-double. Jardin. H. 1=20.
- 0838 Ami Barillet. Rouge cardinal. Jardin. H. 1=50.
- 0841 Aviateur. Rouge cerise. Tr. grande fleur. Jardin. H. 1=20.
- 0842 Aviso (Vilm.). Jaune primerere très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Jardin. H. 1=40.
- 0846 Betsy. Rouge cardinal. Plante naine. Bordures. H. 0m60.
- 0853 Chevalier (Vilm.). Rouge fraise, parfois ligné et piqueté de jaune safran. Jardin. H. 1=20.
- 0855 Closon (Jules) Rouge vermillon. Plante naine d'une floribondité remarquable. Bordures. H. 0=60.
- 0858 Combet (Mme Anthelme). Blanc pur. Grande fleur.
- Jardin. H. 1=40. 0859 Conquête.—Bl. soufré panaché pourpre. Massifs. H. 0=70.
- 0864 Doiran (Vilm.). Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Jardin. H. 1=30.
- 0881 Lagune (Vilm.). Grande fleur à pétales arrondis.
  Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. H. 1-30.
- 0883 Lance (Vilm.). Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Jardin. H. 1=20.

- 0887 Marco (Vilm.). Rouge garance passé. Massis. H. 0=90.
- 0895 Nacelle (Vilm.). Itouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H. 1=30.
- 0900 Obusier (Vilm.). Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Jardin. H. 1=20.
- 0910 Professeur Tillier. Jaune soufre unicolore. Jardin H. 1=30.
- 0925 Roi Soleil (Vilm.). Pétales arrondis, rouge fournaise à centre et pointes jaune soufre. Jardin. H. 1=30.
- 0928 Ruisseau (Vilm.). Mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. H. 1=20.
- 0934 Samaritain (Le) (Vilm.). Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H. 1*30.
- 0940 Serès (Vilm.). Écarlale rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H. 1=20.
- 0945 Soleure. Blanc régulièrement liséré de rouge écarlate sur les bords. Massits H. 0=90.
- 0948 Source (Vilm.). Rouge cocciné, large auréole jaune primevère au centre. Pointes jaunes. Jardin. H. 1=40.
- 0958 Yellow Transparent. Jaune soufre. Plante naine Massifs, H. 0=70.

# DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE

(Dablias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoinais, etc.)

Ce groupe à fleurs simples est à pétales généralement longs, pointus, disposès en forme d'étoile, et roulés sur toute ou partie de leur longueur,

Ce type de Dablias connu depuis longtemps et dénommé par les Américains "Simple Cactus" (Revue horticole 1904), avait été délaissé par les Horticulteurs jusqu'à ces dernières années. Depuis, sont apparues un certain nombre de variétés aux coloris très variés, faisant de jolis contrastes, souvent marbrés à l'envers des pétales,

et donnant à l'ensemble de la fleur une élégance toute particulière,

Plantes recommandables pour la fleur coupée.

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera ; en Boutures enracinées à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.

Le cent (d'une même var., pour 20 au moins). 120 ».

- Les dix (d'une même var.) 13 ». . . . . . . Le pièce 1 50
- 0961 Badiou (M. ). Jaune crème à revers magenta rougedtre marbré et dégradé blanc jaundtre. Fl. coupée. H. 1 ...
- 0962 Boussin (M.*). Jaune paille revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Plante vigoureuse. Fl. compée. H. 1=30.
- 0965 Constance. Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers rouge sang. Fl. coupée. H. 1=20.
- O966 Copet M^{me}). Jaune safran marbré de jaune citron, revers rouge grenadine. Fl. coupée. H. 1=20.
   O968 Étoile de Foch. Jaune soufre à revers marbré de
- 0968 Étoile de Foch. Jaune soufre à revers marbré de magenta. Fl. coupée. H. 1=30.

  0969 Gaudon (Marcel). Grande fleur, june soleil, revers
- O969 Gaudon (Marcel). Grande fleur, jame solvil, revers des petales cramoist pourpré. Fleur coupée. H. 1^m20.
   O972 Husi (M^{mo} J.) Violet mauve pâle ligné de mauve, revers magenta. Bonne plante. Fl. coupée. H. 1^m.
- magenta. Bonne plante. Fl. coupée. H. 1=.

  10974 Janvier (M^{mo} Laure). Rouge corail à revers rouge géranium plus ou moins marbré aux pointes. Fl. coupée. H. 1=20.
- 0976 Lesourd (M. F.).— Jaune primevère, revers blanc jaunâtre nuancé de magenta. Fl. coupée. H. 1=.
- 0978 Simone. Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. Fl. coupée. H. 1"20.
- 0979 Suzanne. Fond blanc lilacé, revers magenta rougedtre ligné et maculé blanc rosé. Fl. coupée. H. 1 20.



Dahlia simple à fleur étoilée.

#### DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

Le Dahlia à collerette est simple, à fleur moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés formant collerette, dont le coloris souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement.



Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée.

Disponibles en Tubercules à l'état de repos à partir de Novembre, tant que notre provision durera; en Boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.

Le cent (d'une même var. pour 20 au moins) 120 »

Les dix (d'une même var.) . . . . 13 » La pièce. . . . 150

- 0980 Amateur Chavanet. Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Jardin. H. 1 **50.
- Beauté Anversoise. Blanc bordé rouge violacé; col-lerette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H. 1=10. 0981
- Cocarde Espagnole. Corolle et collerette rouge sang 0983 à pointes jaunes. Jardin. H. 1=.
- Crozy (Ma Michel). Magenta rougestre, collerette blanche quelquefois lavée de rose. Fleur coupée. H. 1=10. 0984
- 0987 Étoile de Lugano. Amarante, collerette très développée, blanc ligné de pourpre. Jardin. H. 1=30.
- Gitano (Vilm.). Cramoisi carmine; collerette très de-veloppée jaune camer. Jardin. II. 1#30, 0988
- 0989 Grand-Papa Charmet. - Rouge carminé, collerette jaune. Jardin. H. 1=20.
- Maumenė (Albert). Magenta rougeâtre. Collerette blane lilace. Fleur compie. B. 1=40. 0991
- 0994 Perle Anversoise. - Fleur en forme étoilée, à pétales blanc bordé rouge; collerette rouge foncé carminé. Jardin.
- Vilmorin Andrieux. Magenta violacé, collerette blan-che teintée mauve. Jardin. H. 1=40. 0997

#### 0875. DAHLIA IMPERIALIS.

Le cent (pour 20 au moins) 240 v; Les dix 27 v; La pièce 3 v

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans donte à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa vérétation et son hivernage sont coux des Dablies ordinaires. satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

# DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR COLORIS ET LEUR EMPLOI.

#### AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro. La lettre i, a ou b, indique que la variété est comprise dans l'une des séries : (i) pour Hautes Nouveaulés el Nouveautés, (A) pour 100 série, (B) pour 20 série.

sence ae	Tellire Inally	que que la variere appai	Thiens u	in liste &	enerale.	
Cac.	indique	Cactus.		Int.	indique	Intermédiaire.
Dec.	-	Décoratif.		Simp.	_	Simple.
Doub.	_	Double.		Et.	-	Simple à fleur étoilée.
Lill.	_	Lilliput.		Coll.	_	Simple à collerette.

#### CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

	1 0483 (b) Wauters (M" Ed.) Cac.	
0284(b) Krelage (M ^{ne} )	0488(a) White Queen —	0767 Gloire de Lyon
	0501(a) Angelo Dec.	
0349 Orfrasière (L')	0528(a) Carlee (Menny) —	0794 Sancho
0351 (b) Paix du Monde	0538(a) Corso	0797 Virgo Sancta —
0448 Thérèse	0650(a) Mount Everest —	0799 Apollo Lill.
0467 (b) Van Tets (Jhr. G.)	0675 Princesse Juliana —	0820 Méphisto
0480 Warnaar (Mrs)	0743(b) Wleeming (G.) —	0829 Sapho

CHOIX D	E VARIÉTÉS A FLEUR BLAN	CHE (suite)
0849(a) Callisto	0864         Doiran.         Simp.           0871         Herriot (M**).         Int.           0877(b) Innocence (L').         Simp.	0878(b) Lac Argenté.       Simp.         0931 Sagittaire (Le).       Int.         0945 Soleure.       Simp.
CHOIX DE VARIÉTÉS	A FLEUR ROSE, LILAS, CA	RNEE ET SAUMONEE
018(b) Arlinde	0549 Délice Déc.	0703 Sans Souci Dec.
070(a) Buffalo	0551(a) Dix (M.)	0719(a) Tango
0128 Crystal	0552(a) Dresselhuys (Mrs H. C.) . — 0558 Enchantress —	0733(b) Van Waveren (Hanny) —
0182 Extase	0562(b) Fantaisie	0739 (i) Vilmorin (Roger de) —
0205 Flying Fox	0568(b) Festout	0786 Paillet (Mee Eugène) Noub. 0788 Philippe VII —
0233 Goëlette	0580(a) Garden Love — 0592(a) Hail Columbia —	0802 Cartins (Rosine) Lill.
0404 Salvator	0648(i) Monaco	0845(b) Bambino Simp.
0411 Secrétaire R. Jadoul — 0455(a) Tornado —	0652(a) Murillo	0860(a) Cyrano
0455(a) Tornado	0694 Rose (de)	0876 Ingénieur Subit lat.
0509(a) Autumn Perfection —	0695(b) Rose Doré —	0902(b) Pépito Simp.
0520(b)Boekenhage —	0700 Salmonea	0979 Suzanne El.
	X DE VARIÉTES A FLEUR RO	
015(a) Annita	0537	0812   Huber (Charles) Lill.   0814   Hulda
057(b) Border King —	0544(a) Dandolo —	0815 Janet
059(a) Bornéo	0574(b) Flambeau	0817 Lelio
075 Calife	0587   Gloire de Verdun	0838 Ami Barillet Simp.
0134 Daīmio	0595 Heuckeroth (Richard)	0841 Aviateur
0150 Docteur Giraud — 0154(a) Donato —	0597 (i) Hidalgo	0846 Betsy
0156(a) Doricles	0623 (i Lao	0853 Chevalier Simp.
0176 Epire	0649(b) Monitor	0855 Closon (Jules)
0226 Glaneur — 0270(a) Jaulgonne —	0651(a)Morgan (Miss Alice)   0653(b) Nagels (E)	0869 Frachon (Camille) lnt. 0884 Lagune Simp.
0312(a) Milano	0654(i) Myrrho	0883 Lance
0313 Ministre Helleputte —	0655 Nelson Xarifa — 0657 Orange Boven —	0887 Marco
0353(a) Palmiste	0657	0900 Obusier
0368 Purrier (Mary) —	0684(a) Ramire	0901 (b) Oranjetelg
0379(b) Quirita	0707(a)Shackleton (Sir Ernest) —   0715(i)Stello —	0914 Ramonda Int. 0925 Roi Soleil Simp.
0452(a) Toledo	0731(a) Turco	0948 Source
0495 Youyou	0748(i) Yedo	0952(b) Torrent
0497 Yser (L')	0757 Diavolo	0974 Janvier (M" Laure Et.
0512 Ballego (M=*) —	0791 Poiret-Delan (M.) —	0980 Amateur Chavanet
0521(a) Bordeaux	0793 Polo	0981 Beauté Anversoise — 0983 Cocarde Espagnole —
0524(i)Brasero	0803 Bolero —	0989 Grand-Papa Charmet —
0534(i) Cocorico	0810 Glow	0994 Perle Anversoise
0536(i)Congo		TA ET CDAMOISIE
	ÉS A FLEUR MAUVE, MAGEN	10837(b) Alto Simp.
034(b) Barberine	0729(b) Trésor Anversois —	0903(a) Porto
0165(a) Dulcinėe —	0745 Wurfbain (Mae)	0924 Roi Albert lat. 0928 Ruisseau Simp.
0290(b) Léonora	0753 Arthur Boub. 0758 Ellis (Lady John)	0947(b) Soprano
0401(b) Saltarelle —	0768 Gloire de Paris —	0972 Husi (M ^{me} J.)
0436 Stylet	0774 Junon	0984 Crozy (M ^{m*} Michel) Coll. 0987 Etoile de Lugano —
0504 (i) Argo	0825 Radio Lill.	0988 Gitano
0578 Franz Ludwig	0827 Roméo	0991 Maumené (Albert, —
0582 Géant d'Anvers (Le) —	10831 Togo	10001
сноіх	DE VARIÉTÉS A FLEUR VIC	A STATE OF THE STA
0276 Jubilée	0611 (i) Jongleur Béc.   0621 (b) Lady Derby	0688 Remembrance
0442(b) Ténébreuse —	0670 Porthos	0736 Veldhuis.

	DAILLIAS	
СНО	X DE VARIÉTÉS A FLEUR J	AUNE.
062 Box (Richard) Cac.		1.0000111.00
083 Cardinal Mercier —		0910 Professeur Tillier —
0100(b) Chazot (Jean) —	0609(a) Jericho	0934 Samaritain (Le) —
0211 Foxhall	0708 Soliman	0940 Sérès
0278 Judd (Miss) —	0716 Sulphurea	0955(b) Val d'Or
0327(b) Negret (Louis)	0725 Tollens	0958 Yellow Transparent
		0961 Badiou (M") II.
9	0727 a) Torino	0962 Boussin (M=*) —
0376(b) Quérido	0738 Verdun	0965 Constance
0500(a) Amber King Dec.	0782 Muriel Lill.	0966 Copet (M=*)
0502(i) Ango	20010	0968 Etoile de Foch
0526 California	COLO GOZZE VOLE ESTENDED.	0969 Gaudon (Marcel) —
0554(a) Drost (M ^m )	0834 Aéroplane Simp. 0842 Aviso	0976 Lesourd (M. F.).
0571(b) Finasseur		
0071(0)FINASSEUF	0867(b) Erato	0978 Simone
Variété	s classées suivant leur	emploi.
	X DE DAHLIAS POUR BORD	_
(L	Dablias mignons, D. miniatur	res)
0837(b) Alto Simp. Fuchsine	0867(b) Erato Simp. Jaune	0902(b) Pepito Simp. Rose
0845(b) Bambino — Carné	0877(b) Innocence (L') — Blanc pur	0947(b) Soprano — Cramoisie
0846 Betsy Rouge	0886 b) Maestro — Jaune	0956(b) Vesuvius Ronge
0855 Closon (Jules) — Rouge	0901(b) Oranjetelg — Rouge	000000) 400044440
CHC	DIX DE DAHLIAS POUR MAS	SIFS
CH	DE DANEIAS FOOR MASS	
0140 Delphes Cac. Rose	0495 Youyou Cac. Rouge	0860(a) Cyrano Simp. Carmin
0176 Epire Rouge	0501(a) Angelo Déc. Blanc pur	
0276 Jubilée — Violet	0502(i)Ango — Jaune	0887 Marco — Rouge
0302 Marathon — Magenta	0538 (a) Corso Blane pur	0945 Soleure Blanc
0361 Poignard Rouge	0648 (i) Monaco — Rose	0952(b) Torrent — Ronge
0371 Pylos Jaune	0719(a) Tango — Incarnat	0955(b) Val d'Or — Jaune
0436 Stylet Cramoisi	0727 a Torino Jaune	0958 Yellow Transparent — Jaune
0455 (a) Tornado Rose	0731 (a) Turco Rouge	
		187
C	HOIX DE DAHLIAS DE JARD	IN.
018 b) Arlinde Czc. Rose	0467(b) Van Tets (Jhr. G.). Cac. Blanc	1 0799 Apollo Lill Blanc
034(b)Barberine — Maure	0488(a) White Queen — Bl. pur	0800 Bilbao Ronge
043 (b) Bernique Rouge	0526 California Déc. Jaune	0817 Lelio
059(a) Borneo — Rouge	0549 Délice	0818 John Van Litlers . — Janue
0128 Crystal Resp	0570(a) Figaro — Mauve	0820 Méphisto Blanc
0150 Docteur Giraud — Ruble	0578 Franz Ludwig Maure	0827 Romeo Haure
0154(a) Donato — Ronge	0725 Tollens — Jaune	0834 Aéroplane, Simp. Jaune
0165(a) Dulcinée — Maure	0755 Capo Donh . Blanc	0849(a) Callisto Blanc
0226 Glaneur — Rouge	0757 Diavolo Ronge	0864 Doiran Blanc
0312(a) Milano — Ronge	0767 Gloire de Lyon — Blanc	0881 Lagune Ronge
0351 /b Paix du Monde — III. pur	0768 Gloire de Paris Amarante	0905(a) Porto
0452(a) Toledo Ronge	0793 Polo	0923 Roi Soleil Rouge
		COUPÉR
CHOIX	DE DAHLIAS POUR FLEUR	COUPEE.
015(a) Annita Cac. Rouge	0411 Secretaire R. Jadoul Cac. Rose	0684(a) Ramire Déc. Rouge
037 Beatrice — Maure	0497 Yser L' — Rouge	0690(a) Révérend John Ro-
057(b) Border King — Rouge	0304 (i) Argo bic. Amarante	NO N A
062 Box (Richard) — Jaune	0308 b Augustinus — Rose	0700 Salmonea — locarnat
070(a) Buffalo Reser	0528 a Carlee (Menny — Blanc	0715 (i) Stello
0100 b Chazot Jean — Janne	0530 b) Cayeux Mm' — Jaune	0733(b) Van Waveren (Hanny) - Rose
0156 a Doricles — Rouge	0334 i Cocorico — Ronge	0739 (i) Vilmorin (Roger de) - Rose
0182 Extase — Saumon	0344 a Dandolo — Rouge	0743(b) Wleeming (G.) — Blanc
0205 Flying Fox — Rose	0552(a) Dresselhuys (Nrs II.C.) — Rose	0745 Wurfbain (M°) — Amarante
0270 a Jaulgonne — Roage	0368 (b) Festout Rose	0869 Frachon (Camille) . Int. Rouge
0278 Judd (Miss — Jaune		0914 Ramonda Ronge
		The state of the s
	031014/01000	0924 Roi Albert Hagenta
0284(b) Krelage (Mme) — Blane	0604(b)Insulinde — Jaune	
0284(b) Krelage (M ^{me} )— Blanc 0290 b) Leonora Manve	0604 (b) Insulinde — Jaune 0611 (i) Jongleur — Violet	0972 Husi (Mme J.) Dt. Violet
0284(b) Krelage (Mme)       — Blanc         0290 b) Leonora       — Manve         0304 (i) Marengo       — Saumone	0604 (b) Insulinde       — Jaune         0611 (i) Jongleur       — Violet         0621 (b) Lady Derby       — Violet	0972 Husi (M ^{mo} J.) M. Violet 0974 Janvier (M ^{mo} Laure) — Rooge
0284(b) Krelage (Mme)       — Blanc         0290 b) Leonora       — Manve         0304 i) Marengo       — Saumone         0327 b) Negret (Louis)       — Janne	0604 (b) Insulinde       — Jaune         0611 (i) Jongleur       — Violet         0621 (b) Lady Derby       — Violet         0633 (i) Macao       — Jaune	0972   Husi (M ^{ma} J.) D. Violet   0974   Janvier (M ^{ma} Laure) — Rouge   0978   Simone Janue
0284(b) Krelage (Mme)       — Blanc         0290 b) Leonora       — Manve         0304 (i) Marengo       — Saumone         0327 (b) Negret (Louis)       — Janne         0349 Orfrasière (L')       — Bl. pur	0604 (b) Insulinde       — Jaune         0611 (i) Jongleur       — Violet         0621 (b) Lady Derby       — Violet         0633 (i) Macao       — Jaune         0652 (a) Murillo       — Rose	0972       Husi (M** J.)       D. Violet         0974       Janvier (M** Laure)       — Range         0978       Simone       Janue         0979       Suzanne       Blac
0284(b) Krelage (Mme)       — Blanc         0290 b) Leonora       — Manve         0304 i) Marengo       — Saumone         0327 b) Negret (Louis)       — Janne	0604 (b) Insulinde       — Jaune         0611 (i) Jongleur       — Violet         0621 (b) Lady Derby       — Violet         0633 (i) Macao       — Jaune	0972   Husi (M ^{ma} J.) D. Violet   0974   Janvier (M ^{ma} Laure) — Rouge   0978   Simone Janue

Les dis. | La pièce.

### Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. [La pièce. ]

Ir. e.   Ir. e.	fr. c.   fr. c.
DANAE racemosa.	DAPHNE. Mezereum album. Bois gentil. 18 v 2 v
Voir Ruscus Bacemosus.	Fleurs blanches. Haut. 1 Floraison de Décembre en
	Mars, selon la température.
DELPHINI	UMS. Pied-d'alouette.
Pcashmirianum Le cent. 120 » 13 »   1 50	sinense var. Cineraria
Fleurs violet bleuatre tache de vert. Haut 0 30 à 0 40. —	Plante baute de 0°80, donnant de nombreuses tiges florales bien érigées et garnies d'une multitude de sleurs bleu d'azur
bandes, corbeilles, grandes bordures.	intense, déponrones d'éperon et rappelant beaucoup la Cine- raire bleu d'azur. — Fl. Juin-Août.
Ygrandiflorum Le cent. 160 » 18 »   2 » (Pied-d'alouette de la Chine).	Relatum (bleu) Le cent. 120 " 13 "   1 50
grandiflorum album Le cent. 100 » 18 »   2 »	Hant. 1º50 à 2º Fl. Juin à Septembre. Plates- bandes, massifs, bouquets.
Fleurs blanches.	? formosum Le cent. 80 » 9 »   1 10
Les Delphiniums grandiflorum font heancoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles; floraison de Juin à fin	Fleurs en belles grappes terminales, bleu azure nuause d'indigo, se succèdant de Juin à Septembre. Haut. 12. Plates-
Août. Haut. 0=50 à 0=60.	bandes et corbeilles, potees, bouquets.
	des (elatum et formosum)
hybridum Amos Perry	hybridum Marie Gouchault 31 »   3 50
garnies de très grandes fleurs semi-doubles atteignant 0"06 de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir;	Grande fleur simple bleu d'Orient lègèrement marbre violet, wil blanc. Haut. 1°20.
ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus agrèables. Haut. 1=20 à 1=50. Plates-bandes et bouquets,	Phybridum Queen Wilhelmine
hybridum King of Delphinium 36 »   4 »	Blen de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1º50 à 1º80 de baut. Plates-bandes et bouquets.
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu fonce à centre blanc. Les tiges qui atteignent 1 "50 de bauteur, sont	hybridum Zusten Lugten
fleuries sur 0 50 à 0 60. Plante très florifère et de grand	Plante de 1 20 de bautenr, à fleurs doubles, bleu fonce,
merite. Floraison Juin-Juillet. Plates-bandes et bouquets.	d'une teinte toute particulière.
hybridum M= Poiret (Vilm.) » » 6 » (Nouv.) Voir page 2.	hybridum en mélange de semis de tous genres. Le cent. 200 » 22 »   2 50
Delphiniums Hyb	
	n raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre, lis sont des
plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bande	es et des grands massifs.
hybridum remontant belladonna	hybridum remontant Morheimi 31 »   3 50
Le cent. 240 » 27 » 3 »  Bleu de ciel. Haut. o=60 à o=80.	Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement blanc pur; il donne de longues bampes de 0=80 et plus,
hyb. remontant Belladonna semi-plenum . 31 p   3 50	garnies de grandes fleurs d'un blanc absolument pur. Phybridum remontant Mr. J. S. Brunton. 31 » 3 59
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.	Belle et grande seur d'un coloris bleu de cobalt factice très lendre et très frais. Hant. 1=20.
hybridum remontant bleu d'azur	Phybridum remontant Mrs Thomson 31 b   3 50
Très florifère. bampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Fl.  uin-Septembre, Haut. 1º 25.	Blen vif. Variete fleurissant tout l'Été presque sans inter- ruption. Haut. 1 n à 1 20.
hybridum remontant bleu indigo	Phybridum remontant Persimmon 27 »   3 »
Le cent. 280 » 31 »   3 30	Fleurs grandes, simples et plates, bleu ciel unicolore, marque d'une tache blanche au centre. Haut. 1 n a 1 n 20.
Variété à nombreuses bampes chargées de très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la	hybridum remontant Salland 31 »   3 30
tige. Fl. Juin-Septembre. Haut. 1"25.	Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et hien garnies, atteignant 1=50 de bauteur.
hybridum remontant Capri	hybridum remontant Theodora 31 »   3 50
ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1750.	Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers tilase. Plante superbe. Hauteur o=60 à o=80.
hybridum remontant Commandant Chapuis. 31 »   3 50	hybridum remontant Willy Obreen 31 » 3 50
Superbe plante, très remontante et florifère. Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de surquoise brillant, centre mauve. Haut. 1=20.	Três jolie plante de 1 ^m à 1 ^m 20, grandes fleurs de 5 à 0 cent., semi-doubles, bleu pôle (bleu d'outremer) nuance rose violet mauve; sur les pétales supérieurs.
DENTELAIRE. Voir PLUMBAGO.	DICTAMNUS Fraxinella. Voir Fraxinelle.
DESESPOIR DES PEINTRES.	DIELYTRA, Dicentra.
Voir Saxifraga umbrosa, section III.	formosa ★ △ Le cent. 100 » 11 » 1 30  Plante compacte à fleurs rose pourpre. Haut. 0=30. —
gracilis carminea	Fl. Mai-Octobre.
Grandes fleurs rose tendre à revers rouge carmin. Haut.	spectabilis. Gran de Marie. Le cent 120 n 13 n 1 50  Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0 50 à 0 60. — Fl. Mai-
o=30 å o=60 — Fl. Mai-Juin.	Juln. Plates-bandes, corheilles en terrains legers, un peu
hybrida Lemoinei Avalanche	bumeux et frais, à toutes expositions.
i o=60 - Fl. Mai-Juin.	formugines A 44 m 1 4 20
DIANTHUS. Voir ŒILLETS, pages 67 à 69.	ferruginea Δ
DICENTRA Vois Department of country	rouges à l'exterieur. Floraison Juillet-Août, remonte à

Les dix. La pièce.	Les dix.  La pièce
DIGITALIS. Digitale (suite) fr. c.   fr. c.	ÉNOTHÈRE. Voir ŒNOTHERA.
Pgloxinioides varie - ∆. Le cent. 80 » 9 »   1 10	
Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun.	ÉPERVIÈRE. Voir HIEBACIUM.
Cette espèce, à floraison estivale, de 1 = 50 à 2 =, con- tribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles	ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. Tradescantia virgi-
des grands parterres; à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles. — Fl. [uîn-]uillet.	nica. Commelina.  Pà grande fleur azurée Le cent. 70 » 8 »   1 »
DORONICUM. Doronic,	Fleurs d'un bleu d'agur extremement pur : coloris special
	des plus remarquables.
plantagineum excelsum \(\pm\) Le cent. 80 \(\pi\) 9 \(\pm\) 1 10  Fleur jaunes, atteignant jusqu'à o= 10 de diamètre. Haut.	à grande fleur blanche. Le cent. 70 » 8 »   1 »
1 50. — Fl. Avril-Mai. — Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isoles sur les pelouses.	Fleurs blanc presque pur, mesurant près de 0=06.  à grande fleur bleu indigo. Le cent. 70 » 8 »   1 »
DRACOCEPHALUM, Dracocephale,	Magnifique bleu indigo. Le cent. 70 % 8 %   1 >
Ruyschiana var. japonicum. Dr. du Japon . 9 »   1 10	à grande fleur lilas Le cent. 70 » 8 »   1 »
Flours d'un bean violet-bleu : levre inférieure blanche,	Fleurs très grandes d'un jols coloris lilas.
pointée de violet. Hant, 0°30. — Fl. Juin-Août, — Terre de bruyère bumeuse à exposition demi-ombragée.	à grande seur violette Le cent. 70 » 8 »   1 »
de Virginie. Voir Physostegia Virginiana.	Fleurs très grandes d'un très beau coloris violet. Les Epbémères de Virginie sont des plantes rustiques,
	vegetant sans difficulte dans tous les terrains. Propres à
scaber \$   H   Le cent. 90 p 10 p   1 20	l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de
Fleurs rouge orange brillant, paraissant de Juin à Octobre,	Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0"60 à 0"80.
suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris ou elle doit être cultivée	ÉPIAIRE. Voir STACHYS.
à l'abri de murs exposes au midi ou au sud-onest. Hant. 5.	EPILOBIUM. Épilobe.
ECHEVERIA. Voir Plantes pour massifs, page 87.	Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleu-
ECHINACEA. Voir Rudbeckia purpurea.	rissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuveut entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mass
	elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés
ECHINOPS. Echinope. Ritro. Boule azurée ± Le cent. 100 » 11 »   1 30	à demi ombragès, les grottes, cascades, rocailles, etc. rosmarinifolium Δ Le cent. 120 » 13 »   1 50
Fieur bleu agurée 4 Le cent. 100 » 11 » 1 30 Fieur bleu aguré. Haut. 0=00. — Fl. Juillet-Aout.	Flenrs rose pourpre, Hant. o=60. — Fl. Juin-Aout.
sphærocephalus ± Le cent. 100 » 11 »   1 30	spicatum Δ Le cent. 120 » 13 »   1 50
Copitules blens. Hant. 1m. Fl. Jullet-Aout.	Fleurs rose violace. Fl. Juin à Sept. Haut. 1= à 1=50.
Plantes decoratives, précionses pour la confection des bouquels sees.	spicatum album Δ
EDELWEISS. Voir LEONTOPODIUM.	Fleurs blanches. Haut. 1= à 1=50. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.
	EPIMEDIUM. Épimède.
ELSHOLTZIA Standari 97 m   97	Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent
Stauntoni	particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruvère
esteignant i metre environ, se terminant par de nombreux ep: de sleurs rose vis, rappelant ceux de la Salicaire.	et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ambragée.
Fleurit en Octobre. Le feuillage repand un parfum très	sulphureum (ochroleucum) 🛆 🕸 10 »   1 20
et banquets	Fleurs jaune soufre pale. Feuilles semi-persistantes. Haut.
THE CT HE	TT D TT C
EREM	
Les Enemunus sant des Liliacées vivaces très rustiques, qui peu	vent être comparées à des facinthes gigantesques, dont la bampe atteint
dans certaines especes, 2 à 3 metres de hauteur. Leur souche, partie e	essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples

rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mêtre de longueur, selon l'espèce et la plante.

Tous les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour plantes de force à fleurir.

n n | 12 n ||

Cette expect, bien distincte, produit une ou plusieurs bampes de 1 m à 1 m 30 de baut, terminées chacune par une grappe lesgue de 0 m 6 o m 60, bien fournic de grandes fleurs d'un beau jame vif, s'épanonissant à la fin de Juin.		
Elwesii » »	15	20
Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le		
grant du geure. Son feuillage, d'un vert eru, se conserve fran ju qu'au dela de la floraison. Hampe très forte attei-		
gnant insqu'a 3th. Tres longue grappe bien fournie de		
grandes fleurs rose tendre, s'epanouissant vers la fin de Mai.		
Elwesii albus	20	10
Cette variéte, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwent, a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de		
a dernier et n'en differe que par la couleur de ses fleurs		
que sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.		
qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.		- 1

isabellinus. [ 10 » Cet bybride, obtenu dans nos cultures de Verrieres d'nn croisement des Eremurus Bungei et Olgæ, donne des bampes de 1"50 et au-delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricote intermédiaire entre le rose de l'Olgæ et le jaune du Bungei, s'épanonissant à la fin de Juin. 12 »

Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quin-zaine de Juin. Feuilles glanques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2^m à 2^m20; fleurs grandes, rose tendre. 15 p

D'origine bybride, cette variélé est très vigoureuse et pro-duit des tiges florales atteignant 2" et plus de bauteur. La floraison à lieu en Juin. Le coloris des fleurs toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamois et au rose. Plante particulièrement recommandable.

Les Eremurus exigent un terrain lèger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque borizontalement Reunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégages des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues bampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.

Les dis. La pièce. fr. c. fr. c.	Les dir.   La pièce. fr. c.   fr. c.
ERICA. Bruyère.	EULALIA
Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans	Plantes robustes, très rustiques, precieuses pour former des
calcaire, ou la terre de bruyère.	tousses ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut.
carnea △ ★	chees, soit seches ou fraiches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.
carnea alba Δ 🐞	japonica zebrina ±
Fleurs blanches.	Feuilles à bandes jaunâtres transversales.
Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Ayril-Juin), Haut. 0"15.	japonica foliis albo-lineatis ±
ERIGERON. Vergerelle.	EUPATORIUM, Eupatoire.
Les Erigeron sont en géneral des plantes rustiques de cul-	ageratoides
ture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon	Fleurs blane pur, en corymbe très élégant, Haut 1
effet dans les plates-bandes on on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et	Fl. Aout-Sept Plates-bandes. corbeilles, bouquets.
rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.	aromaticum
aurantiacus 🛆 🏶 Le cent. 90 » 10 »   1 20	Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acu- mine; fleurs blanches, odorantes, en corymbes, terminant
Fleurs orange vif, faiblement odorantes. Haut. 0=15 à	tous les rameaux, Fl. Septembre-Octobre. Très decoratif
o=20. — Fl. Mai-Sept.	floraison tardive, plates-bandes et bouquets. Hant. 1=25.
aurantiacus hybridus var. 🕸 Le cent. 90 » 10 »   1 20	cannabinum flore pleno (Nouv.) 22 » [ 2 50   Voir page 2.
Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au	purpureum
violet. Haut. o=25 Fl. Mai-Sept Recommandable.	Fleurs rouge pourpre en larges corymbes. Haut. 13
elatior Antverpia	FI. Agut-Septembre, — Bouquets.
Juin à Septembre. Fleurs grandes, lilas pâle. Haut. 0=80.	
glaucus varie 🕸 Le cent. 80 » 9 »   1 10	
Fl. blanches et lilas. Haut. 0925. Fl. d'Avril aux gelées.	
macranthus Le cent. 80 » 9 »   1 10	San
Jolie espece à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 0 40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.	
mucronatus.	
Voir Vittadinia Triloba.	The state of the s
	WASHING THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PART
Quakeress	
élegant et rameux. Se couvre en Juin de fleurs d'un magni-	
fique coloris bleu clair.	
speciosus (mesa-grande) grandiflorus.  Stenactis speciosa, Le cent. 90 » 10 »   1 20	
Grandes fleurs d'un beau bleu lilas ; très florisère. Haut.	25.7
omoo Fl. de Juin aux gelées.	
ERYNGIUM. Panicaut.	Erigeron aurantiacus.
alpinum \( \Delta \cdots \cdot	FICOIDE. Voir MESEMBRIANTHEMUM.
bleu métallique. Haut. 0 50 à 0 80 Fl. Juillet-Août Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentes	FINES HERBES. Voir CIBOULETTE.
et pittoresques.	FLÈCHE D'EAU. Voir SAGITTARIA.
giganteum ±	FLEUR DE LA PASSION. Voir PASSIFLORA.
1" à 1=20. Feuillage coriace, glauque, veine de blanc. Plante	FOUGERES. Voir Choix de Fougère, page 85.
superbe pour isoler.	FRAGARIA
Oliverianum A	indica. Fraisier des Indes. Le cent. 90 » 10 »   1 20
rocailles. Haut. 0=60 à 0=80. — Fl. Juillet-Août.	Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante,
planum Δ	cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'biver en
Elegantes inflorescences bleu metallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryugium alpinum, mais d'une	serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orne- menter. Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.
legérete remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de	FRANCOA
Juin à Septembre. Plates-bandes. Rocailles.  Les infloresceuces des Eryngium conservent jort long-	ramosa candida Le cent. 120 » 13 »   1 50
temps leur coloris; coupees et séchces elles font d'agréables	Fleurs blanc de neige. Haut, on so à on 60 Fl. luin à
bouquets sees.	Octobre. Excellente plante pour corbeilles et sleura coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'biver.
ESTRAGON. 4 Artemisia Dracunculus.	EDAVIAGE LE Dictomance Engripella
Livrables en pots Le cent. 160 » 16 80   1 90 En mottes (d'Avrilen Juin) Le cent. 140 » 14 50   1 70	Phlanche
Les feuilles, très aromatiques, sont employees dans les	Prouge 1 80
assaisonnements, salades, etc.	Haut. 0 50 à 0 00 Fl. Juin-Juillet Plates-bandes
EUCALYPTUS	degage pendant les fortes chaleurs, une buile volatile qui
globulus ± 4	s'enflamme au contact de la flamme à une vougte.
notre climat, quelques mêtres de bauteur. Se prête fort bien	FREESIA. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
à la décoration soit en massifs ou en sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.	FRITILLAIRE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A PLEURS.
The state of the s	

### FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 130 ». - Les dix (d'une même variété). . fr. 14 ». - La pièce. . fr. 1 60. Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix fr. 9 » Collection Vilmorin de 25 variétés à notre choix fr. 36 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

#### VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.

Aurea. Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante noine pour bordures.

Charming. Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Plante élancée.

Cupidon. Sépales laque carminée; corolle mayenta rougeatre.



Fuchsias hybrides.

#### VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES (suite)

Fulgens corail. Rouge vermillon d long tube; feuillage vert très foncé.

Jeanne d'Arc. Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite magenta pourpré.

J. G. Hills. Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.

La Perle. Genre fulgens, sépales laque de garance formant un long tube, petits pétales rose de carthame.

Mademoiselle Éva Boëgg. Sépales rose hermosa; corolle magenta rougedtre; extrême floribondité.

Marie Aubin. Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.

Robert Blatry. Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.

Rose de Castille. Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.

Sensation. Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.

Thérèse Dupuis. Sépales carmin ; corolle magenta rougeatre.

Thiers. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeatre. Très florifère.

#### VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. Sépales laque carminée; corolle magenta rougeatre.

A. P. Vidal. Sépales laque carminée, corolle violet pensée.

Avalanche. Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Très florifère.

Beauty of Exeter. Corolle magenta rougeatre; sépales rouge geranium.

E. de Pérodil. Sépales carmin de cochenille, pétales violet pétunia marbre rose carmine à la base.

Émile de Wildeman. Rose pourpré à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.

Gloire des Marchés. Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.

Gloire de Vincennes. Sépales laque carminée; vorolle violet de violette. Très florifère.

Madame Bruant. Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.

Madame Carnot. Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Très grosse fleur.

Phénoménal. Sépales carmin brillant; corolle énorme violet de violette légèrement veiné de carmin.

Théroigne de Méricourt. Sépales carmin de garance ; corolle blanc pur légèrement strié de carmin en bas des pétales.

FUCHSIAS VARIÉS . . . . Le cent: 100 ». - Les dix: 11 ». - La pièce: 1 30

#### DIVERS FUCHSIAS

Les dix. | La pièce. fr. c. | fr. c. Riccartoni. F. gracilis. Le cent 120 » | 13 » | 1 50

Petites fleurs violet et rouge, tres abondantes. Haut. o.So.

- Fl. Juin-Nov. - Massifs, corbeilles. Supporte bien les bivers ordinaires de la region parisienne suus une simple converture de feuilles séches on de litière.

Riccartoni F. gracilis

à feuilles panachées. Le cent 120 » 113 n 1 50 Variété naine, rameute, formant une jolie petite touffe de 0=20 à 0=30; feuilles largement bordées de blanc jaunûtre. Excellente plante pour bordures de carbeilles et de platesbandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.

Les dix. | La pièce. fr. c. | fr. c.

Riccartoni vrai . . . . . . . . . . . 18

Differe du Fuchsia Riccartoni ordinaire, bahituellement cultive sous ce nom et qui est le gracilis, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes et plus onvertes.

Fleurs bleu-violet et rouges tres abondantes. Haut. 0=80. — Fl. Juin-Novembre.

	Les dix.   La pièce.	Les dix.   La pièce.
SUMETERDE VIII II	fr. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
FUMETERRE, Voir Conydalis.		GALEGA (suite)
FUNKIA. Hémérocalle.  Les Funkias énumèrés ci-dessous conviennent	bour former	officinalis bicolor Hartlandi
des bordures on de superbes touffes isolèes, en ter	res fraîches,	officinalis rosea. Fleurs roses. H. 1 30 à 1 50. 10 »   1 20
légères et sablenses, à exposition demi-ombrag de beuyère, un peu tourbeuse, se prête parfaite	ement à leur	GAURA
culture. Plutes-bandes, rocailles, etc. Reussissen		Lindheimeri 🗆 🛊 Le cent. 90 » 10 »   1 20
ovata. H. bleue A 🏶		Fleurs blanc pur. Hant. 1= à 1=20. — Fl. de Mai à Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes, bonquets.
subcordata grandiflora 🛆 🕸		GAZANIA. Voir Plantes pour massifs, page 87.
la fleur coupée. Haut. 0"30 à 0"40. — Fl. Ju		GAZON
GAILLARDE. Gaillardia.		d'Espagne, de Hollande, d'Olympe, V. Statice armenia.
Voir l'Illustration sur la converture de ce	catalogue.	GAZON turc.
Les Gaillardes ne dépassent généralement pas or Plantes des plus précieuses pour plates-bandes,		Voir Saxifiaga hypnoides, section II.
corbcilles Fl. de Mai aux gelées.	- Conqueto Co	GENTIANA. Gentiane.  acaulis A & Le cent. 180 » 20 »   2 25
Vivace à grande fleur variée. Le cent. 70		Gr. fleur bleu veloute fonce. Haut. om 10 à om 15 Fl.
C'est un mélange de très grandes fleurs, de ralement rouge brun avec de larges bordures j		Avril à Juillet, — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.
vivace hybride Diane.	(Manque)	Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieu-
Plante de 80 cent. de banteur, donnant de fleurs de 12 à 13 cent. de diametre, semi-doubles		rement et d'un beau bleu intérienrement. Haut. 0°20 à 0°25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.
janne, portées sur des pédoncules extrêmement		GÉRANIUM
Vivace hybride à grande fleur variée.	. 0 = 1 1 =	Les Geraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec
Le cent. 70 Fleurs tres grandes, de coloris extrêmement :		le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques,
varies: rouge, rouge brun, rouge saumone, saumone legerement bordes jaune; on y rencon	rose et rose	propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.
jaunes absolument purs.		grandiflorum
vivace hybride à grande fleur rouge sang.		Fl. Juin-Juillet.
Le cent. 120 Plante de bonne tenne, grandes fleurs rous		nepalense Le cent. 90 » 10 »   1 20
rement borde de jaune.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fleurs ronge violace, atteignant souvent 0=05 de dia- metre. Haut. 0=25 à 0=40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit
vivace hybride Lady Rolleston.	13 0 1 1 50	parfois à la fin de l'été. Une des plus belles especes.
I.e cent. 120 a Fleurs de 0=10 de diametre d'un jaune bri		platypetalum Le cent. 90 » 10 »   1 20
pletement unicolore,	10	Fleurs blen violace veine de carmin. Haut. 0 50 Fl. Juin-
vivace hybride Sunshine		Septembre. — Plates-bandes et corbeilles.
des ligules rouge cuivre, disque de même tein	te	prateuse album
vivace semi-double Minerve.	(Manque)	souvent à l'autoune. Haut. 50 à 60 cent.
Très grande fleur rouge grenat borde jaune in	aten. 11.0-00.	sanguineum A
GALANE. Voir Chelone.		Fleur rose pour prc. Haut. 0=60 a 0=70. — Fl. Mai-juillet. Refleurit parfois à la fin de l'ête. — Plates-bandes, rocailles,
GALEGA		talus, clairieres de bosquets, terrains sablonneux et secs.
Fl. Juin à Sept. — Plates-bandes, corbeilles, tables pour bouquets et garnitures de vases d'		Fleurs blanches. Haut. 0"25 à 0"40 Fl. Mai-Juin.
Posticinalis 4. Fleurs lilas. Haut. 1=30 à 1=50	. 10 »   1 20	Refleurit souvent à la fin de l'êté.
		* 200

# GÉRANIUMS ZONALES (Pelargonium zonale)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

#### 1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 180 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 20 ». — La pièce. . fr. 2 25

Charles Foucard. (Simple). Plante demi-naine; très larges ombelles de sleurs rouge andrinople; coloris éblouissant. Potées.

Chavarri Hermanos. (Semi-double). Fortes ombelles de larges fleurs semi-doubles. Houge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.

Comtesse de Ségur. (Simple). Grande fleur rose neyron, légèrement blanc au centre.

Jean Gatines. (Simple). Nombreuses et fortes ombelles de fleurs rose saumone nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries. Madame de Nevers. (Simple). Plante demi-naine; très jolies fleurs rose neyron éclairé légérement blanc; coloris très frais.

Paul Crampel. (Simple). Rouge écarlate à très grande fleur.

Poitiers rouge. (Simple). Fortex ambelles de couleur rouge andrinople.

Rose Unique (Simple). Plante robuste très florifère, rose carminé à ombelles volumineuses et de longue durée.

#### .GERANIUMS ZONALES (suite)

#### 2º SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 su moins). . fr. 140 ». — Les dix (d'une même variété). . fr. 15 ». — La pièce. . fr. 170 A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



#### VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Detaille. Rouge écarlate.

Marguerite de Layres. Blanc pur.

Maxime Kowaleski. Superbe coloris rouge feutirant sur le jaune.

Monsieur Hamelin. Saumon.

Nuit Poitevine. Cramoisi à très grande fleur.

#### VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Chancelier Faidherbe. Rouge pourpre.

Cousine Janie. Semi-double, rose tendre. Plante maine.

Gloire de Sèvres. Semi-double, saumon à grande fleur.

Jean Pacot. Semi-double, naumon clair. Plante naine.

Jean Viaud. Semi-double, rose vif.

La Favorite. Blanc pur.

Louis Boisard. Rouge dearlate. Plante naine.

Philémon. Semi-double, rose tendre. Plante naine.

Ville de Louviers. Rouge cardinal-

Ville de Poitiers. Semi double, rouge ponceau.

#### VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Caroline Schmidt. Feuillage vert et blanc. fleurs doubles, rouge andrinople.

Golden Harry Hower. Fewillage jaune zond brun. Flour simple rouge orange.

Madame Salleron. Plante naine, feuillage vert clair borde blanc; ne fleurit pas.

Mistress Parker. L'emillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleur double rose.

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms.

Le cent . . fr. 120 ». - Les dix . fr. 13 ». - La pièce . fr. 1 50

# GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (Pelargonium peltatum)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins).. fr. 180 n.—Les dix (d'une même variété).. fr. 20 n.—La pièce.. fr. 2 25

Collection de 6 variétés à notre choix.... fr. 12 50

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. Rose.

Alice Crousse. Violet pourpre.

Colonel. Flour blanc porcelaine avec large macule feu.

Galilée. Beau rose satiad.

La France. Lilas mauve safind.

Léopard. Hose lilas ; lurge macule marron feu.

Madame Crousse. Rose, très florifère. Le plus employé.

Mistress Banks. Genre . Madame Crousse ., blanc.

Monsieur Marquis. Rouge.

Sultan. Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). Le cent. fr. 150 »; Les dix. fr. 16 »; La pièce, fr. 1 80

GÉRANIUM ROSAT. — Le cent. . . . . fr. 140 ». — Les dix. . . . . . fr. 15 ». — La pièce. . . . . . fr. 1 70 Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

GERMANDRÉE. Voir TRUCRIUM.

GESSE à grande fleur. Voir LATHYBUS GRANDIPLORUS.

GEUM. Voir BENGITE.

GIROFLEE. Voir PLANTES POUR MASSIES, page 87.

	——————————————————————————————————————
Les dix. La pièce.	Les dix.   La pièce.
GLAIEULS. Voir le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A	GYPSOPHILA. Gypsophile (suite) fr. c.   fr. c.
FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.	Prepens rosea A Le cent. 70 » 8 »   1 »
GLECHOMA. Voir LIERRE TERRESTRE.	Fleurs roses.  Plantes gazonnantes de 0=10 à 0=15 de baut, fleurissant
GLOXINIA. Voir Catalogue Général et Catalogue Spécial d'Ognons a Fleurs.	de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclines, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.
GLYCERIA	HARPALIUM. Voir HELIANTHUS.
spectabilis foliis variegatis • () 18 »   2 »  Graminėe ornementale à feuillage vert largement panaché	HEDERA. Voir LIERBE.
et strie de blanc. Plante rustique. Haut. 1" à 2".	HELENIUM. Hélénie.
GLYCINE. Wistariu.  Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la cou-	L'Helenium automnale et ses variétes sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1 ^m de diamètre.
fection des guirlandes. Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. — Fl. Avril-Mal. de Chine à sieur blanche simple § (L).	autumnale Riverton Beauty Le cent. 90 » 10 »   1 20  Fleurs jaune citron à centre pourpre sonce. La storas- son, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées Haut il no centre pour depuis Août jusqu'aux
Le cent. 680 » 75 »   8 »	autumnale Riverton Gem. Le cent. 90 » 10 »   1 20
de Chine à fleur bleue simple § (L).	Fleursrouge-brun giroffee. Haut. 0=75 à 1= Fl. d'Août
Le cent. 680 » 75 »   8 » Fleurs bleu pâle, odorantes.	% fin Octobre.  Rantumnale superbum . Le cent. 90 p 10 »   1 20
tubéreuse. Glycine apios. Apios tuberosa § (H).  Le mille 125 » Le cent. 14 » 1 55   » 20	Fleurs jaunes, Haut. 1=50 à 2=. — Fl. Août-Octobre.  Pautumnale striatum . Le cent. 90 » 10 »   1 20
Charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donnant en Juillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable. Haut. 2 ^m à 4 ^m .	Fleurs jaune strië de pourpre, Variété tout à fast remarquable. Haut. 1=30. — Fl. Aout à Octobre.
GLYCYRRHIZA.	crimson beauty. (Nouv.) 18 » 2 » Voir page 2.
glabra. Voir Réglisse. GNAPHALIUM	grandicephalum Julisonne
lanatum. Voir Plantes pour Massips, page 87.	Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun fonce. Haut. 70 à 80 cent. — Flor. Juillet-Aout.
Leontopodium. Voir Leontopodium Alpinum.	Hoopesii Le cent. 90 » 10 »   1 20
GUIMAUVE, Allhæa 4.	Fleurs jaune d'or, atteizuant 0°04 de diamètre. Haut. 0°75 à 0°80. — Fl. Mai- luin.
officinale. A. officinalis. Le cent. 80 9 9 1 1 10	pumilum cupreum
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. Fleurs rose pâle. Haut. 1 ^m à 1 ^m 30. Fl. Juillet-Août. GYNERIUM	Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — Haut. 0275. Variété très florifère, Fait le pendant de la varièté pumilum magnificum dont elle ne diffère que par la teinte des fleurs;
Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et	ces deux varietés employées ensemble seront le meilleur effet.
des perspectives, à planter généralement par pieds ésolés.  Leurs magnsfiques panaches paraissent en Scptembre-Octobre et se mantiennent jusqu'à Novembre-Décembre, Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs	pumilum magniticum Le cent. 90 » 10 »   1 20  Belles fleurs jaune de chrome, Hauteur o. 60. — Fl. Juin- Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.
et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.	HELIANTHEMUM. Ilelianthème.
argenteum ± (fortes touffes) 63 »   7 » (touffes ordinaires) Le cent. 400 » 45 »   5 »	Très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture Jaile, De croissance vigoureuse et peu difficiles sur le choix du terrain, elles se couvrent en Mai-Juin d'une mults- tude de fleurs elegantes aux colvris variés et brillants. Elles
Inflorescence argentée. Haut. 2º à 2º50.  argenteum Bertini ±	font aussi de très bonnes plantes de hordure. Haut. 0°30.  coccineum plenum A * 20 »   2 25
Inflorescences argentées particulièrement abondantes, longues de 0°50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1°50 à 2°°.	Tardif. Fleurs double rouge sang passe.  golden Queen Δ 🕸
argenteum roseum 1	Hâtif. Fleurs simples très grandes jaune de chrome citron.  magnificum & *
GYPSOPHILA. Gypsophile.  Mangini Le cent. 70 » 8 » [ 1 »	Hâtif. Flours simples grandes, laque de garance à cen- tre jaune indien.
Fleurs blane rose, en cymes lâches. Haut. 1 20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets.	oculatum A
Ppaniculata. Œillet d'amour. Le cent. 70 p 8 »   1 »  Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 0=80 à 1=. — Fl. fin Juillet à fin Août. —	red Dragon A
Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.  Paniculata flore pleno Le cent. 150 » 16 »   1 80	rose Queen \( \Delta \pi \)
Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1 th de baul. — Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs coupées sont	HELIANTHUS. Soleil ±.  Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excel-
paniculata Sundermanni . Le cent. 70 » 8 »   1 »	lentes plantes pour la décoration automnale des grandes cor- beilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujels isolés ou gronpès. Très recherchées pour la fleur contpèc.
Fleurs blanches, relativemeet grandes, se succédant tout l'été. Haut. 0=40.	lætiflorus Miss Mellish Le cent. 90 » 10 »   1 20
Prepens alba & Le cent. 70 » 8 »   1 »   Grandes fleurs blanc pur, se succèdant tout l'été.	Fleurs jannes, presque semi-donbles, de 8 à 10 cent, de diamètre. Haut. 2º 50. — Fl. SeptOct.

Les dix. La pièce.	Les dix. La pièce.
HELIANTHUS. Soleil (suite)	fr. c.   fr.
mollis 10 •   1 20	fulva double Le cent. 120 » 13 »   1 50
Se distingue nettement par son fenillage fortement velu,	Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, ronge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe.
presque glanque; fleurs automnales, janne clair, H. 1*50.  9 multiflorus maximus Le cent. 90 » 10 »   1 20	Haut. 0m75 à 1m20. Fl. juillet-Août.
Pmultiflorus maximus Le cent. 90 » 10 » 1 20  Fleurs jaune d'or atteignant presque o 15 de diamètre.	Gold dust Le cent. 70 » 8 »   1 »
Haut. 1 = 20 a 1 = 50 Fl. Aout-Oct	Variété très precoce. Fleurs nombreuses, très grandes, jaune d'or brunatres à l'extérieur des pétales. Une des plus
Smultidorus Soleil d'or Le cent. 90 » 10 » 1 20	belles variétes d'Hémérocalle, Haut. 0º60
Fleurs jannes, très doubles, janne plus foncé au centre. Haut. 0=80 à 1=50. — Fl. Aout-Octobre.	Middendorshi. H. de Sibérie. Le cent. 100 » 11 »   1 30 Fleurs bien ouvertes, d'un bean jaune orangé. — Fl. Avril-
orgyalis	Mai. — Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0º40.
Fleurs jaune orange à centre plus fouce, tiges longues,	ochroleuca Le cent. 50 » 5 50   » 70  Plante vigoureuse; bampes très ramifiées et multisflores
femilles etroites, Haut 2°. — Fl. Septembre-Octobre.	atteignant 1=20. Fleurs odorantes, d'environ o=12 de lon-
rigidus Miss Wilmott. ±. Le cent. 90 » 10 »   1 20   Fleurs semi-doubles jaune soleit. — Flor. Septembre-	gueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'inté- rieur. Floraison prolongée commençant en Juin.
Octobre, — Haut, 1"20 a 1"50.	Orange man Le cent. 50 » 5 50   » 70
rigidus précoce. Harpalium rigidum præcox.	Vigoureuse et très florifère; bampes ramifiées, portant des fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à
Le cent. 90 » 10 »  , 1 20   Fleurjaune d'or. Varieté précoce. Haut. 1=. —	l'exterieur des pétales. Haut. 0=60 à 0=70 Fl. Juin.
Fl. Juillet-Août.	Sir Michael Foster Le cent. 70 » 8 »   1 »  Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs,
Psparsifolius 18 »   2 »	d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1". La floraj-
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 3" et plus; il donne à l'Automne de grandes fleurs jaune d'or, longuement	Son se prolonge de la mi-juin à fin Juillet.  ThunbergiiLe cent. 120 » 13 »   1 50
pédonculées, atteignant o 15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est expose à périr pendant les bivers	Fleurs enormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de ong, d'un
un peu froids. En conserver quelques pieds sous ebâssis.	jaune orangė superbe. — Fl. Juin à Sept. Hant. 1".
HELIOPSIS. Héliopside.	Voir aussi Funkia.
Pitcheriana	HEPATICA. Anémone l'épatique.  Haut. 0=10 à 0=15. — Fl. Mars-Avril. — Bordures.
Fleurs grandes, jaune d'or ; disque jaune brun. Haut. 1=30. Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.	triloba . Fleurs bleues. Le cent. 130 » 14 »   1 60
scabra major	triloba rosea plena & Fleurs doubles roses 18 n   2 n
Grande fleur jaune d'or. Ptante de très bonne tenue	HERBE AUX CHATS. Voir Valeniane officinale.
et sorifère. — Fl. Juillet-Sept. — Haul. 1º. Plates- bandes et bouquets. Très recommandable pour steuristes.	HESPERIS. Voir JULIENNE.
scabra prætans	HEUCHERA. Heuchère.
Tiges rigides de 1 ^m donnant de grandes fleurs semi- doubles jaune d'auf. Flor. Septembre. — Plates-bandes	La floraison principale des Henchera a lieu de Mai à
et bouquets.	Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'autonne. Sol lèger, sablonneux et buneux. Plates-bandes,
HÉLIOTROPE.	rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0"30 à 0"00. Se plaisent à l'ombre.
Voir Plantes pour Massifs, page 87.	Convaltaria alba 🛆 😩 11 »   1 30
d'hiver. Voir Petasites fragrans.	Fleurs d'un blanc légérement crème donnant l'illusion d'une branche de muguet.
HELLEBORUS. Hellébore 4	Pbrizoides Flambeau A
(Livrable à partir de Septembre). Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison biver-	Fleurs rose laque présentant des tons violacés.
nale, s'effectuant lepuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la temperature et l'exposition; depassent rurement 0= 30 de baut.	Pbrizoides gracillima △★
hybridus (en mélange) Le cent 280 » 31 »   3 50	Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.
Fleurs de coloris variant du blane plus on moins verdâtre	Phrizoides Pluie de seu A
au rose lilace et au rouge verdâtre souvent tigre brun Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.	Prosea Δ №
niger. Rose de Noël A	Fleurs rouge clair passant au rose.  sanguinea hybride Titania A 11 »   1 30
touffes ordinaires. Le cent 270 » 30 »   3 25	Fleurs roses.
touffes fortes Le cent 320 » 36 »   4 »	Psanguinea splendens Δ ⊕ Rouge vif 11 »   1 30
Fleurs blanc lavé de rose.	HIBISCUS
HEMEROCALLIS. Hémerocalle.	hybride a grande fleur rouge (Moscheulos
Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation	Crossment de l'Hibiscus moscheutos avec H. militaris.
des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bon-	Cette magnifique plante alleint de 1= à 1=50 de bauteur Fl. en Septembre et parsois en Octobre Peut être employée
quets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prosperent éga- lement aux expositions demi-ombragées.	avantagensement dans les plates-bandes ou sujets isoles.
auréole Le cent. 70 » 8 »   1 »	moscheulos roseus. Ketmie ± 36 o   4 m
Plante touffue, robuste, tres storifere, à grandes steurs	Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle, Haut. 1 et plus. Fl, d'Août en Octobre. Recom-
jaune orange tres vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanonir dès la fin de Mai. Hant. 50 à 60 cent.	mandable pour plates-bandes et massifs; groupé ou isolé, sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.
flava Le cent 100 » 11 »   1 30	HIERACIUM. Épervière.
Fleurs jaune vif, tres odorantes. Haut. 0 75 & 1m Fl.	aurantiacum. E. orangée A 9 » 1 1 10
fulva Le cent. 60 » 7 »   » 90	Fleurs jaune orange. Haut. 0=30 à 0=60. — Fl. Juin à Sept. — Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante
fulva Le cent. 60 » 7 » » 90  Fl. jaune orange fauve, H. o=80 a 1=. — Fl. Juln-Juillet.	traçante, tres robuste, venant à pen près partont.

#### HORTENSIAS

L'HYDRANGEA HORTENSIS (Hortensia) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau; on emploie également le "Blue Colour" dont il est question plus loin.

#### NOUVEAUTÉ

Livrable jusqu'en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. . . . . . . . . . Les dix 60 » — La pièce 6 50

Livrable à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Madame Philippe de Vilmorin (Mouillère). Variété vigoureuse, demi-naine et d'une floribondité rémarquable. Enorme ombelle de tenue parfaile, fleurs très larges fimbriées, d'un coloris très chaud rouge carminé. Plante se ramifiant facilement, qualité précieuse pour la culture en pot et la formation de mussifs en plein air.

A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

#### 1" SÉRIE

Livrables d'Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 31 » — La pièce 3 50 Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes. . . . . . . . . . . . . . . . . Les dix (d'une même variété) 55 » — La pièce 6 »

Amarante (Mouillère). Plante trapue et demi-naine, à feuillage vert foncé et gaufré. Larges fleurs ondulées rouge amarante. Cette variété se prête facilement à la culture pour la fleur bleue. Floraison extra-tardive.

Coquelicot (Mouillère). Inflorescences d'un beau coloris rauge coquelicot. Variété d'une rémarquable floribondité, hâtive, peut être forcée en première suison.

Sa rusticité en fait une excellente plante pour la pleine terre.

La Marne (Mouillère). Plante très vigoureuse à bois fort et rigide; inflorescences à fleurs très grandes, asses profondément

La Marne (suile) et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carmine passant au carminé vif. Variété extra se forçant bien.

Marèchal Foch (Mouillère). Plante extrêmement florifère, inflorescence d'un joli coloris ross nilsson vif. Varieté hative se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.

Splendens. Fleurs rose vif. de longue durée ne se dévolurant pas. Très florifère.

Triomphe. Plante vigoureuxe. Grosses ombelles de fleurs, rouge carmon force à centre blanc,

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 150 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 16 ». — La pièce fr. 1 80 Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix. . . . . . fr. 10 »

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 360 ».— Les dix (d'une même variété) fr. 40 ».— La pièce fr. 4 50 Collection Vilmorin de 6 variétés à notre choix. . . . . . . . fr. 25 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs.

Eclaireur. Rose carmin.

Étincelant. Plante vigoureuse, florifère, se distinguant par sa tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.

Générale Comtesse de Vibraye. Rose. Énormes corymbes, tenue parfaite.

Lilie Mouillère. Beau mauve solférino. Excellente pour forcer.

Madame E. Mouillère. Blanc pur. Florisère. Grandes seurs.

Madame Legou. Énormes corymbes de fleurs blanc légèrement rosé; très florifère.

Mariesii. Plante vigoureuse et rustique; inflorescences moyennes, en couronne, rose hortensia; convient particulièrement pour la pleine terre.

Papillon. Fleurs rondes, blanches. Variete tardire et custique.

Professeur D. Bois. Corymbes énormes de grandes fleurs rondes rose carmin brillant.

Satinette. Grandes fleurs d'un beau coloris rouge carmin satind brillant.

Souvenir de Madame Chautard. Rose vif. Plante naine.

Trophée. Variété à très grandes fleurs régulières, beau coloris carmin foncé.

#### HORTENSIA BLEU

Livrable à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix . . . . fr. 75 ». — La pièce. . . . . fr. 8 »

Cette variété est spécialement cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue; malgré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au cours de cet article.

#### HORTENSIAS (suite)

#### BLUE COLOUR

#### (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias.

La terre de rempolage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans

quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de.		٠	۰			0	500 gr.	ı kil.	3 kil.
Prix logé.							fr. 3 60	6 20	16 10

Les dix. | La pièce. fr. c. fr. c.

HORTENSIA. Voir aussi Hydrangea. HOTEIA

Les Holcia sont de charmantes plantes ne dépassant généra-lement pas 0°60 de baut. Leur floraison en pleine terre, sons le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits uon ensoleilles; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potens; leurs fleurs sont pré-cieuses pour boundets. Arrosaves cableur et frequents cieuses pour bouquets. Arrosages copieux et frequents.

japonica (fortes touffes). . . . . 



Hoteia japonica

japonica Fleur de Pêcher (fortes touffes). 18 Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonira à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et delicat et par ses epis plus fonrnis.

astiliboides floribunda (fortes touffes). . 18 v Plante bátive, vigourense, à grandes feuilles decoupées d'un beau vert fonce; enormes panieules de fleurs blanches plumenses.

Voir II. CANDICANS AU CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHES AU CAT. SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

#### HYDRANGEA

arborescens grandiflora. (Hortensia en arbre). Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1950, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles ter-minales, comme celles de l'Hortensia, s'epanonissant l'été.

Domotoi (Hortensia a fleur double). 55 p [ Vour. .. Von page 1. paniculata grandiflora. (Hortensia paniculata).

Le cent. 400 » 45 » Fleurs blanches en enormes panieules pyramidales. Plantes rustiques de beaucoup d'effet. Les steurs sont plus belles lors-qu'on taille, à un ail, les rameaux de l'année. HYDRANGEA (suite)

petiolaris (vrai). Hortensia grimpant § (L). 36 » Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le Lierre. Beau feuillage; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Eté. — Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.

Voir aussi Hortensia.

#### HYOSCYAMUS

niger. Voir Jusquiame Noine.

HYPERICUM. Millepertuis.

Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les H. calycinum et polyphyllum sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

calycinum. M. à grandes fleurs 🕸

Le cent. 80 » 9 » Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0°30 à 0°50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

Les dix. | La pièce.

fr. c.

fr. c.

1 10

polyphyllum 🖚 . . . . Le cent. 80 - » 9 » | 1 10 Fleurs jaune d'or. Haut. 0"10 à 0"15. Plante non tra-çante, à tiges nombreuses, courtes, étalces. Bordures. Fl. Juin.

HYSSOPE. Hyssopus.

officinale 💠 🕸 . . . . . Le cent. 80 » 9 » 1 10 Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromalique. Haut. o= 40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment et entre dans la fabri-cation des liqueurs.

IBERIS. Thlaspi.

Forment de superbes hordures printanières ; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica 🛆 🏶 . . . . 1 10 Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. o=20 à o=30. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. Th. toujours vert. Corbeille d'argent & . . Le cent. 80 » 9 » |
Fleurs blanc argenté. Haut. 0 20 à 0 30. — Fl. Avril-

Mai. - Tondu après floraison, refleurit parfois à l'automne. sempervirens Snowflake & . . . . . . 1 50

Très jolie varièté atteignant envirou 30 cent., à feuillage vert fonce, plus ample que celui du 19pe. Fleurs blanches egalement bien plus grandes.

IMMORTELLE blanche. Voir ANTENNAMA.

IMPATIENS. Voir Plantes pour massifs, page 87.

INCARVILLEA Delavavi. Le cent. 180 » 20 » Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. o So à re. — Fl. Mai-Juin. — Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. Aunde.

glandulosa grandiflora . . Le cent. 200 » 22 » 2 50 Fleurs jaune orange. Haut. 1m. - Fl. fin-Mai à Juillet .-Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ± . Fleurs jaune vif, grandes. Hant. 1= à 1=20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses. 2 50

# IRIS

# IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes germanica, pallida, variegata, etc., et leurs bybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrémement remarquable par son aboudance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquentment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite coordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce où elles out êté justement dénommées lris à fleur d'Orchidée.

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois et des variétés récentes de tout premier choix, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, et nous en avons formé la collection générale suivante. Nous pourrons fournir de Septembre à fin Mars ces variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des noms, soit des numéros, mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agil d'Iris afin d'éviter toute confusiou avec les autres articles (Dablias, Cannas, Chrysauthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

#### IRIS DES JARDINS NOUVEAUX

Chasseur (Film.). . . . . . . . . . . . . Les dix fr. 220 ». — La pièce fr. 25 »

- Tres beau type de variegata à grandes fleurs jaune fonce au début, s'eclaireissant un peu par la suite. Les divisions supérieures sont amples, les inférieures sont arrondies à centre pâle. Hampes bautes de 1^m, peu ou pas ramifiées. Cet Iris, de floraison un peu tardive, est actuellement le plus beau des jaunes.

  A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

  50 Châtelet (Vilm.).

  Les dix fr. 130 ».— La pièce fr. 15 »

  Demi-bâtif. Forte plante à bampes souples et rameuses. Grande fleur particulièrement odorante à divisions supérieures arrondies et bords ondules, violet de campanule plus clair à la base. Les inférieures un peu plus foncé. Varieté excessivement florifère.

  A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

  134 Hussard (Vilm.).

  Les dix fr. 220 ».— La pièce fr. 25 »

  Demi-lardif, bampes de très bonne tenne, atteignant 80 cent. de bauteur; grandes fleurs à divisions superieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires.

  A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

  173 Mademoiselle Schwartz (Denis)

  Demi-lardif, grand et beau Pallida à longues bampes de 1^m 10 à 1^m 25. Grande fleur de bonne tenue de teinte uniforme bleu lavande très pâle, les divisions inférieures sont longues et étalées et les onglets très finement stries, styles de même conleur que les divisions.

  A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

  173 Marsouin (Vilm.)

  Les dix fr. 220 ».— La pièce fr. 25 »

  Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette strié de brun à l'ouglet. Hauteur 0=00.

  A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

# IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(NOUVEAUTÉS)

Les dix (d'une même variété). fr. 65 ». — La pièce. fr. 750.

- 14 Ambassadeur. (Vilm.). Tardif. Forte plante, bampes de t=20 | 174 Magnifica (Vilm.). Demi-bâtif. Forte plante à bampes raides, fortes, raides. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeûtre func, les inférieures violet rougeûtre func, les inférieures violet rougeûtre fonce et velouté, très consistantes et borizontales, barbes et styles jannes. Plante exceptionnelle bien supérieure à tons les coloris analogues. À obtenu un Certificat de merite à la Societe Nationale d'Horticulture de France.
- 26 Ballerine. (Vilm.). Demi-batif. Forte plante, a bampes souples et rameuses atteignant 1 20. Immenses fleurs de 13 cent. de baut, particulièrement odorantes, à divisions supérieures tres amples, arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair, les inferieures tres larges et un peu plus foncces; splendide varieté du

A obtenu un Certificat de merite à la Société Nationale d'Horti-culture de France.

- aguitted (vitte), Demi-buly, Forte plante à bampes raides, rameures, atteignant i m. Immeuses fleurs de 15 cent, de bant, à divisions supérieures bleu wiolet cluir, les inferieures très longues, wiolet rongeatre foncé strié brun à l'onglet, harbes jaunes, fleurs bien odorantes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs à obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
- Trianon (Vilm.). Demi-tardif. Plante vigoureuse et très flori-fère, atteignant 0º 70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune isabelle ; les inférieures jaune à veflet hleuâtre. Coloris tendre et NOUSICALIA
- 250 Turco (Vilm.). Demi-tardif. Plante elegante ne depassant pas o=70. Fleur moyenne, à divisions superieures lilas rosé, les infe-rieures fond janne lavé de bleu. Coloris très frais, A obtenu un Cer-tificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de Frauce.

#### 1re SÉRIE

#### Les dix (d'une même rariélé). . fr. 45 ». - La pièce. . fr. 5 »

- Cluny (Vilm.). Hâtif. Haut. 1 mêtre. Très grandes fleurs bleu lilace tendre, a divisions inférieures un pen plus foncées et striées brun à l'onglet. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France
- Dalila (Denis). Tardif, divisions supérieures blanc legèrement rosè, d'unsions inférieures violet pourpre foncé, fortement strié et teinté de jaune brun a la base, barbes et styles jaune pâte. Coloris formant contraste, d'un tres joli effet. Hauteur 0=65.
- 102 Édouard Michel (Verdier). Demi-bâtif. Coloris violet pour-pre intense; fleur grande, très ouwerte, à divisions superieures parfiéis réflecties comme dans un Iris Kampferi. Hauteur 0=80.
- 129 Grévin (Vilm.). Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes bampes ; grandes fleurs à divisions supérieures violet ombre jaune, les infé-rieures violet fonce strie jaune vif à l'onglet, styles tres jaunes.
- 143 Isoline (Vilm.). Demi-tardif. Graudes fleurs a divisions sup. rieures rouge violet clair lave et strie de brun à la base; barbes jaunes; les superieures très amples, blane unance violet sur les bords et ombre de jaune au centre, Coloris distinct, Haut, 0º00.
- Médrano (l'ilm.). Demi-bâtif, Hant. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fume, les inférieures violet rangeatre fonce fortement strie à l'onglet; barbes et styles jaunes. Tres joli coloris rouge fonce.
- 192 Molière (Vilm.). Hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Tres grandes fleur. à divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus fonce et velonte veine brun à l'onglet; styles très larges, jaune fonce, ainsi que les barbes.

A obtenu un Certificat de merite à la Societe Nationale d'Horticulture de France.

223 Raffet (Vilm.). Tardif. Hant. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet, barbes jaunes, styles bleuâtres. Joli voloris bleu. Un des plus tardifs.

#### 2º SÉRIE

#### Les dix (d'une même variété). . fr. 13 ». — La pièce. . fr. 150

- 10 Alcazar (Vilm.). Très grandes fleurs à divisions inférieures violet fonce; les superieures violet clair; styles larges, jaunâtres. Plante très bante et vigoureuse, à floraison bâtive. Haut. 0°90.
- 15 Ambigu (Vilm.). Plante demi-naine, bante de 0°60 ; gran-des fleurs, bien ouvertes à divisions inférieures rouge brun veloute strie à l'onglet, barbes jannes; les supérieures amples, rouge fumé clair, demi-bâtif; fleurit à la fin de Mai.
- Archevêque (Vilm.). Hatif. Divisions inferieures gran-des, violet fonce veloute avec bande mediane plus claire; les superieures violet rongeatre. Haut. 0.60.
- Bosniamac (Miss Wilmolt). Hâtif. Tres grande fleur à divisions supérieures tres amples, blanc jaunâtre. Les inférieures blanc blenté, barbes et onglets jaunes. Robuste et florifère. H. 0 65.
- Déjazet (Vilm.). Tardif. Fleurs très grandes : divisions supérieures rose bronçé ; les inférieures violet rougeûtre dair, barbes et styles jaunes; onglets veines de brun. Un des plus beaux. 89 coloris. Haul. 0 90.
- Diane (Vilm.). Demi-tardif. Très grandes fleurs à divisions supè-rieures bleu teudre; les inférieures d'un beau bleu un peu plus fonce. Haut. 0m70.
- Eldorado (Vilm.). Hatif. Coloris special et curieux, résul-tant du mélange du jaume et du violet. Divisions inférieures jaume lavé de violet; onglet fortement strie brun; les superieures violet jaunâtre fumé; barbes jaume vif. Hunt. 0=80. 103
- 162 La Neige (Verdier). Demi-tardif, Fleurs moyennes, blanc pur, onglets et barbes jaune clair. Divisions inférieures étalées, boriçon-talement. Fleur d'une bonne teune due à la consistance particulière des divisions. Hauteur 0"60. Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.
- 164 Loreley. Demi-tardif. Très bean variegata à divisions superieures janne clair parfois veine violet : les inférieures larges et ctalees, violet foncé et vil marginé janne; base des feuilles violette. Hant. 0"55.

- 193 Monsignor (Vilm.). Demi-tardif. Grandes fleurs à divi-sions supérieures bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veine de violet brun veloute. Superbe coloris très chaud. Haut. 0º60.
- Niebelungen. Demi-bâtif. Fleurs movennes; divisions inferieures violet petunia margine faune creme et strie marron sur fond blane a l'onglet, barbes jaunes. Plante de 0=80. Tres florifère
- Opera (Vilm.). Demi-batif. Plante vigoureuse et tres florifere. Fleurs grandes à divisions inférieures violet puurpre très fonce et veloute strie a l'onglet : barbes jaunes, les supérieures amples, lilas rougeatre vif; styles jaunes à bande médiane violette. H. 0 70.
- 202 pallida foliis variegatis. Demi-bâtif. Variete très elegante; femillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de près d'un mètre. Divisions supérieures et inferieures d'un beau blen pâle; repandant une odeur de fleur d'oranger. Haut. 0°60.
- 205 Parisiana (Vilm.). Demi-tardif. Fleurs très grandes; fond blans strie et ponetue violet wif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes. Hant. 0=75.
- 206 pallida dalmatica. Demi-tardif. Hanteur 1 mêtre. Hampe forte; três grandes et belles fleurs manue teudre, unicolores, à divisions inférieures larges et arrondies se tenant-bien borizon-tales. Plante récliement remarquable.
- 208 Princesse Victoria Louise (G. et K.). Demi-tardif. Plante de bonne vegetotion, divisions superieures jaune paille, les inferieures violet pensee margine blanc creme et strie blanc à l'onglet. Hantour 0=75.
- 210 Prosper Laugier (Verdier). Demi-batif. Fleurs grandes; divisions superieures rose fortement fume : les inférieures très larges, pourpre velonté. Plante très vigourense. — Hauteur o 80.
- Roi des Iris (G. el K.). Tardit. Divisions superieures janne miel, les inférieures rouge palissandre nuance de violet margine janne et strie à l'onglet. Hanteur 0"70.

# IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 an moins). fr. 60 ». — Les dix (d'une même variété). fr. 7 ». — La pièce. fr. » 90

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 5 » | Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix. fr. 20 »

— 12 — fr. 10 » |

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 7 Alba. Très hâtif. Grandes fleurs blanches à ters lègers reflets lilas, Hauteur 0=75.
- 43 Amas. Hatif. Fleurs tres graudes. Divisions inferieures violet clair, transparentes, amples; les superirures longues, larges. violet fonce luisant veiné à la base; harbes longues, janne vif. Hauteur 0-75.
- 37 Bridesmaid. Demi-hatif. Blanc lilace, légérement strie sur les divisions supérieures; coloris très frais. Hauteur 0=75.
- 43 Canari. Demi-hâtif. Fleur jaune pâte uni; divisions inférieures légèrement strices de trun. Hauteur 0=75.
- 45 Candélabre Demi-hâtif. Fleurs moyennes; divisions inferieures violet brun uni; barbus jaunes; les supérieures amples et dressées, à fond blanc lavé de violet et piquete à l'ouglet. Hauteur 0-70.
- 48 Caprice Demi-hâtif. Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Hauteur 0=60.
- 51 Cherubin. Demi-hâtit. Divisions supérieures tilas tendre: les inférieures tilas un peu plus fonce, strides brun à la basc. Hauteur 0-70.
- 50 Clio. Hatif. Grandes flours lilas frais uni. Plante vigoureuse.
- 71 Comtesse de Courcy. Demi-hâtif. Divisions supérieures. grandes, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé tilas. Hauteur 0=70.
- 77 Crépuscule. Demi-lardif. Grandes fleurs violet-lden uni sur toutes les divisions, faiblement strié à la base. Hampes fortes, tenue parfaite. Hauteur 0°75.
- 88 Darius. Demi-Iardif. Divisions inférirures à fond et bordure jaune panaché de violet rougeatre; les supérieures jaune dor. Hauteur 0-70.
- 94 Duc Decazes. Très tardif. Divisions inferieures violet rougeatre très riche, les supérieures tilas pale. Hauteur 0-75.
- 105 Érèbe Très hâtif. Fleurs très grandes et belles, violet franc très intense. Hauteur 0=60.
- 118 Florence (à parfum de). Demi-hâtif. Fleurs à odrur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1=10.
- 126 germanica ancien. Très hâtif. Divisions inférieures violet fonce, légérement strié à la base; les supérieures violet clair. Hauteur 0=75.
- 137 Innocenza. Tardif. Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement strides brun à la basr. Hauteur 0=70.
- 148 Jacquesiana. Tardif. Divisions infrieures violet rougedtre velouté, presque noir; les supérieures fauves. Hauteur 1 m.
- 150 Jeanne d'Arc. Démi-hâtif. Grandes fleurs à divisions superieures amples, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légérement bordé de lilas. Haudeur 0°80.
- 159 Kharput. Hålif. Variété très voisine du germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supéricures violet clair, les inférieures violet fonce, très longues. Hauteur 6-70.

- 171 Madame Guerville. Demi-hatif. Divisions inférieures striées de violet bleudtre sur fond blanc; les supérieures violet clair, veint de violet plus fonce. Hauteur 0=80.
- 180 Mercédès. Demi-hâtif. Divisions inférieures blanc pur bordé de violet et de brun; les superieures fortement strices de violet. Plante très vigoureuse et florifère. Hauteur 0°60.
- 183 Miriam. Demi-tardif. Divisions supérieures blanc très légérement veiné lilas; les inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche; barbes blanches; Plante demi naine. Hauteur 0=60.
- 190 Modeste Guérin. Demi-tardif. Divisions inférieures violet rongeatre bordé de jaune ; les supérieures joune clair uni. Hauteur 0=75.
- 196 Mrs Neubronner. Demi-håtif. Vigoureux. Fleurs grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet. Hauteur 0°60.
- 200 Nuée d'Orage. Demi-hatif. Plante haute et vigoureuse. firandes fleurs à divisions superieures tilas fumé lavé de juntaire sur les hords; les inférieures amples, bleu-violet, fortrment tigré sur les onglets.
- 203 pallida speciosa. Demi-hâtif. Divisions inférieures violet rougentre; les supérieures violet franc. Hauleur 0=80.
- 204 Parc de Neuilly, Demi-hâtif, Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-blen foucé uni sur toutes les divisions, barbes jaunes. Hauteur 0~70.
- 207 Prince d'Orange. Demi-hâtif. Divisions supérieures grandes, jaune d'ar très vif; inférieures striées et lavées brun. H. 0=55.
- 213 pulcherrima. Demi-tardif. Grandes fleurs lavande uni: plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0°80.
- 219 Queen of May. Demi-hâtif. Tautes les divisions d'un beau rose clair légérement Irlacé; coloris unique; robuste et florifère. Hauteur 0-70.
- 225 Rebecca Tardif. Divisions inférieures violet brun velouté : les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0"75.
- 232 reticulata purpurea. Tardif. Divisions inférieures três amples, violet franc, avec bordure et lique médiane tilas; les supérieures tilas um. Hanteur 0=73.
- 238 spectabilis. Demi-tardif. Divisions supérieures très grandes et très amples, d'un beau jaune d'or; les inférieures striées de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. Hauteur 0-70.
- 243 Tamerlan. Demi-lardif. Très grandes flours; divisions in féricures longues, larges et pendantes, bleu violucé; les superieures un peu plus pales, très amples et arrondigs. Feuillage court, ample et glauque. Hauteur v=90.
- 235 Vierge Marie. Tardif. Divisions supérieures d'un superbe blanc pur; les inférieures très légèrement strices à la base. Hauteur 0"73.
- 261 violacea grandiflora. Demi-tardif. Fleurs violet franc uni un peu vius fonce aur les divisions inférieures. Hauteur 0 80.

Iris des jardins en	mėlange	de toute:	couleurs.	le cent,	fr.	30	)) ;	les dix,	fr.	3 !	E0 ;	la pièce,	fr.	>>	40
-	_	de blancs		_	fr.	45	33 ;	-	fr.	5	10 °		fr.	))	60
The same of the sa	_	de jaunes	5		fr.	45	»;	-	fr.	5	n :	_	fr.	30	60
-		de lilas.		-	fr.	45	» ·		fr.	5	n°	7	fr.	))	60
_	_	de violets	S	-	fr.	45	10		fr	11	n:	-	fr.	))	60

# IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs sleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des sleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des jardins.

Le cent (d'une même variété) pour 20 au moins. Ir. 60 ». - Les dix (d'une même variété). fr. 7 ». - La pièce. fr. » 90

- 92 Dauphin. Fleur violet unicolore, d divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbes jaune vif. Hauteur 0-43.
- 87 Diamond. Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légérement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0"45.
- 91 Dorothée. Fleur maure tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0-10.
- 119 Freya. Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbes jaunes. Styles à nervure médiane violette. Hauteur 0°45.
- 133 Helge. Fleur janne paille, à onglets janne et harbe jaune vif. Hauteur 0-50.
- 136 Ingeborg. Flours grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbes jaunes. Très florifère. Hauteur 0=50.
- 145 Ivorine Grande steur blanc jaundtre, à onglets jaunes. Hauteur 0=\$0.
- 197 Odin. Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0=45.
- 218 Queen Flavia. Fleurs jaundtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbes jaunes. Haut. 0-40.
- 235 Sarah. Fleur blanche à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0=50.

# IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris Kampferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amaleurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kampferi) se plaît et prospère dans les terres très humides; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité staguante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kampferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé); ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublies par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-fuillet.

Les commandes d'Iris Kampferi par variétés pourront nous être failes en se servant soit des noms, soit des numéros, mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'Iris, afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Varietės prises dans la liste ci-dessous:

Le cent (d'une même variété pour 20 an moins). fr. 80 »; — les dix (d'une même variété). fr. 9 »; — la pièce. fr. 1 10 Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 6 »; — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. fr. 12 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

- 310 Aspasie (simple). Fleurs d'un beau bleu mauve et uni.
- 315 Astarté (double). Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni ; onglets jaune clair.
- 322 Circé (double). Fleurs bleu violet fonce finement lignées de blane; onglets jaune vif; envers des styles blane pur.
- 343 Eumée (simple). Violet rougettre fonce, divisions inférieures arrondies, epaisses; les supérieures étroites, dressées couleur pourpré.
- 353 Galathée (simple). Fleurs très grandes, les divisions externes d fond blanc bleuté nettement striées de violet bleudtre; les internes violet rougedtre marginé blanc.
- 357 Ganymède (double). Grande et belle fleur rose litacé tendre. Coloris très frais. [Manque].
- 360 Hébé (double). Blane bleuté presque uni.
- 372 Hélène (double). Grande steur à fond bleu clair, légérement veiné bleu foncé; onglets jaune vif, styles violet foncé.
- 375 Hélios (double). Grandes fleurs violet pourpré devenant rose lilacé clair. (Manque).
- 383 Hercule (double). Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.
- 395 Iphigénie (double). Plante hâtive; fleurs bien pleines d'un très beau coloris lilus chiné fonce.

- 407 Isabelle (simple). Lilas rose tendre; divisions veinces de violet.
- 442 Melpomène (double). Fleurs grandes, fond bleuté nettement veiné de bleu foncé, onglets jaune vif et styles mouchetés de violet clair.
- 463 Nausicaa (simple). Beau coloris rose tilacé, fortement veiné de blanc. (Manque).
- 480 Néréide (double). Grande steur d'un brau bleu indigo à onglets jaune vis.
- 490 Nina (double). Fond blanc à larges macules centrales rose frais. Petits onylets jaunes; styles blancs. Coloris distinct.
- 498 Patrocle (simple). Fleurs grandes, violet rougeatre foncé, superbe coloris.
- 510 Pluton (double). Belle flour lilus veiné violet rougeatre, à onglets jaunes.
- 519 Priam (simple). Divisions inférieures fond blanc légèrement veiné bleu, amples, les supérieures violettes. Pl. vigoureuse.
- 522 Proserpine (simple). Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.
- 552 Salammbô (double). Bleu très pâle fortement veiné de violet vif.
- 592 Ulysse. Double à grande fleur, violet lilacé clair, fortement veiné violet foncé; onglets jaunes cerclés violet; styles violet foncé.

Les dix. | La pièce. fr. c. | fr. c. 11 » 1 1 30 à bractees

4 50 | » 50 rnale dans le Nord. S A FLEURS. 8 » 1

à l'onglet. uste, reus-positions. s et plulot arid

LEURS.

-1

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

#### IRIS PUMILA (I. nain) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de baut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructious rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 50 s. - Les dix (d'une même variété). fr. 5 50. - La pièce. fr. » 70

pumila blanc .

pumila blanc pur La Fiancée *.

pumila bleu azuré .

pumila cyanea . Divisions supericures très amples, bleu-violet fonce; les infer. violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.

pumila eburnea . Divisions superieures d'un blanc presque pur; divisions inferieures jaune pale, parfois lavées de bleuâtre.

pumila florida . Fleurs grandes: divisions supérieures jaune pur, les inférieures amples, violet clair.

pumila jaune (var. excelsa) 🖚

pumila Rupert . Fleurs blane jaunatre legèrement lave de violet sur les divisions inscrieures. Hauteur 0 15.

pumila violet rougeâtre fumé & Fleurs très grandes

Iris pumila en melange : Le cent fr. 25 ». — Les dix fr. 3 ». — La pièce fr. » 35.

#### IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

	Le cent.   Les dix.	[La pièce.	Le cent. I
	fr. c. fr. c.	1 0 1	fr. c.
Digne pendant américatu de dont il se distingue par ses gra H. 1™50. — Fl. Juin. — Endroit	notre Iris pseudacorundes fleurs jaune soufi	d.	Sibirica sanguinea
aurea .  Belle espèce pou répandue, all Fleurs grandes, jaune d'or . — ! Plates-bandes, grandes bordures !	leignant 1 ^m de bauteu Floraison Juin-Juillet,	r.	Fleurs très odorantes bleu-violet. Florarson biver la region mediterrancenne. Protèger l'biver dans Tingitana. Voir Catalogue special d'Ognons
fætidissima variegata	o, exclusivement intereclegamment panachees	» 50	virginica
mandschurica	te de l'Iris pseudacoru leurs à divisions extern	is, es	frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et xiphioides (d'Angleterre).
plus longues, et d'un jaune bien Floraison en Mal-Juln. Bord des	plus pále. Haut. 1		xiphium (d'Espagne).  Voir Catalogue spécial B'Ognons a F
monspur ±	dans la 2º quinzaine : s très elegantes, longues Plates-bandes et bonquet	et	
chroleuca. I. orientalis  Fleurs blanches, jaune vif à la 15 cent. de diamètre. Haut. 1=20	base, atteignant souve	1 20 nt	
ochroleuca double (Vilm.)  Presente la même duplicature que à six longues divisions étalegs, bl.  Hant. 1°20. — Fl. mi-]uin. — P	eles Îris Kæmpferi; fleu anches maculees de jaun	rs ie.	Y.C.
pseudacorus fol. variegatis Fenillage élégamment marginé élegante an printemps. Fleurs jaun terre bumide que dans l'eau. Han	de jaune. Panachure tres. Prospere aussi bien	ès	
sibirica. Iris de Sibérie	ic, blen clair et violet, nandables pour leur be, n qui a lieu en Juin, Hau a secheresse et convienne	it.	
sibirica alba Snow Queen Fleurs blanches tres grandes. Ex	. 100 w ; 11 w	1 30	Iris sibirica.

ISATIS

glauca ± . . . . 1 30 Fleurs jaune vif. Haut. 0.80 a : . - Fl. Juin-Juillet .-Plante florisfore, domaint solvent une seconde florasson à la fin de l'êté si l'on supprime les inflorescences passées. Plates-bandes, grandes corbeilles, groupes en tousses isolées.

IXIA. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS. JACINTHE.

Voir CATALOGUE SPECIAL D'OGNONS A FLEURS.

JASMIN. Jasminum.

blanc odorant § (L) . . . le cent 400 » 45 » Tiges sarmenteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs odorantes, blane pur. — Fl. Juillet-Oct. — Bonne exposition.

pourra etre utilement protege pendant la mauvaise saison

JASMIN DE VIRGINIE. Voir BIGNONIA GRANDIPLORA.

les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	les dix. La pièce. fr. c. fr. e.
JONQUILLE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNOSS A FLEURS.	LIN Linum suite;
JOUBARBE. Voir Sempervivum.	vivace varie Le cent. 80 » 9 »   1 10
JULIENNE. Hesperis matronalis.	Haut. on 30 à on 50. — Fl. Mai à Juillet. — Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.
Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets réussissant à peu près partout — Fl. Mai à fin-juillet. Haut. 0=80 à i=.	LINARIA. Linaire. Plantes à liges trainantes. Lieux rocailleux, murailles,
des jardins simple blanche. Le cent. 70 » 8 »   1 »	ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.  Cymbalatia A. Fl. lilas clair, jaunes à la yorge. 8 n   1 p
des jardins simple lilas Le cent. 70 » 8 »   1 »	Cymbalaria alba A. Fleurs blanches 8 p   1 p
JUSQUIAME. Hyoscyamus.	hepaticæfolia Δ 8 »   1 %  Fleurs lilas pourpre, se succèdant tout l'etè. Belle petite
noire. H. niger + 9 n   1 10  Haut. 0=60 à 0=70 environ. Fl. jaunâtre veine de pourpre.  — Fl. Mai-luin. — Cultivee pour ses propriétes narcotiques.	plante, ne dépassant guére 0=05 de bant. Rocailles.  LIPPIA Lippie.
KETMIE. Voir Hibiscus.	canescens, Lippia repens $\Delta \otimes \ldots 13 + 150$
KNIPHOFIA. Voir TRITOMA.	Petite plante de 0=08 à 0=10 de baut, d'un vert blan- châtre; nombreuses fleurs lilas clair. — Fl. Juin jusqu'aux
LAICHE. Voir CAREX.	gelėes. — Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.
LAMIUM	citriodura. Voir Citronnelle.
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose.	LIS. Voir Catalogue Géneral et Catalogue spécial D'Ognons a Fleurs.
Fleurs rose purpurin. Haul 0=30 à 0=40 — Fl. d'Avril en Juillet. — Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.	LIS DES INCAS. Voir ALSTREMERIA PSITTACINA.
LANTANA. FOUR PLANTES POUR MASSIES, page 87.	LISERON. Voir CALYSTEGIA.
LATHYRUS	LOBELIA Lobélie.
grandistorus. Gesse à grande steur 8 (H). 22 » 2 50  Plante s'élevant de 1 à 2 mètres; grandes fleurs rouge pour pre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en Juillet.	Les Lobélias vivaces, cultives à l'abri d'un nur, penvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une cou- verture de feuilles on de litière sèche; il sera prudent cepen- dant d'biverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid.
Prefere l'exposition au Midi.  latifolius albus. P. vivace blanc § (H) 13 »   1 50	Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre.
latifolius splendens. P vivace rouge § (II) 13 » 1 50  Fl Juin-Juillet à Septembre. — Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou denudes, etc.	Peardinalis Le cent 130 » 14 »   1 60  Fleurs écarlates. Haut. o 60 à o 80.
LAURIER D'ALEXANDRIE. Voir Ruscus nacemosus.	Reardinalis Oneen Victoria. Le cent 130 » 14 »   1 60  Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. o no à o nso.
LAURIER SAUCE. Laurus nobilis 4. 31 1 3 50  Arbuste à feuilles persistantes. Haul. 3 à 4 m. dans nos	Phybride varié. Lobélia vivace hybride varié. Le cent 130 » 14 »   1 60
contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.	Mélange de coloris roses, viulets, amarantes, grenats, flaut.
vera. Luminde vrain Δ + Φ. Le cent 90 » 10 ,»   1 20	o=60 à o=80. — Fl Juillet à Octobre.  nain blanc et bleu. Voir Plantes pour massifs page 87.
Fleurs bleu violace. Haut. 0=30 à 0=60 Fl. Été	LONICERA Cherrefeuille.
Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates- bandes et les rocailles à exposition chaude et abrilee; souvent	Les Chevrefeuilles sont des plautes grimpautes de premier
cultivée en bordures qui peuvent être tonaues comme celles de Buis, est également recherchée pour la mosaïculture. Se plait dans le calcaive et au sec.	ordre qui reussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherches pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.  Delavayi § (L)
LAVATERA	Fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, se succè-
Olbia	dant depuis Juin jusqu'aux gelées.  gigantea superba § (L)
se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs roses. Hant. 1=50. — Fl. Juin en Aout.	Plante très volubile. Fleurs jaune d'or Fl. Mal.
LEONTOPODIUM	Halleana § (L)
alpinum. Gnaphatium Leontopodium.	remontant. — Fl. Juin-Octobre.
Edeliveiss A. Le cent. 160 » 18 »   2 » Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0=10 à 0=15. — Fl.	sinensis § (L)
Juin-Juillet Plante alpine très recherchée, se cultivant en	tres odorantes. — Fl. Juillet-Août.
pleine terre comme une plante vivace quelconque. Reussil bien en potees.	LUPINUS. Lupin.
LEUCANTHEMUM. Voir CHRYSANTHEMUM MAXIMEM.	arboreus. L. en arbre 1. Fleur jaune vif 14 » 1 1 60
LIERRE. Hedera.	arboreus albus. L. en arbre à fl. blanc pur ± 14 »   1 60 arboreus varié ±
commun. H. Helix (en pol) § (L). Le cent. 280 » 31 »   3 50	Plantes formant buisson de 1 50 et plus. Coloris blanc et
LIERRE TERRESTRE. Glechoma # 4.	jaune, unicolores ou plus ou moins stries. — Fl. Juin-uillet. — Specimens isolés ou groupes sur pelouses, ou palisses sur
à feuille panachée. G. hederacea fol. var. 14 »   1 60	treillages et grilles basses. Situations chaudes, seches et abritées; gêle parfois.
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0=10 à 0=25. — Fl. Ayril-Mal. — Bordurés dans les	polyphyllus. Fleurs bleues Le cont. 100 » 11 »   1 30
endroits frais et ombrages; forme de magnifiques suspensions.	Polyphyllus albus Le cent. 100 » 11 »   1 30 Fleurs blanches.
LILIUM. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL ET CATALOGUE SPÉ- CIAL D'OGNONS A FLEURS.	Ppolyphyllus roseus (Moerheimi). Le cent. 100 » 11 »   1 30
LIN. Linum.	Haut. 0=70 à 1=50. — Fl. fin-Mal à Juillet-Aout. — Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets
vivace blanc Le cent. 80 » 9 »   1 10	Préférent les terres franches, profondes et fraiches, mais
vivace bleu. L. perenne . Le cent. 80 » 9 »   1 10	prospérent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.

I a	dix. [La pièce. ]	Les dix.  La pièce.
	. c. fr. c.	fr. c. fr. c.
LYCHNIS. Lychnide.		MIMULUS
alpina A		floribundus
Plante de 0º08 à 0º12 de bauteur. Fleurs peti beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terr		Fleurs jaunes ponetuées de brun à la gorge, en grappes ter-
Fl. Juin-Juillet.		minales, de Juin en Août. Aime l'ombrê et la fraîcheur. Proteger ou mieux biverner sous châssis. H. 0 30 à 0 35.
Croix-de-Jerusalem blanc. L. chalcedonica.		MOLÈNE. Voir VERBASCUM.
Le cent. 100 » 11		
Croix-de-Jérusalem rouge, Le cent. 100 » 11 Fl Mai à Juin-Juillet. — Le Lychnis Croix-de-Jo		MONARDA. Monarde. didyma Cambridge scarlet
est une des meilleures plantes pour l'ornementa	tion des	Fleurs nombreuses, rouge vif. Haul. 0=50 à 0=80.
plates-bandes et corbeilles; il convoient particulièren confection des bouquets. Tous terrains sains et bien		Fl. Juin-Août Corbeilles et plates-bandes.
?de Hange hybride à grande fleur varié * 11		fistulosa rosea. Fleura rose pále 10 b   1 20  Haut. 0"50 à 0"80. — Fl. Juin-Août. — Superbe plante
Coloris varies : blane pur, blane jaunstre, saumo		robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des
rougeatre, ecarlate. Hant. 0"30 à 0"50 Fl. Juit et se prolongeant jusqu'en Août-Sept Reussit a.	sez bien	plates-bandes. Terrains argileux frais, Reussit à mi-ombre.
en terre de jardin ordinaire, mais presere la terre de Plates-bandes, bordures des massis de Rhodod		MONTBRETIA. VOIT CATALOGUE GENERAL
Hortensias et autres plantes cultivées de manière a		ET CATALOGUE SPECIAL D'OGNONS A FLEURS.
Viscaria alba		MUFLIER. Voir PLANTES POUR MASSIPS, page 87.
Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs l' Haut. 0°30 à 0°50. Fl. de Mai à fin Juin. Plate.		MUGUET. Convallaria.
Viscaria splendens		Le Muguet se plait dans les lieux ombrages, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux e
Fleurs rouges.	1	melanges de detritus de feuilles et fleurit normalement en Auril-Mai.
Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 100 » 11  Variété dont les fleurs roses, bien doubles, pi		Les varietés que nous offrons ont eté cultivées pour pouvoir
plus d'esset et durent plus longtemps que celles des	varieles	être de force a flenrir l'année même de la plantation.
simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — Haut. 0=30 à o	-50.	de Mai. C. Majalis.  Le mil'e. 220 »   Le cent. 24 »   2 60   » 30
clethrodes	) » 1 4 20	Le Muguet de Mai, que l'on rencontre souvent dans certains
Tiges rameuses; longs epis de sleurs blanc pur, to		bois, convient surtont pour la pleine terre; vigoureux et flori- fere, il est excessivement odorant et s'epanouit en Avril-Mai.
· les rameaux. Haut. 0"70 à 1". — Fl. Juillet à Oc Plates-bandes et bouquets.	obre. —	a grandes fleurs (M. Fortin).
		Le mille. 3.00 » [ Le cent. 65 » ] 7 20 ] » 80
LYTHRUM. Salicaire. Salicaria rosea superba	8 * 1 4 50	Feuillage plus developpe que ebez la variéte precedente, à
Plante elegante bante d'environ 1=, donnant, de	: Juin en	rameaux floriferes plus forts egalement; il porte de nombreuses clochettes largement ouvertes d'un blane immaculé; on peut le
Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillan très ornementale pour terrains bumides.	t. Plante	forcer à partir de Fevrier-Mars.
		MUGUET A FORCER
MACRE. Trapa natans.  Chataigne d'eau (). (Fruits) Le cent 49 »	6 20   » »	Le succes du Muguet pendant les mois d'hiver, nom engage à en offrir des plants spécialement cultives et traites eu vue du
Plante cultivee pour la decoration des étangs et		forçage. Pour la culture, les bourgeons sont reunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et places en serre chande de 22° à 25° ou mieux
voirs. Feuilles elegantes; fruits comestibles.		sur conche chaude, surtout au moment du depart de la vegetation.
MARJOLAINE. Voir URIGANUM.		La privation de lumière est indispensable au debut du traitement; quatre semaines suffisent pour obteuir une floraison complete. En
MEGASEA. Voir SAXIFRAGA, Section V.		e belonuant les saisons de forçage à partir du debut de Decembre, on peut avoir du Muguet depuis Noel jusqu'à l'époque de la
MELISSA. Mélisse.		floraison normale.
ofnemalis. Citronnelle + . Le cent. 80 .		a forcer pour Noel.
Fleurs blanches ou jaune pâle. Haul. 0"60 å 1" luin-Oct. — Plante officinale aromatique, souvent et	iltivee en	Le mille. 580 »   le cent. 64 »   7 »   » 80
bordures au double point de vue utilitaire et ornen	ental.	à forcer pour Fevrier-Mars. Le mille. 455 »   Le cent. 50 »   5 50   » 60
MENTHA. Menthe.	enter of 6	
Les Menthes sont surtout cultivers comme ple cinales. Elles font aussi de très jolies bordures.	mies offi-	MULGEDIUM Ronrosei
	7 m 1 m 90	Forte plante à liges peu rameuses, se terminant par
Variété cultivée pour la distillation.	0 1 4 50	dequis buillet usqu'en Septembre. Hauteur 1 50 à 2 me-
rotundifoha foliis variegalis		tres. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.
verte. M. viridis 4 Le cent. 50 »		MUSA. Voir Plantes four massifs, page 87.
Recommandee pour infusions Haut. 0.60 à	0=80.	MYOSOTIS
MENYANTHES. Ményanthe.		palustris grandiflora 🌧 🖚. Le cent. 80 » 9 »   1 10
trifoliata. Trèfle d'eau () + 2		Fleurs bleu clair. Haut. 0=20 à 0=25. — Fl. Mai Juln à Oct. — Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en
Fleurs blanc rose, très élégantes. Haut. 0=20 à Fl. Avril à Juillet. — Bord des étangs ou en terre		terrains bumides ou copteusement arroses.
ment mouitlée, se cultive en pots ou baquets places à centimetres au-dessous du niveau de l'eau.		Voir aussi Plantes pour massifs, page 87.
MESEMBRIANTHEMUM. Ficoide.		NÆGELIA. Voir Cat. General et Cat. Ognons a fleurs.
Cooperi 🗀 🐞 Le cent. 90 » 1	0 »   1 20	NARCISSE.
Plante trainante, touffue, à seuslles charnues,	cylindri-	VOST CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.
ques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante s'ouvrant toutes grandes au plein soleit. Fl.		NEPETA
Octobre. Haut. 0=10 à 0=15. C'est le plus rustique e reseste parfois dans les endroits abrites. Recomme	iu genre,	Mussini A & Le cent. 80 » 9 »   1 10
pour tapis et bordures en terrains très secs et au ple	in soleil.	Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique : feuil- lage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azure, en grappe allongés-
MILLEPERTUIS. Voir Hypericem.		Hant. 0"25 à 0"30. El. Mai à Sept.; remonte continuellement

#### NYMPHÆAS

### RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide; elles devront toujours voyager en Grande vitesse ou colis postaux. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.

Les bassins généralement employés mesurent 0^m50 à 0^m60 de profondeur, dont 0^m25 à 0^m30 de terre et 0^m25 à 0^m30 d'eau; ils doivent être exposés au soleil. Les caux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renonvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermoniètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphaas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur bauteur.

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

#### SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

#### Sujets de force à fleurir. - Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.





Nymphæa alba.		
	La pi	èce.
BLANCS		
Alba. Blanc pur, espèce indigene très répandue en France	6	30
Albida. Blanc pur, grosse steur de 28 pétales, d'un diamètre de 0=18 à 0=20.	14	D
Candida. Espèce originaire de la bohéme, fleur très élégante. Blanc pur.	8	D
Gladstoniana. Blanc pur, pétales gros et très larges, de 0 15 à 0 20 de d'amètre.	12	30
Lactea. Blanc lacté, étamines jaunes, fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.	14	))
Richardsoni. Blanc pur. Fleur de grande dimension formant un globle régulier. Plante de grand mérite.	10	10
ROSES		
Carnea (Marliacea carnea ou rosea)	19	- ))

Rose France, élamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du seuillage. Plante vigoureuse.

Golossea. Couleur de chair passant au blanc. Varieté fleurissant 12 sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes, fleurs très grandes, agréablement odorantes.

		La	pièce
OSES	(suite)		

	)
Luciana. Rose vif, fleurs très grandes. Varieté superbe 10	

#### ROUGES

	l. Rouge ver choix, très a			ouges. V	arieté de	pre-	12	D
Fræbeli.	Fuchsine su	r fond li	las, ctamin	es rouge	saturne.	An-	12	20

thères jaune d'œuf.									
Marliacea flammea.	Rouge	оіненж	macule	de	blanc	à	l'extre-	15	

Marliacea ila	mmea. Rougi	vineux masula	de blanc à	l'extre-	15
mité des p Varieté su	petales, étamines	rouges, fenilles	marbrees d	e brun.	

Vésuve. Rouge amarante foncé, étamines rouge vef, steur très 20 pgrande mesurant 0 17 de diamètre, coloris éclatant. Planle genéreuse et constante. Extra.

#### JAUNES

- Chromatella. Jaune succin sur fond rose à la base des petales, 10 » ctamines gomme gutte.
- Odorata sulfurea. Jaune soufre. Fleurs très odorautes. Feuilles 10 » marbrees de brun rougeâtre. Excellente variété.

#### CUIVRES

- Aurora. Janne rose le premier jour, orange rouge le second et 12 » rouge fonce le troisième, étamines rouge orange. Feuilles tachées de rouge brun au revers.
- Graziella. Rouge orange strié de vert, sépales rayés de rouge, 10 » etamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé audessus et de brun au revers.
- Paul Hariot. Rose brille sur fond vert d'eau. Grande fleur. Co- 14 » loris tres distinct.

#### LILACES

- James Brydon. Solferiuo, ctamines pourpre carmine, authères 18 0 jaune du Japon. Variete très remarquable.
- Laydekeri lilacea. Fuebsine sur fond lilas, étamines jaune 10 "

# **ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS**

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées.

#### HAUTES NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet). — Les dix (d'une même variété). fr. 82 »; La pièce. fr. 9 »

La collection des 6 variétés. . . . fr. 48 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'Août jusqu'en Mars). — Les dix (d'une même variété). fr. 110 »; La pièce. fr. 12 »

La collection des 6 variétés. . . . fr. 64 »

Belle France (Lévêque). Blane pur.

Jacques de Vilmorin (Lévêque). Hose vifunicolore : feuillage vert luisant.

Locarno (Lévêque). Rouge brun; feuillage épais vert fonce.

Madame Julien Potin (Lévêque). Bose tendre tres frais.

Sénateur Charles Deloncle (Lévéque). Rouge relatant, coloris teds vif.

Souvenir de Louis Lévêque (Lévêque). Le de vin fonce ligné carmin vif.

# 1 série

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet): — Les dix (d'une même variété). fr. 65 »; La ptêce. fr. 7 » Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 74 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Nors): — Les dix (d'une même variété) fr. 78 »; La pièce fr. 8 50 Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 46 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. fr. 92 »

Ami Lionnet, Rose aurore.

Docteur Calmette. Rose ligné et éclairé de jaune clair.

Etoile de feu. Rouge cardinal vif.

Jean Forestier. Jaune soufre présentant quelques stries carmin et légèrement marbré blanc.

Mademoiselle Millerand. Grandes fleurs blanches.

Miss Fanny Heldy. Rose saumoné nuancé plus clair.

Monseigneur Beaudrillart. Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.

Pasteur. Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.

Pierre Loti. Fond jaunatre ligné et strié rose carminé.

Président D. G. Bois. Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.

Président Deville. Hose negron foncé légérement nuancé ardoisé.

Président Jules Vacherot. Cramoisi pourpre fonce.

Professeur Gosset. Rose hermosa clair.

Radiologiste Infroit. Rouge-brun reloulé et éclaire de carmin.

Souvenir du Conseiller Desoyer. Grosses fleurs rouge géranium.

#### 2º SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet): — Les dix (d'une même variété). fr. 45 »; La pièce. fr. 5 » Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 27 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. fr. 54 »

Portes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars): — Les dix (d'une même variété) fr. 55 »; La pièce. 6 » Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 32 » — Collection Vilmorin de 12 var. à notre choix. fr. 64 »

Cardinal Luçon. Beau violet foncé nuance de brun, superbe coloris.

Docteur Savoire. Jaune bordé de fines stries carmin.

Edith Cavell. Rose tendre, mance rose vif et blanc.

France Nouvelle. Blanc rosé satiné.

Général de Castelnau. Mauve clair nuancé plus foncé.

Georges Clemenceau. Rose carminé très vif.

Jeanne d'Arc. Blanc très pur.

Le Poilu. Rouge vif strié panaché blanc et rour.

Madame Philippe de Vilmorin. Violet évêque, nuancé de carmin.

Maréchal Foch. Houge laque carminée.

Monsieur François Blot. Fond jaune nankin strie carmin.

Président Chérioux. Hose vif unicolore.

Président Harding. Fleur rouge vermillon intense.

Président Millerand. Rouge très vif, fortement ligné de brun fonce noiraire.

Président Wilson. Fleur bien faite, rouge cramoier of.

Professeur Roux. Houge brique strié et nuancé.

Secrétaire-Général A. Nomblot. Rôse bégonia foncé.

Souvenir de Madame Louis Lévêque. Blane lavé de carmin, passaul au blanc pur.

### ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS (suite)

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet):

Les dix (d'une même variété). . fr. 20 ». - La pièce. fr. 2 25

Collection Vilmorin de 6 var. à notre choix. fr. 12 50 | Collection Vilmorin de 25 var. à notre choix . fr. 50 _ _ _ _ _ 50 _ _ _ _ _ _ _ 96

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars):

Les dix (d'une même variété). . fr. 31 ». - La pièce. . fr. 3 50



(Eillet remontant a grande fleur.

Agathe Nabonnand. Fond rouge crevette nuance violet mauve. Albert de Mun. Incarnat délicatement nuancéet ombré de carmin.

Albert Lefevre. Rouge légèrement taché blanc.

Alphonse XIII. Jaune crême légérement lavé et panaché de rose. Amélie Sauvan. Ardoisé à fond rose clair.

Aviateur Blériot. Rose cerise brillant, grande fleur.

Beauté Yvrienne. Beau violet clair.

Cardinal Mercier. Violet à fond plus pâle.

Comtesse de Ganay. Rose chair, strié de carmin.

Docteur Reymond. Fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin.

Duchesse d'Albe. Jaune panaché, strié carmin.

Duchesse d'Uzès. Jaune miel strie fortement de carmin.

Edouard VII. Rouge éclatant.

Gaston Levêque. Ronge cramoisi.

Gloire de Monplaisir. Rouge clair.

Gioire Yvrienne. Tres grosse fleur rose carmine.

Grande Duchesse Olga. Blanc strie.

Jules Gervais. Rouge vif unicolore.

King George V. Rouge cramoisi légérement ombré de brun.

La France. Mauve.

La Mutualité. Rouge fonce ligne noir.

La Rosée. Rose chair piqueté, très grande fleur

Lieutenant Chauré. Rose vif teinté cuivre clair.

Louis Levèque. Fond rose ligné et pointillé de carmin.

Lyon Rose. Rose pale.

Madame Charles Page. Rose hermosa, plus clair sur les bords.

Madame Léouard Lille. Rose vif.

Madame Riffard. Mauve ardoisé.

Marc Sauvan. Violet.

Marquise de Noailles. Rose carné, centre plus foncé.

Maurice de Vilmorin. Rose vif lavé d'ardoisé.

Méphisto. Jaune soufre légérement ma-bré.

Miss Lyons. Rose.

Miss Margaret Wilson Pétales du tour blancs, centre rose chair vif

Miss Moor. Blane pur.

Mont-Blanc. Blanc.

Orphée. Jaune strié de rose.

Pie X. Rose chair.

Président Carnot. Pourpre velouté.

Président Viger. Rose neyron.

Robert Singer. Ross saumoné strié de blanc.

Roi Albert. Rose brique lamé de carmin.

Roi des Noirs. Brun noirdtre.

Sour Julie. Blanc pur.

Soleil de Nice. Jaune pâle.

Souvenir d'Eugène Verdier. Grenat panaché.

Souvenir du Général Galliéni. Violet héliotrope.

Tournesol. Abricot marbre de rose violacé.

Triomphe de France. Rouge cerise.

Vicente Peluffo. Grenat foncé.

# ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

(Livrables des Mars et tant que notre provision durera.)

Plantes en godets. — Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) : fr. 240 ». — Les dix (d'une même variété) : fr. 27 ». — La pièce : fr. 3 »

Malmaison blanc. Fleur d'un beau blanc laiteux.

Malmaison panaché. Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché de rose ou de rouge.

Malmaison Étoile de France.' Coloris violet pour pre. Malmaison rose. Fleur rose chair, un neu saumoné.

Malmaison rouge. Fleur incarnat foncé.

#### **ŒILLETS** MIGNARDISES (Dianthus plumarius) (Livrables de Septembre à Mai.) Les Billets Mignardises et Mignardises à grosses seurs seurissent de fin mai à juillet et ne s'élègent qu'à 0=30 de hauteur environ; on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les seurs sont précieuses pour bouquets. Les dix. | La pièce. | fr. c. | fr. c. | Les dix. La pièce. fr. c. fr. c. double blanc . . . . . Le cent 70 » 8 » | 1 » | double rose . . . . . Le cent 70 » 8 » 1 1 » ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS Her Majesty . 1 50 Fleur double blanc pur à onglet très apparent blanc soufré. Pétales découpes. Fleur double mauve pourpré à onglet amarante, L'onglet s'al-ténue pendant le cours de la floraison et la fleur entière passe au mauve rosé. Pétales découpés. Plante extra florifère. » » 3 » . . . 13 » | 1 50 Diamant . . Fleur double blanc pur à onglet apparent (formant macule) ams-rante pourpré. Pétales découpés. Haut. 15 cent. — Fl. Mai-Juillet. Flour double blanc pur, leger onglet blanc mat. Petales ronds ou à peine découpés. Fleur double lilas de Perse passant, au cours de la floraison, au mauve rosé: léger onglet plus foncé. Pétales très laciniès. . 13 » 1 50 Gloriosa . . Fleur double blanc pur, onglet blanc soufre. Pétales légèrement decoupes. CEILLETS MIGNARDISES REMONTANTS A GRANDES FLEURS Antigone (Vilm.) (Nouv.) . . . . . . . . . . . 45 » | 5 » Adeline (Vilm.) (Nouv.) . . . . . . . . . . . . . 45 » | 5 » Voir page 3. Voir page 3. Agnès (Vilm.) (Nouv.). . . . . . . . . . . . . . . 45 » | 5 » Voir page 3. Voir page 3. Arthémise (Vilm.) (Nouv.) . . . . . . . . . 45 » | 5 » Voir page 3. Voir page 3. ŒILLETS FLONS (Dianthus semperflorens) Fleurs depuis Mat jusqu'aux gelées. Haut. 0=35 à 0=40. Plates-bandes, bordures, corbeilles. Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 80 » - Les dix (d'une même variété) fr. 9 ». - La pièce fr. 1 10 semperflorens à fleur panachée. semperflorens a fleur rouge. (Napoléon rouge). semperflorens à fleur blanche. semperflorens saumon. **ŒILLETS** DE POÈTE (Dianthus barbatus) Livrables de Septembre à Mai En beau mélange. . . . . . Le cent, fr. 60 ». — Les dix, fr. 7 ». — La pièce, fr. » 90

- costal		
les diz.   La pièce,   fr. c.   fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.	
CEILLET-D'AMOUR. Voir Gypsophila faniculata.  CEILLET-D'INDE. Voir Plantes pour massips, page 87.  CENOTHERA. Énothère. Onagre.	OROBUS niger, Orobr 9 »   1 10  Fleurs rouge violacé, Haut. 0=70 a 1= Fl. Juin-Juillet.  — Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.  ORPIN. Voir Sebum.	
fruticosa var. Fraseri A. Le cent. 100 » 11 »   1 30  Feuillage vert fonce rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0=50.  — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.	OSEILLE. Rumex.  Vierge à larges feuilles . Le cent 50 »   5 50   » 70  Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles	
Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses larges de 0=06 à 0=07, d'abord blanches puis rosees, très odorantes. Haut. 0=40 environ.  — Fl. Juin à Septembre. — Plates-bandes.	d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne produit pas de grasnes et ne se multiplie que par divisions de touffes.  OSMUNDA. Osmonde. Fougere.	
ONAGRE. l'oir (Enothera.  ONOCLEA. Onoclée. Fougère. sensibilis	regalis • 27 » 3 »  Belle Fougère alleignant de 1 n à 1 n 50, très èlégante. Pros- père en terre de bruyère tourbeuses, bumide. Décoration des rocailles, bords des rivieres, cascades, etc.	
Fougère rustique, baute d'environ 0°50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.	OXALIS. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL.  PÆONIA. Voir Pivoines.  PANICAUT. Voir ERENGIUM.	
ORIGANUM. Marjolaine.  sipyleum A	PANICUM. Panis.  virgatum ±	
ORNITHOGALE. Voir CATALOGUE D'OCNONS A PLEURS.	Les tiges coupées, garmies de lours panícules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.	

Les dix.   La pièce,   Les dix.   La pièce.	
PAPAVER. Voir PAVOT. fr. c.   fr. c.	PAVOT. Papaver (suite). fr. c.   fr. c.
PAQUERETTES.	Pd'Orient vivace Mrs Perry
Voir Plantes Pour Massifs, page 87.	Fleurs orangé abricot légèrement ombré, Haut. 1".
PARADISIA. Voir PHALANGERE.	?d'Orient vivace Oriflamme
PASSIFLORA. Passiflore. cærulea (Flenr de la Passion) § (L)	Fleurs grandes, écarlate orangé. Haut. 1=.  d'Orient vivace Perry's white
Plante grimpante donnant des tique de 20 à con dans l'an-	d'Orient vivace Perry's white
nee. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pale se développant à mesure, que les tieses s'allongent	des pétales. Haut. 1m.
reutites a cinq tores. Resiste a nos bivers a bonne exposition.	Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut, 1".
PAVOT. Papaver. ± Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Jusn, cons-	d'Orient vivace Rembrandt
tituent des plantes décoralives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isoles	Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1=.
nur les pelouses. Les flours, coupees des le début de la florai- non, se tiennent parfaitement en bouquets.	d'Orient vivace Salin Rouge 27 »   3 »  Très grande fleur rouge carminé foncé. Haut. o=80 à 1 =.
d'Orient vivace à grande seur Beauty of Levermere	94'Orient vivace Victoria
(P. orientale hybridum) Le cent 100 » 18 »   2 »	Larges sleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1.
Rouge très toncé. Haut. 1º à 1º40.	PdO'rient vivace varié Le cent. 90 » 10 »   1 20 Mélange de divers colorés. Superbea plantes de 1ª de baut.
d'Orient vivace Duke of Teck	Pde Tournefort. P. orientale. Le cent. 80 » 9 »   1 10
?d'Orient vivace Goliath	Fleurs rouge brique. Haut. 1" à 1"20 Fl. Mai-Juin.
ricurs enormes, rouge ecarlate brillant. Haut 1 50.	Privace à bractées. P. bracteatum.
d'Orient vivace Mahony	Le cent. 80 » 9 » 1 1 10  Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base.
centre Floraison Avril-Mai Haut. 1".	Haut. 1m à 1m40. Fl. Mai-Juin; remonte quelquefois.
PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS	
Plantes élevées en godets, livrables en Mai	
Les dix (d'une même variété) fr. 36 » — La pièce fr. 4 »	
La collection Vilmorin des 6 variétés fr. 21 »	
E. Foucard. Fleurs blanc pur, variete florisère et de très bonne tenue-	Marechal Foch. Grandes fleurs ondulées, rose saumone clair,
L'Air. Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de	pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeatre ; pétales inférieurs légèrement striés carmin.
sortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.	Mirobolant. Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés orange, pétales superieurs maculés marron fonce. Plante naine.
La Rosée. Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales	Sabbas. Fleurs lie de vin legèrement macule plus fonce. Varieté
supérieurs deux macules grenat veloute degradé rouge.	rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien.
PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS VARIÉES. Le cent	fr. 240 »; Les dix fr. 27 »; La pièce fr. 3 »
Voir aussi Plantes pour massifs, page 87.	
PELARGONIUMS ZONALES ET P. PELTATUM. Voir GÉRANIUMS.	
Les dix. [La pière. ]	Les dix. [La pièce.
PENNISETUM.	fr. c. fr. c.
villosum ±	PENTSTEMON (suite). hybridus gloxinioides varié. Le cent. 100 » 11 »   1 30
Superbe Graminee alteignant 0"50 à 0"75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et numeees de	Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge
rose. — Fl. Juillet-Oct. — Specimens isoles ou groupes pour	écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.
la décoration des pelouses. Epis coupes précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.	hybride à grande fleur varié. Le cent. 100 » 11 »   1 30
PENSÉES.	Toutes nuances du blane teinte au violet et au ronge écarlate.
Voir Plantes four massifs, page 87.	Les Pentstemons bybrides sont des plantes de 0=40 à 0=80, fleurissant de Mai-Juin jusqu'aux gelées et produisant beau-
PENTSTEMON  Les différentes espèces et variêtes de Pentstemon constituent	coup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont aussi recherches pour bouquels.
une ressource de premier ordre pour la decoration des jardins d'amateurs; elles demandent à être bivernees sous châssis	isophyHus
froid dans la region parisienne, à l'exception des espèces marquees d'un astèrisque, qui pouvent passer l'biver debors	Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'exterieur,
sans être abritees, sous le climat de Paris.	blanc rosë à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dresse. Fl. Juin à Octobre. Plates-bandes et bouquets. Hant. 0"60.
harbatus. Voir Chelone barbata.	P. Manziecii La cent 100 x 41 x 1 1 30

*heterophyllus . . . . Le cent. 120 » 13 » 1 1 50
Fleurs variant du bleu franc au violet rongeâtre. Haut.

0°30 à 0°40. — Fl. Juin à Oct. — Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.

P *Menziesii . . . . . . Le cent 100 » 11 » | 1 30 Espèce naine ne dépassant pas 0 30 de baut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve. — Flor. de Mai

en Juin.

Les dix. | La pièce. | SA VINCHI fr. c. fr. c. PENTSTEMON. (suite) Newbury Gem . . . . 13 » 1 50 Plante rameuse, dressée, à feuillage étroit; fleurs tubu-leuses, rouge écarlate fonce, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multsflores, se succédant depuis Juin Jusqu'aux gelées. Hauteur 0=75. Recommandee pour plates-bandes. PETUNIA. pubescens . . . . 13 » | 1 50 Fleurs violet bleuûtre. Haut. 0=25 à 0=30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes. speciosus hybridus varié . 1 50 Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0 60 à 0 80. — Fl. Mai à Juillet. — Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots. PERCE-NEIGE. Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS. PEROWSKIA atriplicifolia ± . . . . Grande Labice frutescente, recommandable pour la déco-ration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1=50. — Fl. Août-Sept. PERSICAIRE. Voir POLYGONEM. PERVENCHE. Voir VINCA. PETASITES. Tussilage. fragrans. T. odorant. Héliotrope d'hiver. Le cent. 100 » 11 » | Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0=40 à 0=50. Fl. Novembre-Janvier (en blein air). — Plante rustique.

Les dix. | La pièce. fr. c. fr. c.

PETIT-CHÊNE, Voir TEUCRIUM.

PETIT MUGUET.

Voir ASPERULA ODORATA.

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 87.

PHALANGÈRE Anthericum. Paradisia. Phalangium. faux-Lis a grande fleur. Lis de St-Bruno.

Paradisia, Liliastrum major A . . Grandes seurs très odorantes, disposées en épi presque unilateral, d'un beau blanc transparent lache de vert à l'extrémette des six divissions du perianthe. Haut. 0"25 à 0"50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliseuse.

PHALANGIUM. Voir PHALANGÈRE.

elatum variegatum.

Voir Plantes Pour Massies, page 87.

PHALARIS. Phalaride.

arundinacea picta 👁 () ± 🕸 🛆 1 30 Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0=40 à 0=80. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des caux.

PHILADELPHUS. Voir SERINGAT.

PHLOMIS Samia, Phlomide. 1 30 Fleurs jaunatres, paraissant en Juin-Juillet, Feuilles blanc grisatre. Haut. 0-60 à 1-. Plante très decorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.

# PHLOX VIVACES (P. decussata)

Les variétés ci-dessous sont de tout 1er ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

#### 1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 200 »; les dir (d'une même variété). fr. 22 »; la pièce. fr. 2 50

Braga. Grande fleur magenta largement oculé blanc ; plante deminaine.

Grépuscule. Très grande fleur. Mauve vrai dégradé plus clair autour de l'ail cramoisi.

Directeur Brodersen. Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé au centre. Très grande fleur bien faste.

Eclaireur. Rouge pourpré brillant. Fleurs larges. Hâtif.

Fauvette. Très grosses panicules de fleurs rose pourpre oculé magenta

Hirondelle. Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.

Marcel Turbat. Fleurs rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blan:, ombré rose sur les jeunes feuilles.

Mésange. Larges fleurs mauve pourpre legèrement ocule cramoisi.

Mont Blanc. Blanc de neige; extra.

Parure. Variété très florifère, très folie fleur magenta largement etoile

Pinson. Grandes fleurs carmin de cochenille degrade autour de la couronne. Varièté florisère.

Rossignol. Énormes banicules de fleurs magenta rougeâtre.

#### SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une mème variété pour 20 au moins). fr. 120 »; les dix (d'une même variété). fr. 13 »; la pièce. fr. 150 Collection Vilmoriu de 6 var. à notre choix fr. 8 » | Collection Vilmoriu de 25 var. à notre choix fr. 32 » — 16 » 12

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette collection, nous nous sommes attaches particulièrement à ne réunir que les variétés se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur storaison, la richesse de leurs coloris, de façon à présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Afrique. Grande fleur fuchsine assez intense avec œil carmin.

Amerique. Coloris rose saumone à ail carmin. Fle ses extra-grandes. Antonin Mercie. Violet clair, centre blanc. Plante naineel hative.

Asie Rose lilace à ceil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de-longue durée.

Aurora. Magenta rougeatre. Forme de très gros bouquets.

Baron Van Dedem. Fleurs très grandes, rouge clair oculé carmin. Bourgmestre Ritter. Variété bâtive. Rose pourpre fortement nuance laque de garance ; couronne cramoisie.

Caran d'Ache. Rose vif. Hatif.

Cime pourpre. Amarante pourpre éclatant. Hátij.

Clara Benz. Rose saumond centre lilas. Plante naine.

Comtesse de Jarnac. Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc. Coquelicot. Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.

Elisabeth Campbell. Saumon clair devenant blane au centre. Eugène Danzanvilliers. Fleur lilas uni, blanche au centre.

Europe. Blanc de neige oculé carmin.

Fleura rones.

## Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

# PHLOX VIVACES (P. decussata) (suite)

SÉRIE GÉNÉRALE (suite)



Pernando Cortez. Superbe coloris cramoisi brillant avec couronne fucbsine legèrement nuancé violacé.

Général Van Heutsz. Rouge saumon à centre violacé.

Hanny. Creme devenant saumon au centre, ail cramoisi. Demi-naine-

Hodur. Rose carné éclairé blanc au centre.

Iona. Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes seurs-Demi-nain.

Joséphine Gerbeaux. Blanc rosé à centre rouge cerise.

La Neige. Blanc. Très grandes fleurs.

Madame Paul Dutrie. Rose tendre lavé de blanc.

Maja. Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Larges seurs.

Météore. Magenta pourpré éclairé blanc.

Mrs Arthur Baker. Cramoisi clair à centre plus foncé. Superbe variété.

Mrs W. Smith. Chamois et rose saumone ocule carmin.

Mont des roses. Carmin violet vif, rouge sang au centre.

Panthéon. Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules.

Roger Marx. Grandes fleurs violet fonce d centre pourpre.

Selma. Grandes fleurs rose malvace à centre rouge cerise.

Tapis blanc. Très larges fleurs blanches. Plante naine.

Violetta. Très grande fleur. Beau violet évêque rose largement étoile blanc.

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujoursavantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs sleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de o^m80 à 1^m.

#### PHLOX DIVERS

Les dix, ¡La pièce. !	Les dix.   La pièce
PHLOX fr. c. fr. c.	PHLOX (suite) fr. c. fr. c.
Amoena & A	setacea lilacina & A
divaricata. P. canudensis . Le cent. 90 » 10 »   1°20  Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeslles, plates-bandes. Haut.  o=30 à o=40. — Fl. Avril-Mai.  divaricata Violet Queen . Le cent. 90 » 10 »   1 20  Grandes fleurs violet fonce à centre rougeaftre. Floraison d'Avril à fin-Juillet. Hauteur o=30 à o=40. Bordures.	Setacea Newry (B) A
setacea B Δ	verna ( )
10.00. (1.00.)	
Los dix. La pièce. fr. c. fr. o.	Les dix. La pièce.
PHYGELIUS	PHYSOSTEGIA. Dracocéphale (suite) fr. c.   fr. c.
capensis Δ ⊕	Pvirginiana alba ♠ A 10 .   1 20
Fleurs rouge corail à gorge jaune soufre, en grandes pani- cules tombantes. Haut. 0=60 à 0=80. — Fl. Jullot-Nov. — Plates-bandes. corbeilles, rocailles et grandes bordures.	Fleurs blanches, Haut. 1 Fl. Juillet-Août. — Plates- bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recher- chées pour bouquels.
PHYSALIS. Alkékenge.	PHYTOLACCA. Phytolagus.
Francheti Le cent. 80 » 9 »   1 10	clavigera (Nouv.)
d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Eté et pendant l'Automne, une heinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs en vases. Haut. 0"30 à 0"60.	decandra. Raisin d'Amérique ±
PHYSOSTEGIA. Dracocéphale.  Svirginiana. D. de Virginie & A	PIED-D'ALOUETTE, Voir DELPHINGS.
I VIERINIANA. D. GE VIEGITIE (5) A	The britage of the control of the co

PIGAMON. Voir THALICTAEM.

# PIVOINES HERBACEES

Les Pivoines berbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — La plantation se fait, de préférence, de Septembre en Mars, à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0°50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent, de terre.

Soins d'entretien. — Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis; couper les tiges au-dessus de la 3° ou 4° feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne.

Pour obtenir de très grosses steurs, supprimer tous les boutons lateraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolé,, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes : on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.

La floraison des Pivoines berbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un vovage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

Nota. - L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

### COLLECTIONS "VILMORIN"

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VIL-MORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collect. de 6 variétés, Pivoines herbacées, à n. choix fr. 13 50

12 - - - - 27 »

25 — — — — — — 54 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Pivoines herbacees.

## TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée

Festiva maxima (Goulle de sang). . . . . . . . . . . . le cent 200 »; les dix 22 »; la pièce 2 50 Superbe variété d grande seur blanche légèrement tachée de pourpre au centre. Très hâtive.

Madame Boulanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . le cent 400 » ; les dix 45 » ; la pièce 5 »

Grande fleur rose malvacé répandant une odeur de rose très caractérisée. Demi-hâtive. Variété de tout premier choix.

Marie Lemoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . le cent 280 »; les dix 31 »; la pièce 3 50

De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, seurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjd déseuries. La plus tardive.

## VARIÉTÉS HORS SÉRIES

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins), 400 ». - Les dix (d'une même variété), 45 ». - La pièce, 5 »

Graziella. — Grande steur de sorme parsaite, collerette de larges pétales rose carné vis, centre jaune canari et saumon. Floraison abondante, en bouquets ; tenue rigide, mi-tardive.

Humei carnea. — Très grande fleur carné clair nuancée rose, superbe, hâtive.

Lord Kitchener. — Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.

Madame Emile Lemoine. — Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné; superbe coloris très frais.

Madame de Galhau. — Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée (odorante).

Madame Furtado. — Grande sleur. très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre, superbe coloris brillant.

Madame Muyssart. — Grande fleur imbriquée mauve clair à reflets argentés; tardive.

Marie Jacquin. — Grande seur globuleuse, blanc carné glacé, passant au blanc pur, étamines or au centre, tenue serme; superbe variété hâtive, très vigoureuse. Pour la seur coupéc.

## PIVOINES HERBACEES (suite)

### 1" SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une meme variété pour 20 au meins), 280 ». - Les dix (d'une même variété), 31 ». - La pièce 3 50

Berlioz. — Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.

Boule de Neige. - Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.

Charlemagne. - Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.

Claire Dubois. - Beau rose satine à tons glaces. Enorme. Tardive.

Comte de Gomer. — Rouge pourpré velouté.

Couronne d'or. — Blanc d reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.

Duc de Wellington. — Blanc soufré. Très grande fieur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.

La Coquette. — Rose vif légèrement teinté carmin. Gr. A. Odorante.

Lutea plenissima. - Jaune soufre. Odorante.

Madame Barillet-Deschamps. — Rose bordé blanc nuancé de rose vif. Odorante.

Madame Calot. — Blanc rosé nuancé chair. Hátive. Odorante.

Madame Crousse. — Blanc pur, centre borde carmin. Odorante.
Demi-halive.

Madame de Verneville. - Blanc soufré. Hative. Odorante.

Madame Émile Gallé. - Lilas tendre, centre bl. jaunatre. Odor.

Mademoiselle Marie Calot. — Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée, Tardive.

Mademoiselle Rousseau. — Blanc ambré à centre saumoné superbe. Pour la fleur coupée.

Marie. — Rose vis à restets blancs. Légèrement odorante. Pour la seur coupée. Tardive.

Mathilde — Rose carné d centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.

Monsieur Barral. — Beau rose tendre, forme parfaite. Pour lu fleur coupée. Tardive.

Monsieur Boucharlat aîné. - Magenta rougeatre. Demi-tardive.

Monsieur Dupont. — Blanc soufré, centre bordé carmin.

Monsieur Jules Hélie. — Rose frais satiné, très grande seur. Hative et odorante.

Noémie Demay. — Gr. fleur, beau rose mauve d reflets argentés.

Octavie Demay. — Rose tendre presque blanc, centre plus soncé. Hâtive. Très odorante.

Philomèle. - Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.

Prolifera tricolor. — Rose carné, centre jaune d'or. Odorante Zoé Calot. — Beau rose tendre.

## SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions:

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins), 200 v. - Les dix (d'une même variété), 22 v. - La pièce, 2 50

Amabilis lilacina. - Rose frais.

Arthémise. - Rose vif nuance lilas.

Atrosanguinea superba. - Ecarlate pourpre, nuancé violet.

Auguste Miellez. — Lilas clair et pourpre d centre chamois; grande fleur, odorante.

Augustin Dhour. — Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.

Candidissima. — Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.

Daubenton. — Rose pourpré lilacé à reflets argentés ; forme anémone. Pour la fleur coupée.

Duchesse de Nemours. — Blanc de neige. Pour la seur coupée. Odorante.

Edulis superba. — Rose foncé à restets argentés, grande seur, hâtive, très odorante.

Faust. - Rose carné lilacé, à centre chamois clair.

Félix Crousse. - Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.

Festiva. — Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la steur coupée. Tardive. Très odorante.

Fulgida. - Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.

. Jeanne d'Arc. - Rose reflets bl. soufré, centre carminé. Odorante.

La Tulipe. - Blanc centre rosé nuancé carmin. Odorante, fleur coupée.

Louis van Houtte. — Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.

Madame Bollet. — Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.

Madame Costé. - Rose tendre. Hative. Odorante.

Madame Geissler. — Rose glace argente; tr. gr. fleur odorante.

Madame Jules Calot. — Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.

Madame Lebon. — Rose cerise à restets argentés. Pour la seur coupée. Odorante.

Monsieur Paul du Ribert. - Rouge noirdtre.

Potsii plena. — Rouge pourpre soncé. Pour la seur coupée.

Rosea elegans. — Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone; très odorante.

Souvenir d'Auguste Miellez. - Pourpre violacé. Tardive.

Triomphe de l'Exposition de Lille. — Rose tendre à restets blancs. Pour la seur coupée. Odorante.

Virgo Maria. - Blanc de lait.

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. Le cent, 120 »; Les dix, 13 »; La pièce, 1 50.

PLANTES AQUATIQUES.

Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES GRIMPANTES.

Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES POUR BORDURES.

Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES A ISOLER.

Voir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES. Voir choix de ces plantes, page 84. PLANTES POUR MASSIFS.

Voir choix de ces plantes, page 86. PLANTES MELLIFÈRES.

Foir choix de ces plantes, page 84.

PLANTES OFFICINALES.

Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES A FLEURS BLANCHES.

Voir choix de ces plantes, page 85.

PLANTES A FLEURS BLEUES.

Voir choix de ces plantes, page 85.

Les dix.   La picae,	Les dix. La pièce.
PLANTES A FLEURS JAUNES.	POLYSTICHUM. Polystic. Fougère.
Voir choix de ces plantes, page 85.	Filix-mas. Aspidium. Fougère mâle.
PLANTES A FLEURS ROSES.	Le cent. 240 » 27 »   3 »
Voir choix de ces plantes, page 86.	Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0º80 de longueur.
PLANTES A FLEURS ROUGES.  Voir choix de ces plantes, page 86.	PONTEDERIA. Pontédérie.
PLANTES A FLEURS VIOLETTES.  Voir choix de ces plantes, page 86.	cordata ()
PLATYCODON. Voir CAMPANULE à grande fleur.	Fl. de Juin en Aout Haut. 0 50 à 0 60.
PLUMBAGO. Dentelaire.	POTENTILLE. Potentilla.
Capensis	atrosanguinea Gibson's Scarlet
Larpentie. D. de Lady Larpent A. Le cent. 90 » 10 »   1 20	Juin en Aout.
Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0"30 à 0"35.  — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles séches pendant l'biver.	nepalensis Hopwoodiana
PODALYRE. Voir BAPTISIA.	nepalensis Wilmottiæ (Nouv.) 18 »   2 »
POIS vivace. (Pois à bouquet.) Voir LATHYRUS.	Voir page 3.
POLÉMOINE. Polemonium. bleue. P. caruleum. Valériane grecque . 10 >   1 20	
bleue à grande fleur. P. cæruleum gran-	
differum	
plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.	
bleue rampante. P. Magnieri	
Recommandable pour bordures et plates-bandes.  POLYGONATUM. Sceau de Salomon.  Intermedium. P. giganteum	
Grandes fleurs blanches, pendantes, fascièntées par trois ou quatre, dont les longues et fortes tigns gracieusement arquées, sont du plus bet effet dans les grands vases d'appartement. Hauteur 1 mêtre. — Floraison mi-fuin.	
POLYGONUM Persicaire. Renouée.	
amplexicatie var. oxyphyllum ± Le cent 100 * 11 *   1 30	
Espece très ornementale, ne dépassant pas 1º de baut, et remarquable par le contraste de ses sleurs blanc pur avec la	Potentille hybride double.
couleur rouge des tiges et des pédoncules.— Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — Plates-bandes et groupes ésoles.	Les Potentilles bybrides doubles ne depassent genera-
baldschuanicum. P. du Turkestan § (L). Le cent. 480 » 55 »   6 »	commence en juin et se prolonge souwent jusqu'en Sept-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.
Superbe plante grimpante, ligueuse, de 4º à 5º de baut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc legerement rosé.	W. Rollisson
Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des maits isolés ou de vieux arbres. Eviter les wurs exposes au midi.	Ophir
cusp datum (P. Sieboldii) ± Le cent. 120 » 13 »   1 50	9 à grande fleur variée.
Hauteur 2 m. 50 environ.  cuspidatum spectabile ± ♠. Le cent. 120 » 13 »   1 50	Le cent. 100 × 11 ×   1 30
Très belle variété, d'environ 1=50 de baut, à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.	Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle fusqu'du brun fonce en passant par tous les intermediaires du jaune et du rouge.
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succeitent des fruits rosés, sont eninemment ornementales en spécimens isoles ou groupes sur les pelouses, les talus, au bord des	rup stris A
coux. Très traçantes, supportent assex bien l'ombre Fl. Juillet à Septembre.	Juin Plates-bandes, rochers.
POLYPODIUM. Polypode. Foreexe.	Millioriniana . China tor M. M. L. de Vilmorin, cette
Petite Fougere atteignant environ 0° 20 de bauteur, très traçante, à feuillage lèger, produisant très bon effet dans	Potentille forme un arbuste atleignant 1 environ, à feuillage argente, se couvrant durant toute la belle saison de sleurs jaune soufre, plus grandes que celles du P. fruticosa. Bordure de massifs d'arbustès.
les parties ombragées et siliceuses des rocailles.	II THURSON DOTAIN AS AND A STATE OF THE STAT

## PRIMEVÈRES. Primula.

las die Ila sita	In the the standard
Les dix.   La pièce fr. c.   fr. c.	Les dix. La pièce. fr. c. fr. c.
PRIMEVÈRE. Primula.	PRIMEVÈRE. Primula (suite)
acaule blanche $\triangle \otimes \cdots $	
acaule bleue A	Plante vigoureuse, dont les bampes bautes de 0=30 à 0=40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, lon-
dures fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indefiniment sans soins.	guement pédicelles, à limbe large de 25 millimètres.  Elle exige absolument la serre tempérée.
acaulis calycanthema (à fleurs emboitées) (Nouv). Voir page 3	malacoides
Auricule. Voir AURICULE.	une dougaine de fleurs violel mauve pâle. Raut. 0= 25 à 0 = 30.  - Fl. Nov. au Printemps Garniture des serres et jar-
P des jardins variée (à grande fleur) ⊕.  Coloris bien variés Le cent. 80 » 9 »   1 10	dins d'biver. pulverulenta
Les Primevères des jardins, sont des plantes très rus- tiques et de petite taille (0° 20 au maximum), conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mal.	Paraît être une forme du P. japonica. Fleurs rouge car- miné plus soncé au centre, réunies en verticilles sur des bampes de 0°50 de long. — Les tiges et les calices sont recou- verts d'une poudre blanche pulvérulente. — Fl. Avril-Mal.
du Japon variée Δ Le cent. 120 » 13 »   150 Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. Haut. 0° 40 ± 0° 52. — Fl. Avril-Mal à juillet. — Corbeilles	Espèce de la Chine, rustique et assez robuste à seusilage ample, arrondi, dente et à grandes sleurs en ombelles, rouge
et plates-bandes. Planter de preserence à l'ombre.	magenta, s'epanouissant en Mai. Haut. 20 à 30 cent.
PUERARIA.	PYRÈTHRE. Pyrethrum (suite)
Thunbergii $\S(L)$	
Plante à croissance rapide pouvant s'élever de 8 à 10. Flo- raison à l'automne en longues grappes violet pourpré. Avec	Tres belle seur, double, blanc pur.
l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylones,	hybride Yvonne Cayeux
grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.  PYRACANTHA.	Ces différentes variétés de Pyréthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bor-
crenulata var. yunnanensis 45 »   5	dures; les seurs couples sont précieuses pour bouquets. Haut. 0=40 à 0=60. — Fl. Mai-Juin.
Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du	Prose simple varié. P. roseum ⊕ Le cent. 80 » 9 »   1 10
type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge	Prose double varié Le cent 120 » 13 »   1 50
corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abon- dants et persistent au delà de Janvier. Haut. 1 = à 3 =.	Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins sonce, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.
Ornement des jardins et décoration bivernale des vases d'appartements.	Oet, si l'om a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. o=50 à o=60. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.
PYRÈTHRE. Pyrethrum.	RAIFORT. Cochlearia.
doré. Voir Plantes four massifs, page 87.	sauvage. C. Armoracia
gazonnant. P Tchihatchewii A .	Racines pour replanter disponibles de Novembre
Le cent. 50 » 5 50   » 7  Plante ne dépassant guère o=15, à feuillage élégant, per-	en Avril kg. 13 » 500 gr. 6 70 250 gr. 3 50
sistant, sur lequel tranchent, en Mai et Jusn, des fleurs blanches asseg nombreuses. Précieuse pour bordures, voses et garni- tures de talus. Fail de très jobis gagons en terrains secs.	La racine râpie s'emploie comme condiment.
hybride Alice Roosevelt	RAISIN D'AMERIQUE.  Voir Phytolacca decandra.
Fleur rose semi-double.	RANUNCULUS. Renoncule.
hybride Aphrodite of	aconitifolius flore pleno. Bouton d'argent à. (Manque) Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0=30 à
hybride Bateman Brown	o=50. — Fl. Mai et Juin. — Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcairc.
hybride Bruce Findlay & 18 »   2 Grandes fleurs simples, mauve fonce.	acris flore pleno. Bouton-d'or A
hybride Figaro	lingua • 0
hybride James Kelway &	Fleurs jaunes. Haut. 0"80 à 1"20. — Fl. Mai à Juillet. — Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou bumides.  Voir aussi Renoncules au Catalogue Général
hybride John Malcolm	et Catalogue d'Ognons a fleurs.
hybride Lord Roseberry 18 »   2 Grande fleur double, rouge cramossi.	MASSIFS, page 87.
hybride Margaret Moore	Plante de 0=80 de bauteur environ, à fleurs petites et
hybride non plus ultra	" rougeatres Fl. Eté-Automne Racines médicinales.
hybride Prince of Wales 18 »   2	REINE-DES-PRÉS. Voir Spiræa Ulmaria.
Fleurs simples, tilas.	RENONCULE. Voir RANUNCULUS.

and appeared but too community of	
Les dix.   La pièco.	Les dix,  La pièce.
RHUBARBE, Rheum.	fr. c.   fr. c.
Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et	SABLINE. Voir ARENARIA.
comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés.	SABOT DE VÊNUS. Voir CYPRIPEDIUM.
de Montreuil ± Le cent. 160 » 18 »   2 »	SAFRAN. Voir CROCUS, au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.	SAGINA. Sagine.
officinale. R. officinale ± +	subulata. Spergule pilifère & A
Haut. 2 ^m à 2 ^m 50. Plante majestueuse, ornementale.  ondulée d'Amérique. R. undulatum ± 18 »   2 »	Le mille. 530 » le cent. 60 » 7 »   » 90 subulata aurea. S. pilifère dorée 😭 A 10 »   1 20
Espèce bâtive, d'un goût moins acide que les autres Rbu-	Charmantes petites plantes formant un gazon fin, vert
barbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2= et plus.	ou jaune, ne depassant pas 0=05 de baut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succedent de Mai en Août.
RICHARDIA. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL EL CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.	Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.
ROMARIN. Rosmarinus.	SAGITTARIA. Sagittaire.
officinal 🛧 🏵 Le cent. 90 » 10 »   1 20	sagittifolia. Flèche d'eau () 16 »   1 80
Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut.	Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues
1. Grandes bordures.	grappes de fleurs blanches lawées de rose. — Fl. Juin-Août. — Haut. 0"60 à 0"80.
ROMNEYA. Coulteri	SALICAIRE. Voir Lytenum Salicaria.
Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1=50 de bauteur. Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand	a:
Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — Aime les endroits chauds et très sains. Protèger l'Hiver.	
ROSE DE NOEL. Voir HELLEBORUS.	
ROSE-TRÉMIÈRE. Althæa rosea ±	
Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de pre-	
mier ordre, de 2ª à 3ª de baut fleurissant de suillet à Sept. Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spé-	
cimens isolés ou groupes sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.	
double grande blanc pur . Le cent. 120 » 13 »   1 50	
double grande blanc crème. — 120 » 13 »   1 50	
double grande rouge pourpre. — 120 » 13 »   1 50	
double grande jaune soufre. — 120 » 13 »   150   double grande rose malvacé. — 120 » 13 »   150	
double grande rose nilsson. — 120 » 13 »   1 50	
double grande rose pourpre. — 120 » 13 » 1 1 50	Roses-Trémières.
double granderose saumoné. — 120 » 13 »   1 50	SALVIA. Sauge.
double granderouge eramoisi. — 120 » 13 »   1 50   double granderouge magenta. — 120 » 13 »   1 50	Ces diverses espèces de Sanges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs; on les utilise
ROSMARINUS. Voir Romann.	avantagensement dans les plates-bandes; les grandes espèces, isolèes ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses
RUDBECKIA. Rudbeckie.	et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.
Les Rudbechia constituent un groupe décoratif au premier	Boule de feu (Incendie).  Voir Plantes four massifs, page 87.
chef pour les plates-handes, corheilles et bouquets. — Fl. Juillet à Octobre. — Terre légère, substantielle et profonde.	argentea Δ ♣ □
Placiniata flore pleno Le cent. 120 » 13 »   1 50	Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0°50 à 0°70. — Fl. luillet-Août. — Feuillage soyeux, argenté, très
Grande et superbe plante à ficurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1= à 2=.	décoratif. Bordures. Hiverner comme les Pelargoniums.
nitida autumn glory Le cent. 120 » 13 »   1 50	coccinea
Grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — Haut. 1=50.	Hiverner comme les Pelargoniums.
Ppurpurea grandiflora (Echinacea).	dichroa ±
Le cent. 120 » 13 »   1 50	Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales crèpues; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs
Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1= et plus.	bicolores, bleu et blanc. Haut. 1=50. — Fl. Juin-Août.
Pspeciosa Le cent. 120 » 13 »   1 50	nemorosa (type) Le cent. 90 » 10 »   1 20  Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abon-
Plante ne dépassant pas 0 40 à 0 50 de baut, à fleurs	dants. Haut. 0=70 environ Fl. Juin-Août.
jaune orangé, avec disque central noir purpurin. subtomentosa	nemorosa alba Le cent. 90 » 10 » 1 20  Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses
Plante très touffue, à nombreuses et grandes steurs étoi- lées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur o=80.	fleurs sont blancbes; les épis plus courts et plus abondants encore; se succèdent tout l'Eté. Hauteur 0 50.
- Floraison fin-Juillet aux gelées.	officinalis + 🛞 Le cent. 90 » 10 »   1 20
RUSCUS racemosus.	Fleurs petites, bleuatres, rosées ou blanchatres. Hauteur
Danæ racemosa. Laurier d'Alexandrie. 27 »   3 »	o=30 à o=50. — Floraison Juin-Juillet. — Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.
Arbuste touffu à feuillage persistant vert sonce brillant.  Les branches coupées se conservent assez longtemps et	patens Le cent 130 » 14 »   1 60
peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombrages. Haut, o 80 à 1 m.	Fleurs grandes, bleu très intense, rèunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Haut. 0°50 à 0°80. — Fl. Août-Oct.

Bien speciner sur les commandes qu'il	Bagit de PLANIS et non de graines.
Les dix. [La pièce. ]	Les dix. [La pièce.
fr. c.   fr. c.	fr. c.   fr. c.
SALVIA. Sauge (suite)	SAPONARIA. Saponaire (suite).
Sclarea. var. turkestaniana. Sauge du Tur- kestan ±	Ocymoides alba A
Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1=20. — Fl. Juin-Juillet.	nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles sont depourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à
uliginosa Le cent. 100 » 11 »   1 30	Juillet Très bonne plante pour talus, rocailles et bor- dures. Hauteur 0=10 à 0=15.
Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de wastes tousses dépassant 1 = 50 de baut, très rameuses, grappes	ocymoides versicolor A 10 »   1 20
compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. — Passe l'biver debors.	Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blan- ches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes,
SANTOLINA. Santoline.	littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. Haut. 0=10 à 0=15. Plates-bandes, bordures et rocailles.
Chamæcyparissus 🚣 🛞 Le cent. 70 » 8 »   1 »	officinalis alba plena 4
Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. o=50 à o=60. — Fl.  ulliet-Août — Terrains legers, expo-	Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. o=80. — Fl. Juin-Septembre.
sition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaïculture. Se taille comme le buis.	officinalis rosea plena + 10 »   1 20
SAPONARIA. Saponaire.	Fleurs doubles, rose pûle, parfois presque blansbes, très odorantes. Haut. o 80 à 1 m Fl. Juillet à Sept Plates-
ocymoides A *	bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.
o=10 à o=15, couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d'une mul- titude de fleurs d'un beau-rose. Rocailles, talus, bordures, etc.	SAUGE. Foir Salvia.
SAXIFRA	GA. Saxifrage.
En raison des grandes differences que presentent souvent entre elles	les nombreuses Saxifrages, nous avons eru devosr adopter la méthode de
sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de port et de leur mode de végétation.	
ombragée; tantôt les endroits secs et le plein soleil, notamment toutes les	la Section III, tantét un sol lèger, bumeux, frais et une exposition un peu espèces de la Section « Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles.
A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la	parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus on moins ombragée. décoration des rocailles.
Section I	SECTION IV
peltata \( \Delta \) \( \Lambda \) 9 \(  \) \( \text{1 10} \) \( \text{Fleurs rose vif, s'epanonissant en Avril-Mai. Précieuse} \)	Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de ponc- tuations crustacées réunies en rosette compacte. — Fl. Mal-Juin.
pour orner les parties ombragées et fracches des rocailles.	— Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.
SECTION II  Les espèces de cette section ont des tiges rameuses, gazon-	Aizoon Δ
nantes et des feuilles palmees-lobées. On les utilise pour orner les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en	Fleurs blanches, souwent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0m 10 à 0m 20.
pente. Ou en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombrages et de charmantes potces.	Section V. Bergenia (Megasea)
hypnoides. Gazon turc A . Le cent. 80 w 9 w   1 10	cordifolia9 »   1 10
- Fl. Mai-Juin.	Fleurs rose clair apparaissant en Mars-Avril. Feuilles
Section III  Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persis-	arrondies ou ovales en cœur, à pélioles longs et très gros. Haut. 0=30. Plates-bandes et corbeilles.
tantes, arrondies ou cunciformes. — Fl. Mai-Juin. — Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.	ornata Δ Le cent 80 » 9 »   1 10
Pumbrosa. Désespoir des peintres △ \$	Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces,
Le cent. 80 p 9 n   1 10  Petales blanes, pointillés rose et jaune. Haut. 0=10 à 0=20.	persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates- bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Hant. 0°30.
SCABIOSA. Scabieusc.	SEDUM. Orpin.
caucasica A Le cent. 120 » 13 »   150	ESPÈCES A FEUILLES PLANES.
Fleurs bleu lilas clair.  caucasica alba A Le cent. 120 » 13 »   1 50	Les espèces de ce Groupe, notamment celles d'assez grande
Fleurs blanches. Haut. 0"60 à 1" Fl. de Juin à Sept. - Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus	taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et cor- beilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.
elegantes.	kamtschaticum A 9 »   1 10
SCEAU DE SALOMON. Voir POLYGONATUM.	kamtschaticum aureo-marginatum A 9 »   1 10
SCHIZOSTYLIS.	Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin- Juin à Sept. Haut. 0=10 à 0=15. Bonnes plantes à bordures.
Coccinea Le cent. 50 » 5 50   » 60  Fleurs écarlates en epi. Haut. 0=35 à 0=50. — Fl. Oct	Maximowiczii A 9 »   1 10
Nov. — Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.  SCILLE.	Fleurs jaune d'or en cyme étalée. Haut. 0°60 à 0°75, La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.
Voir Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.	maximum purpureum A 9 »   1 10
SCOLOPENDRIUM. Scolopendre. Fougere.	Fleurs jaunes; seuillage rouge pourpre. Haut. 0"30 à 0"40. — Fl. Aout-Septembre.
vülgare undulatum	spectabile \( \text{Spectabile} \) \( Spectabile
Haul. 0 20 à 0 40.	Fleurs rose purpurin, se succèdant depuis fin-Aoûl jusqu'en Oct. — Houl. 0"30 à 0"40.

Les dit. La pièce. fr. c. fr. c.	and diffe an hitter
SEDUM. Orpin (suite)	SILÈNE (suite)
spectabile atropurpurea A	Schafta A Le cent 100 » 11 »   1 30
Forme de jolies touffes de 0 30 à 0 40 et se couvre, à la fin	Fleurs rose purpurin se succedant de Juillet à Octobre.
de l'ête, de steurs rouge pourpre soncé. Corbeilles et potées.  spurium coccineum Δ 🛣 9 »   1 10	Plante ne depassant pas on 10 à on 20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.
Fleurs rose carmine fonce. Haut, on 10 a on 15 Fl.	SOLANUM.
Juin-Août. — Bordures.	jasminoides § (H)
ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES	Plante grimpante, très décorative, donnant une quantité
Ce genre est intéressant pour former des bordures et des	de fleurs blanches se succedant tout l'été. Treillages, berceaux et jardins d'biver.
gazons dans les endroits sees et est recherché pour la mosaï- culture.	SOLEIL. Voir Helianthus.
Lydium △ 🕸 9 »   1 10	SOLIDAGO. Verge d'or.
Petite espèce gazonnante à feuillage rouge cuivre. Fleurs	Plantes d'une très grande robusticite, fleurissant d'ordi-
rosees, se succedant en Juillet-Aont.	naire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageu-
SEMPERVIVUM. Joubarbe.	sement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même bumides.
La floraison des Jonbarbes s'effectue d'ordinaire en Juin- Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches	gigantea Le cent. 90 » 10 » [ 1 20
et arides, des rocailles, rocbers, des ruines, des vieilles	Fleurs jaune d'or. Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 2=.
murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïculture. En général, elles	lævigata
preserent une terre legère et sèche.	Fleurs jannes, en corymbes compacts. Feuillage large, abon-
arachnoideum A 9 »   1 10	dant, epais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison
Fleurs d'un rosc purpurin. Haut. 0=15 à 0=20	spectabilis
tectorum cupreum 🛆 🏶 9 »   1 10	Fleurs jaune d'or, odorantes. Hanteur 1° à 1°50.
Rosettes grandes, à larges seuilles étalees, d'un coloris	Fl. Juin-Juillet Belle espèce, très florifère.
vieux rose poudre de glauque. Fleurit rarement mais, grâce à la coloration de son feuillage, se prête parfaitement à la	virga aurea V. d'or commune. Le cent 90 » 10 »   1 20
decoration des talus et des bordures.	Fleurs jannes en grappes allongées. Haut. 0 80 à 1 — Fl. Juin-Juillet à Septembre.
SENECIO. Seneçon.	virga aurea præcox Le cent. 90 » 10 »   1 20
? clivorum ± Le cent. 200 » 22 »   2 50	Verge d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune
Plante donnant en Août-Septembre des bampes pouvant atteindre 1 de baut, garnies de magnifiques steurs jaune	d'or s'épanouissant en Juin. H. 1. Plates-bandes et bouquets.
VII, depassant souvent on 10 de diametre Fenilles tres avandes	SOUCI d'eau. Voir Caltha palustris.
dentées et cordiformes, ornementales. Décorations des pelonses et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isoles.	SPARAXIS.
Veitchianus ± Le cent. 200 » 22 »   2 50	Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.
Espece d'introduction recente, remarquable par ses magni-	SPERGULE pilifère. Voir Sagina subulata.
fiques inflorescences en épis atteignant 0°50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un	SPIRÆA. Spirée.
peu moins grandes toutefois que celles du S. clivorum. Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1 50. Fl. Août-Septembre.	Aruncus. Barbe-de-Bouc
Wilsonianus ± Le cent. 200 » 22 »   2 50	Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1 à 1 m50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres
Espece voisine du S. Veitebianus: en possède les caraca	tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préfe- rence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées
teres generaux et les mérites décoratifs. Ses tiges florales qui peuvent depasser 1 ^m 50 de banteur, portent un épi	pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.
gien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites	callosa rosea (Fortunei) 22 »   2 50
et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.	Arbuste de 1=20 à 1=50 donnant de Juillet à Septembre des fleurs d'un rose vif en nombreuses petites cymes lâches
SERINGAT. Philadelphus.	presque planes, très précieuses pour la fleur coupée.
Lemoinei Bannière	Filipendula
à 2 ^m . — Fl. Mai-Juin.	Flours blanc rose.
Lemoinei Bouquet blanc 45 p   5 p	Filipendula flore pleno
Fleurs doubles, blanches, reunies en bouquels à l'aisselle des rameaux. Haul. 1°50 à 2°. — Fl. Mai-Juin.	Haul. 0 40 à 0 60 Fl. fin Mal à Juin-Juillet Lieux
Lemoinei Conquete 45 »   5 »	sees et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.
Fleurs très grandes, doubles blanches, en forme de Tulipe. Haut. 1°50 à 2°. — Fl. Mai-Juin.	gigantea elegantissima
Lamainai Nuka blancha	Superbe plante très décorative dont les tiges, atteignant
Pleurs fres grandes, rondes et irregulières, d'un beau	jusqu'à 3 de baut, sont garnies de grandes et larges seuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et
biane de neige. Haut 1 50 à 2 m Fl. Mai-Juin.	volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.
Lemoinei Rosace	Ulmaria elegans ♠ Reine-des-Prés 11 »   1 30
Fleurs larges, atteignant 0=07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant an blanc pur.	Fleurs blanc rosé. Haut. 1 ^m à 1 ^m 20, Fl. Juillet-Aout. Plates-bandes. massifs, en terre bumide.
riam. 1-50 a 2". Fl. Mai-juin,	Ulmaria flore pleno 🌦
SERPOLET BLANC. Voir Thymus SERPYLLUM ALBUM.	Fleurs doubles, blanc jaunatre. Haut. 1 a 1=20
SILÈNE.	Fl. Julllet-Août. Plates-bandes, massifs, en terre bumide.
R Asterias grandiflora Le cent 80 » 9 »   1 10	STACHYS To the state of the sta
Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0=80 à 1=. — Fl. Juin-Août.	lanata. Epiaire 🏶 Le cent. 70 » 8 »   1 »
I mai, U-ou a I -, - Pl. Inin-Aout.	Floure Augustines Haut area '
	Fleurs purpurines. Haut. 0=30 à 0=50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental Plante très recberchée
pendula rose. Voir Plantes four Massifs, page 87.	Fleurs purpurines. Haut. 0=30 à 0=50. Feuillage blanc colonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée nour bordures en terres sèches et arides. Fl. tout l'Été.

Bien specifier sur les commandes qu'il s'agit de l'EAN 15 et fion de graines.				
Les dix.   La pièce.	Les dix.   Lapièce.			
fr. c. fr. c.	fr. c.   fr. e.			
STATICE.  I. — FLEURS PANICULÉES	TEUCRIUM. Germandrée. Chamædrys. Petit-Chêne + & Δ.			
Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques,	Le cent. 70 » 8 »   1 »			
formant de belles touffes; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs	Fleurs purpurines en nombreuses grappes allongées, se succedant de Mai en Juillet, Haut. 0"25 à 0"30. Plante à feuil-			
fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules coupées au commencement de l'épanouissement	lage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et			
des fleurs et secbées à l'ombre, se conservent longtemps.	pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains seis.  THALICTRUM. Pigamon.			
eximia flore alba. A Le cent. 120 » 13 »   1 50	Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour			
Grandes fleurs blanches, Haut, on 40. — Fl. Juillet-Août.	plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux et mêmes frais.			
incana hybrida varié & . Le cent. 100 *> 11 >>   1 30    Fleurs variant du blane rosé au rouge cuivré foncé. Haut.	aquilegifolium Δ			
o=30 à o=35 Fl. Juillet à Septembre.	Fleurs rose lilacé ou blanches. Haut. 1= Fl. Juin-Juillet. Feuillage très élégant. Bouquets et garnéture de vases.			
latifolia A Le cent, 100 » 11 »   1 30	dipterocarpum			
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 0=60. — Fl. de Juillet en Septembre.	Inflorescences très élegantes, d'un coloris pourpre rose,			
Ptatarica A Le cent. 100 » 11 »   1 30	anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1=30 environ.  — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes et bouquets. A enltiver en terre legère, très fertile, et dans un endroit frais.			
Fleurs roses. Haut. 0"25 à 0"30 Fl. Juillet-Sept.				
II FLEURS EN TÊTES GLOBULEUSES (Armeria)	Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuatre. Haut. 0.60 à 1=50.			
Armeria rose A . Armeria vulgaris. A. ma-	— Fl. Juin-Juillet.  THERMOPSIS fabacea			
ritima Le cent. 50 » 5 50   » 70	Fleurs jaunes en longues grappes dressées. Plates-bandes.			
Armeria blanc △ ♣ Le cent. 50 » 5 50   » 70	Haut, 1=10. Fl. Juillet-Août.			
Armeria pourpre & Le cent. 50 » 5 50   » 70  C'est le Statice Armeria que l'ou désigne couramment sous	THLASPI. Voir IBERIS.			
les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe.	THYM. Thymus.			
Haut. 0"10 à 0"13. Fleurs se succèdant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour	citriodorus argenteus & A			
bordures et pour tapisser et gazonner les talus, peutes, même les dunes, en terrains legers ou sablonneux.	très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est de plus agréablement parfumée. Bordures,			
pseudo-Armeria mauritanica. Armeria cephalotes.	rocailles Fl. Juillet,			
A. latifolia Le cent. 90 » 10 »   1 20	Januginosus & Le cent. 100 p 11 »   1 30			
Fleurs roses, se succèdant tout l'eté. Hant. 0"40 à 0"50.	Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port trainant et son extrême villosité. Haut. 0=25. — Fl. Mai-			
Ppseudo-Armeria à grande fleur variée.	juillet. — Préfère les terrains sains, ensoleilles ; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.			
Le cent. 90 » 10 » [ 1 20	ordinaire + . (petites touffes).			
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractèrisée par ses bouquets terminaux plus gros, portès sur des bampes	Le mille. 500 » Le cent. 60 » 7 20   » 90  Feuilles et jeunes pousses employées comme condement.			
dépassant 0 50. Belle acquisition pour les plates-handes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'eté.	Haut. on 10 à on 15.			
STENACTIS speciosa. Voir Erigeron speciosus.	serpyllum album. Serpolet blanc ( ) \( \text{\text{\$\Delta}} \) \( \text{\$\Delta} \) \( \text			
10 \ 122	petites fleurs blauches commençant à s'épanouir des la mi-			
	Mai. Haut. 0 25. Convient surtout à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.			
	TIGRIDIA. Voir CATALOGUE GENERAL et CATALOGUE			
	Spécial d'Ognons a Fleurs.			
	TRADESCANTIA.			
	virginica. V. Ephémère de Virginie. zebrina ou pendula.			
	Voir PLANTES FOUR MASSIES, page 87.			
	TRAPA natans. Voir Macre.			
	TRÈFLE. Voir TRIFOLIUM.			
	TRÈFLE D'EAU. Voir MENYANTHES.			
	TRIFOLIUM. Trèfle.			
See	repens tetraphylla atropurpurea . Le cent. 100 » 11 » [ 1 30			
STIPA.	Variété du Trèfle rampant à sleurs blanches comme celles			
pennata 🏶	du type caractérise par ses feuilles, constamment composees de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans			
Graminee de 0º40 à 0º50 de baut, produisant en Juin- Juillet de gracienses inflorescences recherchées pour l'orne-	conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosascul- ture, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.			
mentation des vases, la confection des bouquets perpetuels. Pelouses, bordures et terrains lègers et secs.	TRITELEIA. V. CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.			
	TRITOMA. Kniphofia.			
STRUTHIOPTERIS. Fougere. germanica Le cent. 240 » 27 »   3 »	Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens			
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées,	en pleine terre sous une converture de feuilles. Elles se plaisent aux expositions chandes et prospèrent en			
atteignant de 0=50 à 0=80 de baul. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles,	terre lègère, riche en humus, fraîche, saine et porcuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux			
pelouses. Lieux ombrages et frais. Fait de jolies potées.	gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits			
SYMPHYTUM. Voir Consorde.	groupes sur les pelouses.			

Les dix.   La pièce.	Les dix.   La pièce.
TRITOMA. Kniphofia (suite) fr. c.   fr. c.	fr. c. fr. c.
Besteri ± Le cent. 120 » 13 »   1 50	VALERIANE. Centranthus (suite)
Hampes fortes de 1 de bauteur, portant des épis plutôt	des jardins rouge. C. ruber A Le cent. 70 » 8 »   1 »
courts, de forme ovoïdes. Jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison.	des jardins rouge foncé A. Le cent. 70 » 8 »   1 » des jardins blanche A Le cent. 70 » 8 »   1 »
hybride de Verrières hâtif (Nouv.) 27 »   3 »	Plantes de 0=80 à 1= de baut, fleurissant de Mai-Juin à
Voir page 3.	Juillet-Août, très recherchées pour plates-handes. Rustiques; reussissent en tons terrains, même calcaires, non humides.
remontant gracilis	officinale. Vateriana officinalis 4-
Plante tres intéressante, à feuillage menu, donnant des	(Herbe aux chats) Le cent. 120 » 13 »   1 50
bampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.	Plante d'environ 1 th de baut, à fleurs blanches ou rosées. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, Cultivée surtout pour la
Prusa ± Le cent. 160 » 18 »   2 »	pbarmacie.
Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0=80 de haut. Epis petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair.	VERBASCUM. Molène.
Floraison très précoce, abondante et se succèdant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.	densiflorum ± Le cent. 160 » 18 »   2 »
rufa hybride varié ±	Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes
Cette interessante race comprend divers coloris, variant	violets) hampes atteignant 1=20 de haut. — Fl. Juin-Août.
du jaune citron clair au rouge orange. — Floraison abon- dante. — Haut, 0=60 environ.	Miss Wilmott ±
Varia grandiflora ± Le cent. 160 » 18 »   2 »	bauteur. Les fleurs nombreuses, blanc laiteux à lèger reflet
Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre	crème, larges de 4 cent. et plus, entourent complétement les bampes sur une tres grande longueur.— Fl. de Juin en
que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Hant. 1 ^m à 1 ^m 20.	Août Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.
	phæniceum. M. de Phénicie \( \Delta \cdot \cdot \cdot \cdot \) 10 \( \Delta \cdot \cdot \cdot \) 1 20  Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins
TROLLIUS. Trolle.  Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en ter-	nuance; coloris curicux. Haut. 1 Fl. de Mai en Aout.
rain leger et frais ou en bonne terre de jardin fraîche et	- Plates-bandes et rocailles.
saine. Se plaiseut bien à mi-ombre.	VERGE D'OR. Voir Solidago.
europæus Δ Le cont . 200 » 22 »   2 50   Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut.	VERGERETTE. Voir Enigeron.
o=40. — Fl. Mai-Juillet.	VERNONIA. Vernonie.
europæus Orange globe & Le cent. 200 » 22 »   2 50	noveboracensis ±
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Hant. 0 40 à 0 60.	longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs
	rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2 ^m . — Grandes plates-bandes et à isoler.
Rare espèce de la Sibèrie, à fleur d'un bean jaune d'or fonce,	VERONICA. Véronique.
portant an centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dresses, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte	1. — Espèces Herbacèes.
dorée et formant une couronne très élégante Floraison en	Ces diverses espèces de Veroniques sont très recomman-
Juin. — Haut. 80 cent.	dables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des
TROPÆOLUM. Capucine.	plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes
pentaphyllum § (H) (lubercules) 27 »   3 »   Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions	et autres endroits accidentes.
rouge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut. 1=50 et plus	crassifolia alba \( \Delta \cdot \cd
Fl. Juin en Août.	Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0=40. —
Plante egalement tuberculeuse, mais plus petite que la	Fl. Juillet-Septembre Plates-bandes, rocailles, etc.
précédente. Fleurs à calice rouge-feu. Divisions bordées noir	gentianoides A 9 >   1 10    Fleurs gris de lin veiné de bleu.
violace. — Fl. Juin-Octobre.	gentianoides à feuilles panachées ( A 9 »   1 10
tuberosum § (H) (tubercules) 21 50   2 40   Fleurs à pétales jannes et rouges. Feuilles à cinq lobes.	Fleurs bleu lilace. Plantes de 0"25 à 0"35 de baut, don-
Tiges grêles d'environ 1 m de haut Fl. fin de l'été et automne.	nant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant o=15 - de long. Plates-bandes, corbcilles, rocailles, bordures, etc.
Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritees en biver sous le climat de Paris; on	Rendersoni. V. subsessilis. Le cent. 100 » 11 »   1 30
peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un	Une des plus belles Veroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0=40 à 0=60 de bant. Fl. de
endroit see et abrité. Cultivées en serre froide, elles forment d'admirables petites	Juillet à Septembre en longs epis d'un beau bleu fonce.
plantes que l'on peut palisser sur des treillages miniatures,	Hendersoni alba. V. subsessilis.
où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.	Le cent. 100 » 11 »   1 30
TUBÉREUSE. Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE	Nombreux et longs epis de fleurs blanc pur, Plante de tout premier choix, Haut. 0"60. — Fl. de Juillet à Septem-
SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.	bre Plates-bandes, corbeilles et bouquets.
TULIPE. Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.	Beau feuillage glauque, en tousse basse, compacte. Fleurs
TUSSILAGE. Voir PETASITES.	bleues, en grappes dressées. Hant. 40 à 50 cent. Fl. Juin-
TYDÆA. Voir Catalogue Général et Catalogue Spécial	Juillet. Feuillage presque persistant; bordures et rocailles.
D'OGNONS A FLEURS.	Spicata Le cent . 100 » 11 »   1 30  Fleurs blen vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à
	onto de long. Haut. on 30 à on60. — Fl. Juin-Juillet.
UNIOLA	spicata nana 🏶 9 n   1 10
latifolia. I. à larges feuilles	Fleurs bleu-violet en grappes spiciformes, Hant. 0"25 a 0"30. Fl. Juin-Juillet. Plates-bandes et surtout bordures.
Juin en Aolt. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflores-	spicata nana rosea Le cent. 100 » 11 »   1 30
cences recherchées pour bouquets frais et sees.	Plante naine, compacte, de ou 25 à ou 30 de bant. Nom-
VALERIANE. Centranthus.	breux épis atteignant om 15 de longueur et converts de petites fleurs rose malvacé. — Ft. Juin-Juillet. Remonte et donne une
grecque. Voir Polémoine.	seconde floraison en Settembre. Plates-bantes et bordures.

_		
Les dix.		Les dir. La pièce.
fr. c.   VERONICA. Véronique (suite)	ir. c.	VIOLETTE. Viola (suite) -
Teucrium latifolia 4	1 30	gracilis Le cent. 100 » 11 »   1 30
Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges		Espèce charmante originaire de la Grèce, Fleur violet fonce à œil blanc. — Floraison du Printemps à la fin de
nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0º80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent de		l'Eté Très précieuse pour seur coupée et bordures.
Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.  Teucrium prostrata * Feuillage vert 20 »	2 25	gracilis semperflorens (Vilm.) ♣ △ Le cent. 120 » 13 »   1 50
Teucrium Threhanæ 20 »	2 25	Le cent. 120 » 13 »   1 50
Feuillage jaune doré.		accidentel entre les Viola gracilis et Viola cornuta.  Cette plante possède les avantages combinés de ses deux
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs hleues en Mai. Recommandables pour former des		parents: floraison bâtive, grande floribondite et complète robusticité. Les fleurs d'une jolic teinte violet de violette se
tapis et bordures un peu larges, très durables.  virginica alba 20 »	2 25	montrent en aboudance pendant toute la belle saison. Gonvient pour bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0"15.
virginica alba	2 20	Vilmorini. V. odorala sulphurea 🕏
II Espèces prutescentes.		Le cent. 100 » 11 »   1 30  Fleur jaune pâle, legérement orangé. — Fl. Mars-Ayril. —
Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-		Bordures.
Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véro- niques europeennes, asiatiques et americaines. Ce sont plutôt		VIOLETTE odorante.
des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles genéralement persistantes. Terrains très sains et protéger		des quatre saisons Le cent. S0 » 9 » 1 10  Espèce à fleur violettes, recherchée pour sous bois.
l'biver. La culture en pols leur reussit tres bien.		Le Czar. (V. russe) Le cent100 » 11 »   1 30
speciosa (élégante)	2 »	Varieté recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes
pourprées. Haut. environ 1 Fl. d'Août à l'hiver. A ren- trer, des les gelees, en serre froide ou orangerie.		violet noir au centre Fl. Printemps et Automne.
Traversii	5 n	La France 2 Le cent. 100 » 11 »   1 30
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite ; fenilles persistantes, semblables aux Buis, mais d'un vert		d'un bleu-violet à reflet metallique, porties par de longs pedoncules. Haut. 0 20 Fl. Printemps-Automne.
plus clair. Fleurs blanches en grappes. Haut. 0=75 Fl. Eté.		Princesse de Galles 🕸 Le cent. 100 » 11 »   1 30
VERVEINE. Voir Plantes pour massifs, page 87.		Varièté bien remontante, à fleurs très grandes, très odo- rantes et d'un joli violet clair. Avantageuse ponr la con-
VERVEINE citronelle. Voir Citronelle.		rose double Le cent. 120 » 13 »   1 50
VIGNE-VIERGE. Voir Ampelopsis.		
VINCA. Pervenche.		de Parme blanche (Swanley White)
Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchees, sont recommandables pour l'ornemen-		Le cent. 120 » 13 »   1 50
tation des revailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non resineux, en terrains plats ou en pente.		de Parme ordinaire Le cent. 120 » 13 »   1 50
major. Grande Pervenche Le cent. 60 » 7 »   Fleurs bleu clair.	n 90	VITIS.
major foliis variegatis Le cent. 70 » 8 »	1 0	Coignetite. V. Thunbergii § (L)
Variete à seuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement 0°20 à 0°40 ct		d'une extrême vigueur, à feuillage ample et rongissant for- tement à l'autonne. Se recommande pour tapisser les grands
fleurissant abondamment de Marz à Mai-Juin. Elles donnent		murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement.
souvent une seconde floraison à l'automne. minor. Petite Pervenche Δ - Le cent. 60 » 7 »	90	VITTADINIA. Erigeron mucronalus
Fleurs bleues.		triloba * Δ Le cent. 80 » 9 »   1 10  Petite composée s'élevant à o=30. Fleurs blanc rose, très
minor alba A. Fleurs blanches. Le cent. 60 » 7 »	» 90	nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Croint l'humidite.
minor folis aureis Δ Le cent. 60 » 7 »   Variété à feuillage doré.	» 90	WISTARIA, Voir Glycine.
minor flore pleno △ · · · · · · · · · · 7 »	» 90	YUCCA filamentosa ±
Mêmes caractères que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables.		Fleurs blane creme, portees sur une hampe de 1º émer-
La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0=20 de baut, et sleurissent de Mars à Juin; elles remontent		geant d'une roactte de feuilles dressées, vert foncé. Magni- fique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées
parfois à l'automne.		des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.
VIOLETTE. Viola,		7 6 6
cornuta. Voir Plantes rour Massirs, page 87.	1 10	
Cucullata (type) Le cent. 80 " 9 "   Nombreuses fieurs de 0 "03 de largeur, d'un beau bleu.	1 10	
Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoneules; très rustique, on en fait aussi de helles et	1	
durables bordures. — Fl. Avril.	1.40	T AND SALES
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.	1 10	
cucullata striata Le cent. 80 » 9 »	1 10	
Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supe- rieures strices de blanc et de violet, les inférieures teintées de		
blanc Fl. Avril - Variete très rustique.	3	Vittadinia triloba.

## COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "COLLEC-TIONS VILMORIN" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

## COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix 5 fr. 50 - Comprenant :

Delphinium hybr. remontant bleu d'azur. | Helenium pumilum magnificum. Chrysanthemum maximum de Vomero. Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée. Phlox Rossignol.

## COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix 11 fr. - Comprenant:

Aster Capitaine.

Chysanthemum Maximum Shasta Daisy Westralia.

Delphinium remontant bleu indigo. Echinops sphærocephalus.

Erigeron macranthus. Gypsophila paniculata. Helianthus multiflorus maximus. Pavot d'Orient Beauty of Levermere.

Phlox Rossignol. Pivoine Festiva maxima. Solidago virga aurea praecox. Veronica spicata.

### COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés, Prix 22 fr. - Comprenant :

Achillea Filipendulina Parker's var. Ancolie hybride de cœrulea variée. Aster Climax.

- novae-belgiae St-Egwin. Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. Chrysanthemum maximum Etna. Coreopsis lanceolata. Delphinium hybr. remont. bleu d'azur. Echinops Ritro.

Erigeron speciosus grandiflorus. Gaillarde hybride rouge sang. Gypsophila paniculata. Helenium autumnale striatum.

Pumilum magnificum. Helianthus multiflorus maximus. Iris intermédiaire Diamond, nº 87.

- des jardins Molière, u" 192.

Iris des jardins Pallida speciosa. nº 203. Lupinus polyphyllus Mærheimi. Phlox Eclaireur

- Mont des Roses. Pivoine Festiva maxima. Pyrèthre rose simple varié. Rudbeckia purpurea grandiflora Viola cornuta violet foncé.

#### COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix 40 fr. - Comprenan

Achillea Filipendulina Parker's var. Ancolie hybride de cœrulea variée. Aster Capitaine.

- cassiarabicus.
- Climax.
- Nancy.
- novae-belgiae St-Egwin.

Aubrietia Moerheimi.

Benoite écarlate double Mrs Bradshaw. Chrysanthemum maximum de Vomero.

> maximum Etna. maximum Shasta Daisy

Westralia.

Coreopsis lanceolata.

Delphinium remontant bleu d'azur. bleu indigo.

Echinops Ritro.

Erigeron speciosus grandiflorus.

macranthus.

Gaillarde vivace hybride variée.

rouge sang.

Gypsophila paniculata.

Helenium pumilum magnificum.

autumnale striatum.

Helianthus multiflorus Soleil d'or.

multiflorus maximus.

Heliopsis scabra major.

Iris intermédiaire Odin, nº 197.

- des jardins Grévin, nº 129.

Pallida speciosa, nº 203.

Lupinus polyphyllus albus.

Moerheimi.

Œillet Mignardise Her Majesty. Pavot d'Orient Beauty of Levermere. Phlox Antonin Mercié.

- Crépuscule.
- Eclaireur.
- Eugène Danzanvillers.
- Hirondelle.
- Joséphine Gerbaux.
- Mont des Roses.

Pivoine Festiva maxima.

Pyrèthre rose simple varié.

Rudbeckia speciosa.

purpurea grandiflora.

Salvia uliginosa.

Solidago gigantea.

Statice latifolia.

Verbascum densiflorum.

Veronica spicata.

Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

### PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, exclusivement formées de plantes alpines, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

MPORTANT. — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre chotx suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir,

## PLANTES VIVACES

## classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

#### PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani et novæ zelandiæ. Alyssum saxatile (Corbeille d'or). Antennaria plantaginea. Arabis alpina divers (Corbeille d'argent). Arenaria montana. Aubrietias divers. Cerastium alpinum et tomentosum. Gypsophila repens et repens rosea. Helianthemum divers. Iberis divers (Thlaspi).

Lamium maculatum. Œillet Mignardise double blanc et rose. Phlox setacea divers. - verna.

Pyrèthre gazonnant. Sagina subulata (Spergule pilifère). Saponaria ocymoides et alba. Saxifraga hypnoides (Gazon Turc). Sedum kaıntschaticum.

Sedum kamtschaticum aureo marginatum.

spurium coccineum. Silène Schafta. Stachys lanata. Statice armeria divers (Gazon d'Espagne). Teucrium chamædrys (Petit-Chène)

Thymus lanuginosus. Veronica teucrium prostrata et Threhanæ, Viola cornuta violet foncé.

## PLANTES A ISOLER

Acanthus mollis et lusitanicus. Artemisia lactiflora. Astilbe divers. Bocconia japonica et microcarpa. Boltonia glastifolia. Buddleia variabilis magnifica. amplissima Centaurea macrocephala.

Ancolies diverses.

Clerodendron Fargesii. Eremurus divers. Eryngium giganteum. Helianthus divers (Soleil). Pavots vivaces divers. Pivoines herbacées. Polygonum amplexicaule var.oxyphyllum. Yucca filamentosa.

Polygonum cuspidatum. Rhubarbes diverses. Roses-trémières. Salvia sclarea var. Turkestaniana. Seringats divers. Tritomas divers.

### PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Anémones japonica. Aster divers (sauf alpinus). Boltonia divers. Campanules persicifolia. pyramidalis. Centaurea montana et montana alba. Chrysanthemum divers (Leucanthemum) Coreopsis divers.

Delphinium divers (Pied-d'Alouette). Echinops (ritro et sphaerocephalus). Erigerons divers. Eupatorium ageratoides. Gaillardes diverses. Gypsophila (var. à fleurs paniculées). Helenium divers. Helianthus divers (Soleil). Iris des Jardins.

Iris intermédiaires. - Kaempferi. Pavots vivaces divers. Phlox vivaces (Decussata). Pivoines herbacées. Solidago divers (Verge d'or). Statice (var. à fleurs paniculées). Tritomas divers.

### PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent). Asclepias. Aster divers. Aubrietia divers. Buddleia. Buglosse. Coréopsis divers. Echinops.

Geranium vivaces divers. Helenium divers. Hyssope officinale. Lavande. Lupinus polyphyllus. Mélisse officinale. Menthe Nepeta Mussini.

Pentstemons divers. Polygonum baldschuanicum. Romarin officinal. Roses-tremières. Salvia divers. Solidago divers. Thym.

#### PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées. Caltha palustris, Glyceria spectabilis foliis variegatis. Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis. Lythrum salicaria rosea superba. Macre (Châtaigne d'eau).

Menyanthes trifoliata. Myosotis palustris grandiflora. Nymphæa divers. Onoclea sensibilis. Osmunda regalis. Phalaris arundinacea picia. Physostegia virginiana et virginiana alba.

Polygonum cuspidatum spectabile. Pontederia cordata. Ranunculus lingua. Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau). Saxifraga peltata. Spirea ulmaria elegans et flore pleno.

#### PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne-Vierge). Aristolochia sipho. Bignonia grandiflora. Boussingaultia basselloides. Calystegia pubescens flore pleno. Clematis divers.

Clématites à grandes fleurs. Glycine de Chine. tubéreuse. Hydrangea petiolaris. Jasmins divers. Lathyrus grandiflorus (Pois vivace). Lathyrus latifolius (Pois vivace). Lierre commun. Lonicera divers (Chèvrefeuille). Passiflora coerulea. Polygonum baldschuanicum.

#### PLANTES OFFICINALES

Absinthe. Aconitum napellus. Angelique. Anthemis nobilis flore pleno (Camomille). Camomille (Voir Anthemis nobilis flore

Consoude du Caucase à feuilles rudes. Estragon.

Eucalyptus globulus. Guimauve. Hellébore. Hyssope. Jusquiame noire. Lavande vraie. Mélisse.

Menthe poivrée.

Raifort sauvage. Réglisse. Rhubarbe. Romarin. Salvia officinalis. Saponaire officinale. Thym ordinaire. Valériane officinale.

#### FOUGERES

Adiantum pedatum. Athyrium Filix-fæmina (Fougère femelle). Onoclea sensibilis.

Osmunda regalis. Polypodium Dryopteris. Polysticum Filix-mas (Fougère mâle).

Scolopendrium vulgare undulatum. Struthiopteris germanica.

## Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

### PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea ptarmica fl. pleno The Pearl. Ancolies var. à fl. blanches. Anémone japonica var. à fleurs blanches. Arabis alpina et alpina flore pleno. Aster var. à fleurs blanches. Astilbe var. à fleurs blanches. Campanules var. à fleurs blanches. Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).

Delphinium var. à fleurs blanches (Pied | Iris var. à fleurs blanches. d'alouette) Ephémère de Virginie à fleurs blanches. Eupatorium ageratoides.

Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno. Helleborus niger. (Rose de Noël).

Hoteia japonica et astilboides. Iberis sempervirens (Thlaspi). Muguet de Mai. Œillets var. à fleurs blanches. Phalangère faux-lis. Phlox vivaces var. a fleurs blanches. Pivoines herbacées var. à fleurs blanches. Polygonum amplexicaule var.oxyphyllum. Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

### PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues. | Ephémère de Virginie bleu azuré et | Phlox divaricata. Aster var. à fleurs bleues. Buglosses diverses. Campanules var. à fleurs bleues. Catananche cœrulea. Clematis Davidiana et integrifolia. Delphinium var. à fleurs bleues (Pied d'Alouette). Echinops Ritro et sphærocephalus.

indigo, Funkia ovata. Hepatica triloba. Iris var. à fleurs bleues. Lin vivace bleu. Myosotis palustris grandiflora. Nepeta Mussini.

Plumbago larpentæ. Primevère acaule bleue. Salvia patens. Scabiosa Caucasica. Statice latifolia, Veronica Hendersoni. Vinca major et minor.

#### PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea grandiflora. Alyssum saxatile (Corbeille d'or). Ancolies chrysantha et Californica. Asphodelus luteus. Coréopsis divers. Gaillarde Sunshine et Lady Rolleston.

Helenium divers. Helianthus divers (Soleil). Hemerocallis divers. Hypericum calycinum. polyphyllum. Iris var. à fleurs jaunes.

Œillets var. à fleurs jaunes. Enothera fruticosa var. Fraseri. Ranunculus acris flore pleno. Solidago divers (Verge d'or). Tritoma var. à fleurs jaunes.

#### PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea millefolium roseum.

Ancolie hybride de coerulea Reine des Roses.

Anémone japonica var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.
Astilbes var. à fleurs roses.
Aubrietia deltoidea Moerheimi.

Centaurea montana rosea. Dielytra spectabilis. Epilobium spicatum. Eremurus var. à fleurs roses. Gypsophila Mangini. Hoteia japonica fleur de pêcher.

Lupinus polyphyllus roseus.

Œillets var. à fleurs roses. Pavots vivaces var. à fleurs roses. Pivoines herbacées var. à fleurs roses. Rudbeckia purpurea grandiflora. Statice armeria rose (Gazon d'Olympe). Veronica spicata nana rosea.

#### PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster var. à fleurs rouges.
Benoîtes diverses.
Chelone Barbata var. Torreyi.
Coquelourde des jardins à fleur rouge sang.
Fraxinelle rouge.

Gaillarde vivace à fleur rouge sang. Geranium nepalense. Heuchera sanguinea splendens. Lychnis Croix de Jérusalem rouge. Monarda didyma Cambridge scarlet. Œillets var. à fleurs rouges.

Pavots vivaces var. à fleurs rouges.
Phlox vivaces var. à fleurs rouges.
Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Silène asterias grandiflora.
Tritoma var. à fleurs rouges.
Valériane des jardins rouge.

#### PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes. Ancolie olympica. Aster var. à fleurs violettes. Buddleia variabilis magnifica.

Buddleia variabilis amplissima. Ephémère de Virginie à fleurs violettes. Erigeron var. à fleurs violettes.

Iris var. à fleurs violettes. Phlox vivaces var. à fleurs violettes. Violettes var. à fleurs violettes.

Le cent. |

Les dix. | La pirce.

## PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.



Bégonia semperflorens nain compact.

ACHYRANTHES			
aureo-reticula	8	70	1 0
Verschaffeltii (Brillantissima) . 70 »   Feuillage rouge.	8	»	( a
AGERATUM nain blen (pour bordures) 70 »	8	))	1 »
ALTERNANTHERA			
amæna	8	))	1 »
aurea. Feuillage doré 70 »			

	fr.	C.		fr.	c.	1 1	۲.	C.	
ANTHEMIS frutescens.									
l.'A. frustescens et ses varietés s									
premier ordre pour la formation d Elles réussissent en toutes terres et s	es con	beil	les	el m	assij	3.			
ture en pots ainsi qu'à la confection de	e prei	iquei	es l	taut	000	80			
à 1m Fl. Juillet-Octobre.		*							
Comtesse de Chambord	70	3)	-	8	33	1	1	3)	
Grande fleur blanche.						•			
Étoile d'or. Fleur jaune	70	10	-	8	10	1	1	3)	
Madame Aunier. Fleur blanche	60	3)	1	7	10	1	D	90	
BÉGONIA									
semperflorens pain compact blanc.	60	0	1	7	))	1	))	90	
semperflorens nain compact rose.		39	1	7	))	i		90	
semperflorens nain compact rouge	00		t	•		1	,,	00	
(Bijou)	60	3)	1	7	))	1	b	90	
semperflorens blanc		30	1	7	20	1	))	90	
semperflorens rose		20	1	7	10	1	))	90	
sempersorens rouge (Vernon)		30	-	7	10	1	30	90	
	60	1)		7	<i>y</i>	1		90	
gracilis rose		30	1	7	13	1		90	
gracilis rouge		1)	1	7	3)	1		90	
gracilis Lumineux		1)	1	7	1)	1		90	
gracins Lummeux	00	11	ı	'	,,	1	D	00	
CALCÉOLAIRE. Calceolaria rug	osa.								
Triomphe du Nord	80	30	-	9	))	1	1	10	
Grande seur jaune.									
CENTAURÉE									
candidissima	70	))	1	8	))	1	1	))	
Feuillage argente, d'une blancheu	r exc	eptic	nne	lle.					
CINÉRAIRE maritime	70	))	1	8	D	1	1	))	
Feuillage très blanc, découpé.									
COBÉE									
grimpante § (//.)	100	19	E	11	1)	1	1	30	
Très grandes fleurs en forme de	cloc	be, 1	viole	:1 61	enitt	re			
vineux, ou blanches. Haut. 7= à 8=.	- 1	1. ]1	31116	1-00	topr	С.			

## PLANTES POUR MASSIFS (suite)

Le cent.   Les dix.   La pièce.	Le cent.   Les dix.   La pièce.
COLEUS	fr. c.   fr. c.   fr. c.
Marie Bocher. Feuillage jaune dore . 70 " 8 " 1 "	PAQUERETTES (Livrables d'Octobre en Avril).
Verschaffeltii. Feuillage rouge 70 »   8 »   1 »	variées
ECHEVERIA	rouge et rose en mélange 40 » 4 50   » 50
secunda glauca	PELARGONIUM
FUCHSIAS variés	à grandes fleurs variées 240 »   27 »   3 »
Collection par noms. Voir page 52.	Voir aussi page 70.
GAZANIA	PENSÉES (Livrables d'Octobre en Avril).
splendens	à grandes fleurs variées 40 »   4 50   » 50
Fleur jaune pour plein soleil.	blanche
GERANIUMS ZONALES	bleue
en mélange sans noms 120 •   13 »   1 50	jaune
Voir aussi pages 53 et 54.	PÉTUNIAS
GERANIUMS A FEUILLE DE LIERRE	à graudes fleurs simples variés 60 »   7 »   » 90
variés	PHALANGIUM
	elatum variegatum 240 »   27 »   3 »
GIROFLEES (Ravenelles). (Livrables d'Octobre en Avrit.)	Plante à seuillage rubane, tres décorative.
jaune à fleur jaune 40 »   4 50   » 50	PRIMEVÈRE. Primula. (Livrables d'Octobre en Avril).
jaune à fleur brune 40 »   4 50   » 50	8 des jardins variée (à grande fleur) ∰
GNAPHALIUM	Coloris bien varies 80 n   9 n   1 10
lauatum	Les Pr. des Jardins, tres rustiques et de petite taille (0=20 au maximum) conviennent particulièrement pour bor-
Feuillage blane laineux.	dures au soleil aussi bien qu'à l'ombre Fl. Mars à Mai.
HÉLIOTROPE blen 70 »   8 »   1 »	PYRÈTHRE DORÉ
IMPATIENS	aureum 60 »   7 »   » 90
Oliveri	selaginoides 60 »   7 »   » 90
Fleurs mauve tendre, de 5 à 0 cent, de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0 90 à 1 50.	RAVENELLES. Voy. GIROFLEES JAUNES.
Cette espèce peut être utilisée pendant toute la helle saison	
à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragee.  Rentrée en serre chande, elle continue à fleurir tout l'hiver.	SALVIA Boule de feu (Incendie) . 80 »   9 »   1 10
	SILÈNE (Livrables d'Octobre en Avril).
LANTANAS variės 80 »   9 »   1 10	pendula rose 40 »   4 50   » 50
LOBELIA	TRADESCANTIA.
nain blanc	zebrina ou pendula 60 »   7 »   » 90
nain bleu 60 »   7 »   • 90	Charmante plante à rameaux rampants on grimpants ; fenillage vert et blanc, pourpre en dessons. Très précieuse pour suspensions;
MUFLIER nain varié 60 »   7 »   » 90	pent être utilisée pour bordures on formation de tapia sous les
MUSA	grandes plantes des massifs.
Les Musas craignant le froid, feront toujours l'objet	VERVEINE venosa 80 »   9 »   1 10
d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client déstre les recevoir avant cette	Robuste et élégante plante crasgnant peu la sécheresse et donnant de Juin à Octobre de nombreuses sleurs d'un joli
époque; mais dans ce cas nous déclinons toute	coloris violet évêque rosé.
responsabilité.	VERVEINES variées 80 »   9 »   1 10
Arnoldiana ±	VIOLETTES (Livrables d'Octobre en Avril).
Fortes plantes. (la pièce suivant force) de 12 » à 20 »	
Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire	cornuta blanche (de Paris) ( \ \Delta \ \Delta \ \ \Delta
pas sous l'action du vent.	Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux
Ensete ±	Penwes, mais à fleurs plus petites et nombreuses; la flo-
Jeunes plantes La pièce. 3 n	raison commence à l'autonne et dure jusqu'aux mois de luin-fuillet. Précieuse pour massifs, Haut, 0=15.
Fortes plantes (la piece suivant force) (Manque)	to the terms (1) Death (D) and 1 H H H 1
Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir autant que possible	1 1110 1 0 1
une exposition à l'abri des grands vents.	Donne de très folies fleurs d'un coloris violet intense, sans
MYOSOTIS (Livrables d'Octobre en Avril).	aucune strie, se succedant presque sans interruption depuis
bleu	fin Février jusqu'en Novembre. Cette variété n'a rien de commun avec la Violette cornuta
ŒILLET D'INDE	bleuc de Paris, les plantes sont plus trapues, plus ram- pantes et les sleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par
Légion d'honneur	boulures on eclals,

## BUIS NAIN (pour bordures) *

Livrable (en bottes) depuis Octobre jusqu'en Avril . . Les 10 bottes, fr. 110 » La botte, fr. 12 »

Chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.

#### OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE





22c/m 21c/m 26c/m 23c/m 30c/m 32c/m 15 50 16 * 16 50 17 - 17 50 18 La pièce



140/= 16=/= 180/= 200/= 220/= 240/= 6 * 6 30 6 40 6 50 6 70 6 90

ROBURGINE A. Engrais de fond. Insecticide. (S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

Dosages pour cent. 2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.

2,75 d azote ammoniaca du sutate d'ammoniaque.
0,36 d'azote organique de la viande.
0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 d'acide phosphorique insoluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 d'acide phosphorique insoluble.
4,00 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.
Sacs de 1 kil. 3 kil. 5 kil. 10 kil. 25 kil. 50 kil. 150 l prix logé 4 » 7 20 10 60 18 40 38 » 73 "

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de Ser.



Le 1,000. . 23 > 12 10 Les 500. . Le 100. . . . . 2 60

#### ÉTIQUETTES en bois peint à ficher.



Pour pots et semis de pleine terre.

Longi	ieur.				٠	10 c/m	13 =/=	16 4=	20 0/10	24 °/=
Les	300 .					19 50 10 25	13 20	15 75	18 90	20 20
Le	100 .	۰			٠	2 20	2 75	3 30	3 95	4 30



#### FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court . 4 20 manche long. . . 5 30

#### INSECTICIDE LIQUIDE C. P.

S'emploie étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire.

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. 4 70 7 60 13 10 25 10 55 50 104 30 253 50 prix logé

#### INSECTICIDE HYPNOL H. R. ordinaire.

Insecticide concentre, semploie étendu de 15 à 50 fois son volume d'eau.

Bidons de 1/4 lit. 1/2 lit. 1 lit. 2 lit. 5 lit. 10 lit. 25 lit. prix logé 6 20 10 40 20 " 37 " 80 40 158 70 395 90

PLANTOIR	bois	2 25	<
Bout en fer en cuivi		3 20 5 80	



RATEAUX Américains emmanchés.

8 d10	10 d10	12 d*
11 "	12 "	13 50
11 du	lo d'a	18 d*
14 ×	15 **	16 20




#### RATISSOIRES 1 branche, à nouscer ou à tirer

	te potess	C1 000 CC 001		
14 =/=	16 -/=	18 =</th <th>20 0/=</th> <th>7</th>	20 0/=	7
3 70	3 80	4 "	4 25	11
22 c/=	24 -/=	26 °/=	Par de	到金

4 60 4 80 5 25

#### SARCLOIRS





SECATEURS Montreuil, qualité extra (garantis).

Marque Vc, Favier, ressort fil d'acier ou ressort comtois. Longueur. 18 '/- 19 '/- 20 '/- 21 '/- 22 '/-La pièce . 21 '' 22 '' 23 '' 24 '' 25 ''

Marque W Montreuil, ressort comtois avec cliquet. 19.*/= 20 0/= 21 0/= Longueur. . . . . . .

La pièce . . 22 50 23 50

SERINGUES cuivre, à jet pulvérisateur.



47 -/-12 =/= 39 0/= 35 0/= 37 0/1 16 > 30 13 75 Pris . . . . 12 25 13 0

SERPETTES manche buffle à crosse

Petite . . . 9 » Moyenne. . . 11 » Grande. . . . 12 50 Charge de la boite

SOUFREUSE " LE FURET" environ Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un debit à peu pres égal aux grandes soufrenses à dos; que main reste libre

800 grammes pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les en droits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction . . . . . . . . . . . . . . . . 13 50

TRANSPLANTOIRS acier (qualité extru).







# ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



## Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 "/" sur 55 "/", mais elle peut être fixée sur des tiges de 0"50 à 0"85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues ; elles sont indiquées par le signe ? dans le corps du Catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

(Nous lenons à la disposition de nos clients la liste des étiquelles failes à l'avance; elle sera envoyée franco sur demande).

# OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES FLEURS DE PLEINE TERRE par VILMORIN-ANDRIBUX et C1	Epuisé
INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-	
Andrieux et Cle. — Volume cartonné, pris à Paris	7 fr. 2
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cit	
Volume cartonné, pris à Paris	3 fr. 5
LES BOUQUETS, par Mª Lacoin de Vilmorin, broché, pris à Paris	9 fr.
LES CLÉMATITES, par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris	5 fr.
GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. —	
Volume broché pris à Paris	· 8 fr.
LA MOSAICULTURE PRATIQUE par Maumené. — 1 volume broché, 453 pages, 4 planches en	
couleurs, 251 figures	
LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, pris à Paris	8 fr.
LES PLANTES DE MONTAGNE DANS LES JARDINS, par G. Magne Volume broché,	
288 pages, 8 planches en couleurs, 124 figures, pris à Paris	4 fr.
MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin Volume broché, 410 pages, 324	
figures, pris à Paris	10 fr.
TRAITÉ D'HORTICULTURE PRATIQUE, par G. Bellair. Cinquième Édilion Vol. broché,	0 × 4
1120 pages, 599 figures, pris à Paris	25 fr.

# LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Ognons à fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaïeuls, etc. et Fraisiers.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (le présent).

Comprenant les plantes diverses, Chrysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes.
Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage. Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.



N° 1. EREMURUS. - 2. ROMNEYA COULTERI. - 3. HÉMÉROCALLE. - 4. PAVOT VIVACE A BRACTÉES.

5. IRIS VIVACES HYBRIDES.

